

平成30年11月6日

福岡市薬剤師会 御中

九州大学病院薬剤部  
薬務係長 グリム 理恵子

## 平成30年度削除薬品について

標記のことについて、10月の薬事委員会において別紙の通り平成30年度削除薬品が決定されましたのでお知らせします。

又、削除薬は院内在庫が無くなり次第削除といたします。

会員への周知方よろしくお願いいたします。

## 平成30年度削除薬

### 内 用 薬

削除薬品名・規格	有効成分	代替薬品等
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	【気管支喘息に適応を持つ抗アレルギー薬】 アゼブチン錠1mg、アレキサール錠10mg、エピナスチン塩酸塩錠20mg「トローワ」、 ケタスカプセル10mg、トラニラストカプセル100mg「トローワ」・同細粒10%、 برانルカストカプセル112.5mg「日医工」・同DS10%、モンテルカスト錠10mg「トローワ」
アシテアダニ舌下錠100単位(IR) アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	ダニアレゲンエキス	【同一成分薬】ミテキキュアダニ舌下錠3,300JAU、ミテキキュアダニ舌下錠10,000JAU
アプレース錠100mg	トロキシピド	【防御因子増強薬】アルロイドG内用液5%、ガストローム顆粒66.7%、ガスロンN・OD錠2mg、 スクラルファート内用液10%「タイヨー」、スルピリド錠50mg(TYK)、テプレノンカプセル50mg「トローワ」・同細粒10%、 ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」、マーズレンS配合顆粒、レバミピド錠100mg「トローワ」
インテパンSP25 《販売中止》	インドメタシン	【NSAIDs】SG配合顆粒、アスピリン末、カロナール錠200・同細粒50%、クリノリル錠100、 ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」・同徐放カプセル37.5mg、セレコックス錠100mg・同200mg、ナイキサン錠100mg、 パファリン配合錠A330、ブルフェン錠100、ポンタールシロップ3.25%、ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「CH」、 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	【ベンゾジアゼピン系抗不安薬(長時間型)】 ジアゼパム錠2「トローワ」・同5、セパゾン錠1、セルシン散1%、バランス錠10mg、ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トローワ」
カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩	【Ca拮抗薬】アゼルニジピン錠16mg「トローワ」、アムロジピンOD錠2.5mg「トローワ」・同5mg、 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トローワ」、ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」、 シルニジピン錠10mg「サワイ」・同20mg、セパミット細粒1%、ニフェジピンL錠10mg「トローワ」・同CR錠20mg、 ニルバジピン錠2mg「日医工」、ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」	ケトチフェンフマル酸塩	【第二世代抗ヒスタミン薬】<内用剤>アゼブチン錠1mg、エバステルOD錠10mg、 エピナスチン塩酸塩錠20mg「トローワ」・同DS小児用1%、オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トローワ」・同顆粒0.5%、 ザイザル錠5mg・同シロップ0.05%、タリオンOD錠10mg、ディレグラ配合錠、デザレックス錠5mg、 ピラノア錠20mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トローワ」・同60mg、ルパフィン錠10mg <外用剤>アレサガテープ4mg
健胃配合錠「YD」	センブリ・重曹	【総合健胃薬】S・M配合散
コロنفオート内用懸濁液25%	硫酸バリウム	2018年11月27日付で、教室請求薬品へ移行(院内限定)
セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	【β遮断薬】<内用剤>アテノロール錠25mg「トローワ」・同50mg、インデラル錠10mg、 セロケン錠20mg・同L錠120mg、ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トローワ」・同2.5mg・同5mg <外用剤> ビソノテープ4mg 【αβ遮断薬】アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」、カルベジロール錠2.5mg・同10mg、 ラベタロール塩酸塩錠50mg「トローワ」
トランコロン錠7.5mg	メペンゾラート臭化物	【鎮痙薬】チアトンカプセル10mg、ブスコパン錠10mg

ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	【同一成分薬】ペリアクチン散1% 【小児に適応のある抗ヒスタミン薬(薬剤により対象年齢異なる)】エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トローワ」、オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トローワ」・同顆粒0.5%、ザイザル錠5mg・同シロップ0.05%、タリオンOD錠10mg、ディレグラ配合錠、デザレックス錠5mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トローワ」・同60mg、ルパフィン錠10mg
ホーリット錠20mg	オキシペルチン	【第一世代抗精神病薬】コントミン糖衣錠12.5mg・同25mg・同50mg、スルピリド錠50mg(TYK)・同100mg、セレネース錠0.75mg・同3mg・同細粒1%、ニューレプチル錠5mg・同25mg、ピーゼットシー糖衣錠4mg、ヒルナミン錠(5mg)・同(25mg)、プロピタン錠50mg、ロドピン錠25mg・同50mg
リポバス錠5	シンバスタチン	【スタチン系薬剤】アトルバスタチン錠5mg「トローワ」・同10mg、クレストールOD錠2.5mg・同5mg、ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トローワ」、プラバスタチンNa錠10mg「トローワ」
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	【三環系・四環系抗うつ薬】アナフラニール錠10mg・同25mg、アモキサシナカプセル25mg、テトラミド錠10mg、トフラニール錠10mg、トリプタノール錠10・同25、ノリトレン錠10mg、プロチアデン錠25
レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	【同一成分薬(徐放錠)】レキップCR錠2mg・同8mg 【ドーパミン受容体アゴニスト】<内用剤> カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」・同1.0mg、パーロデル錠2.5mg、ピ・シフロール錠0.125mg・同0.5mg、ミラペックスLA錠0.375mg・同1.5mg <外用剤> ニュープロパッチ2.25mg・同4.5mg・同9mg・同18mg
ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	【活性型ビタミンD製剤】アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」・同1μg、アルファロール内用液0.5μg/mL、エディロールカプセル0.5μg・同0.75μg、カルフィーナ錠0.5μg
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	【NSAIDs】SG配合顆粒、アスピリン末、カロナール錠200・同細粒50%、クリノリル錠100、ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」・同徐放カプセル37.5mg、セレコックス錠100mg・同200mg、ナイキサン錠100mg、バファリン配合錠A330、ブルフェン錠100、ポンターシロップ3.25%、ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「CH」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」

## 外 用 薬

削除薬品名・規格	有効成分	代替薬品等
エンペシド錠100mg	クロトリマゾール	【抗真菌薬(錠)】オキナゾール錠600mg
パNDERローション0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	【ステロイド外用薬(Ⅱ群・Very strong)】アンテベート軟膏0.05%、アンフラベート0.05%クリーム・同0.05%ローション・同0.05%軟膏、スチブロンクリーム0.05%・同軟膏0.05%、トプシムクリーム0.05%、ネリゾナソリユーション0.1%・同軟膏0.1%、フルメタローション・同軟膏
マイコスポールクリーム1%	ビホナゾール	【抗真菌薬(外用剤)】エンペシドクリーム1%、クレナフィン爪外用液10%、ゼフナート外用液2%・同クリーム2%、ニゾラルクリーム2%・同ローション2%、ラミシールクリーム1%、ルコナック爪外用液5%、ルリコン軟膏1%
ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	【去痰薬】<内用剤> アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トローワ」・同シロップ小児用0.3%、カルボシステイン錠500mg「トローワ」・同DS50%、スペリア錠200、ビソルボン錠4mg・同細粒2%、ムコサールドライシロップ1.5% <外用剤> ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
ラミシール外用液1%	テルピナフィン塩酸塩	【抗真菌薬(外用剤)】エンペシドクリーム1%、クレナフィン爪外用液10%、ゼフナート外用液2%・同クリーム2%、ニゾラルクリーム2%・同ローション2%、ラミシールクリーム1%、ルコナック爪外用液5%、ルリコン軟膏1%

リレンザ	ザナミビル水和物	【抗インフルエンザウイルス薬】イナビル吸入粉末剤20mg、タミフルカプセル75mg・同ドライシロップ3%、ラビアクタ点滴静注液パイアル150mg
------	----------	--

### 注 射 薬

削除薬品名・規格	有効成分	代替薬品等
ピーエヌツイン1号輸液	高カロリー輸液用基本液・アミノ酸液	【高カロリー輸液製剤】エルネオパNF1号輸液・同2号輸液、ハイカリック液1号・同2号・同3号、フルカリック1号輸液・同2号輸液・同3号輸液、リハビックス-K1号輸液・同K2号輸液
ピーエヌツイン2号輸液		
ピーエヌツイン3号輸液		