第 156 回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

1. 採用申請薬品

申請科・医師	製品名・メーカー	成分・規格	薬価(円)	申請理由	院内同効薬
腎疾患科	リツキシマブ BS 点滴静注	リツキシマブ	1 瓶=	先行バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性、有効性を持つ後続品が	リツキサン点滴静注
	500mg/100mg 「KHK」	(遺伝子組換え)	50,792.00	発売されたため。バイオ後続品導入初期加算やバイオ後続使用体制加算	500mg/100mg
	協和キリン	1 瓶: 500mg, 100mg	10,544.00	が期待される。	(共通採用)
皮膚科	デュピクセント皮下注	デュピルマブ	1 キット=	ペンタイプが発売され、自己注射が可能となるため	デュピクセント皮下注
	200mg ペン	(遺伝子組換え)	薬価未収載		300mg シリンジ・ペン
			(参考:シリ		200mg シリンジ
	サノフィ	1 キット: 200mg	ンジ1筒		(共通採用)
			=39,549)		
	グリジール軟膏 0.05%	クロベタゾールプロピオ	1g=	デルモベート軟膏 0.05%発売中止のため	デルモベート軟膏
		ン酸エステル	17.00		0.05%
	佐藤製薬	1 瓶: 100g			(共通採用)
	グリジールスカルプローショ	クロベタゾールプロピオ	1g=	デルモベートスカルプローション 0.05%発売中止のため	デルモベートローショ
		ン酸エステル	17.40		
	佐藤製薬	1 瓶: 10g			(院外専用)
産科	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	1 錠=	鉄欠乏性貧血の妊婦は多く、治療は経口鉄剤で行うのが原則である。既	クエン酸第一鉄水和物
			70.40	採用薬と比較して、副作用が少なく治療効果の高い経口鉄剤である。	錠 50mg「JG」
	鳥居薬品	1 錠: 250mg			(共通採用)
整形・脊椎外科	ジクトルテープ 75mg	ジクロフェナクナトリウ	1 枚=		
	久光製薬	ム	154.50		
		1 枚: 75mg			

2. 採用取り消し・区分変更候補薬品

関連診療科	製品名・メーカー	現採用区分	提案	備考	院内同効薬
総合診療科 小児感染免疫科	フロベン顆粒 8% 科研製薬	共通	採用取消	販売中止	ジピリダモール散 12.5%「JG」 プラビックス錠 75mg
循環器科	プロプラノロール塩酸塩徐放 カプセル 60mg「サワイ」 沢井製薬	共通	採用取消	販売中止	インデラル錠 10mg
腎疾患科	リツキサン点滴静注 500mg/100mg 全薬工業	共通	採用取消	バイオ後続品へ切り替え (リツキシマブ BS 点滴静注 500mg/100mg)	なし
皮膚科	デルモベート軟膏 0.05% グラクソ・スミスクライン	共通	採用取消	販売中止	なし
皮膚科	デルモベートスカルプローション 0.05% グラクソ・スミスクライン	院外専用	採用取消	販売中止	なし
全診療科	イオウ・カンフルローション 「東豊」 東豊薬品	共通	採用取消	使用頻度低下	ベピオローション 2.5% ゼビアックスローション 2%
全診療科	トラマゾリン点鼻液 0.118% 「AFP」 アルフレッサファーマ	共通	採用取消	使用頻度低下	ボスミン外用液 0.1%
全診療科	ウレパールローション 10% 大塚製薬	院外専用	採用取消	販売中止	ケラチナミンコーワクリーム 20%