

五十音順
－商品名－

【ア】

アーテン錠 (2mg)	日点アトロピン点眼液1%
アービタックス注射液100mg	アトーゼット配合錠LD (院外のみ)
動注用アイエーコール100mg	アドエア50エアゾール120吸入用 (院外のみ)
動注用アイエーコール50mg	アドエア100ディスカス60吸入用 (院外のみ)
アイピーディカプセル100 (院外のみ)	アドナ錠30mg
アイラミド配合懸濁性点眼液	アドナ注 (静脈用) 50mg
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/ml	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
亜鉛華デンブレン「コザカイ・M」	アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
亜鉛華軟膏「ニッコー」	アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
アキネトン錠1mg (特定患者)	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
アクアチム軟膏1%	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
アクテムラ点滴静注用80mg (特定患者)	アナフラニール錠10mg (院外のみ 特定患者)
アクテムラ点滴静注用400mg (特定患者)	アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (特定患者)	アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (特定患者)	アネメトロ点適静注液500mg (用時購入)
アクトネル錠17.5mg (特定患者)	アバスチン点適静注用100mg (用時購入)
アコファイド錠100mg	アバスチン点適静注用400mg (用時購入)
アサコール錠400mg	アビガン錠200mg (COVID-19 対応)
アザニン錠50mg (用時購入)	アフィニトール錠5mg (用時購入)
アザルフィジンEN錠500mg (特定患者)	アブストラル舌下錠100μg
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	アブストラル舌下錠400μg (特定患者)
アシクロビルDS80%「NK」 (院外のみ)	アブラキサ点適静注用100mg (用時購入)
アシクロビルDS80%「サワイ」 (小児救急)	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アジレクト錠1mg (院外のみ)	アマージ錠2.5mg
アスコルビン酸 (岩城) (院外のみ)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
アスタット軟膏1%	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
アズノール軟膏0.033%	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アスパラカリウム錠300mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	アミティーザカプセル24μg
アスベリンシロップ0.5% (院外・小児救急のみ)	アミティーザカプセル12μg
アスベリン散10%	アミノレバンEN配合散
アズレンうがい液4%「ケンエー」	アミパレン輸液200ml
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アミノレバン
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アムバロ配合錠「NIG」
アセトアミノフェン細粒20% (小児救急)	アムビゾーム点滴静注用50mg (用時購入)
アセリオ静注液1000mg	アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
アゼルニジピン錠16mg「YD」	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アメナリーフ錠200mg (院外のみ)
アゾルガ配合懸濁性点眼液	アラセナーA軟膏3%
アタラックス-Pカプセル25mg	アラバ錠20mg (特定患者)
アタラックス-P注射液 (50mg/ml)	アリピプラゾール錠3mg「明治」
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4ml「MA」 (特定患者)	25mgアリナミンF糖衣錠
アテノロール錠50mg「サワイ」 (供給不可)	アリナミン注射液10mg
アデホスコワ顆粒10%	アリムタ注射用100mg (用時購入)
	アリムタ注射用500mg (用時購入)
	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」
	アルギニン点滴静注30g「AY」 (特定患者)

五十音順
－商品名－

アルサルミン内用液10% (院内のみ)
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルツディスポ関節注25mg
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」
アルファカルシドール錠1μg「アメル」
アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」
アルロイドG内用液5%
アレジオン錠20mg (一時採用)
アレジオンLX点眼液0.1% (院外のみ)
アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
アレビアチン注250mg
アレベール吸入用溶解液0.125% (在庫限り)
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」
アローゼン顆粒
アロカリス点滴静注235mg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
アロプリノール錠100mg「サワイ」
アンチレクス静注10mg
アンテベートクリーム0.05% (院外のみ)
アンヒバ坐剤小児用100mg
アンヒバ坐剤小児用200mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45「トーワ」(出荷調整)
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」
(出荷調整)
アンペック坐剤10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
EPLカプセル250mg
イグザレト錠10mg
イグザレト錠15mg
イグラチモド錠25mg「サワイ」
イコサパント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
イスコチン錠100mg
イソジンゲル10%
0.5gイソゾール
イソソルビド内用液70%「CEO」
イソプロピルアルコール70
イトラコナゾールカプセル50
イナビル吸入粉末剤20mg
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」(出荷調整)
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」(用時購入)
イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
イベニティ皮下注105mgシリンジ
イモバックスポリオ皮下注

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
イリボー錠5μg
インジゴカルミン注20mg「第一三共」
インスリン アスパルトBSソロスターNR「サノフイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インテバンクリーム1%
インデラル錠10mg (院内のみ)
イントラリボス輸液20%100mL
インドメタシンクリーム1%「日医工」(在庫限り)

【ウ】

ウブレチド錠5mg
ウラリットーU配合散
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
ウルティプロ吸入用カプセル
ウロカルン錠225mg

【エ】

エイベリス点眼液 (院外のみ)
エキザルベ
液状フェノール「ニッコー」(販売中止 在庫限り)
エキセメスタン錠25mg「NK」(用時購入)
エクア錠50mg
エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD
エクラープラスター20μg/cm² (院外のみ)
エクロックゲル5%40g
エサンブトール錠250mg
SG配合顆粒
SPトローチ0.25mg「明治」
エスポー皮下用24000
エゼチミブ錠10mg「TE」
エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」(院外のみ)
エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(特定患者)
エタノール「ケンエー」
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」
エディロールカプセル0.75μg (特定患者)
エドルミズ錠50mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
エヌケーエスワン配合OD錠T20
エヌケーエスワン配合OD錠T25
エパルレスタット錠50mg「JG」
エビスタ錠60mg (一時採用)
エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」

五十音順
－商品名－

エピペン注射液0.3mg (院外のみ)	大塚蒸留水 500mL
エピルピシン塩酸塩注射用10mg 「NK」	大塚生食注 100mL
エピルピシン塩酸塩注射用50mg 「NK」 (用時購入)	大塚生食注 1L
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注 20mL
エフィエント錠5mg	大塚生食注 250mL
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚生食注 500mL
エプクルーサ配合錠 (院外のみ)	大塚生食注 50mL
エブランチルカプセル15mg	大塚生食注2ポート100mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg 「NIG」	大塚糖液10%20mL
エベレンゾ錠50mg (院外のみ)	大塚糖液5%100mL
エベレンゾ錠20mg (院外のみ)	大塚糖液5%20mL
エホチール注10mg	大塚糖液5%250mL
エボザックカプセル30mg (用時購入)	大塚糖液5%500mL
MS温シップ「タイハウ」 (院外のみ)	大塚糖液5%50mL
エラスチーム錠1800 (特定患者)	大塚糖液50%200mL
エリキュース錠2.5mg	オキサロール軟膏25μg/g (院外のみ)
エリキュース錠5mg	オキシコドン徐放錠5mg NX [第一三共]
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用 (院外のみ)	オキシコドン徐放錠10mg NX 「第一三共」
エルデカルシトールカプセル0.75μg 「日医工」	オキシコドン徐放錠40mg NX 「第一三共」 (特定患者)
エルシトニン注20S	オキシドール「ホエイ」
エルシトニン注40単位 (特定患者)	オキノーム散2.5mg
エルネオパNF1号輸液 1000mL	オキノーム散5mg
エルネオパNF1号輸液 1500mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」 (出荷調整)
エルネオパNF2号輸液 1000mL	オーグメンチン配合錠250RS
エルネオパNF2号輸液 1500mL	オザグレルNa注射液80mg シリンジ「サワイ」4ml
エルプラット点滴静注液100mg	1
エルプラット点滴静注液50mg	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg (特定患者)
エレンタール配合内用剤	オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」
塩化ナトリウム「オーツカ」	オセルタミビルDS3% 「サワイ」
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	オゼックス細粒小児用15% (院外のみ)
エンシュア・H (特定患者)	オダイン錠125mg
エンテカビル錠0.5mg 「NIG」	オテズラ錠10mg (院外のみ)
エンドキサン錠50mg (用時購入)	オテズラ錠20mg (院外のみ)
注射用エンドキサン100mg (用時購入)	オテズラ錠30mg (院外のみ)
注射用エンドキサン500mg (用時購入)	オニバイド点滴静注43mg (用時購入)
エンハーツ点滴静注用100mg	オノアクト点滴静注用50mg
エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL	オノンドライシロップ10% (院外のみ)
エンブレル皮下注25mg ペン0.5ml (特定患者・院外のみ)	オビソート注射用0.1g
エンブレル皮下注50mg ペン1ml (特定患者・院外のみ)	オフサロン点眼液 (院外のみ)
エンペラシン配合錠	オフロキサシン耳科用液0.3% 「CEO」
エンレスト錠50mg (院外のみ)	オブジーボ点適静注120mg
エンレスト錠100mg	オブジーボ点滴静注240mg
エンレスト錠200mg	オブソ内服液10mg (特定患者)
【オ】	オメプラー注射用20mg 「日医工」
オイラックスクリーム10%	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25ml
大塚蒸留水 20mL	オランザピンOD錠5mg 「DSEP」

五十音順
－商品名－

オリブ油「ヨシダ」
オルミエント錠2mg（特定患者）
オルミエント錠4mg（特定患者）
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オレンシア点滴静注用250mg（特定患者）
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター（特定患者）
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」
オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」
オンジェンティス錠25mg（特定患者）

【カ】

カタプレス錠75μg（用時購入）
カデックス軟膏0.9%
カチリ「ヨシダ」（院外のみ）
カドサイラ点滴静注用100mg（用時購入）
カドサイラ点滴静注用160mg（用時購入）
カナグル錠100mg
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カペシタビン錠300mg「NK」
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」（用時購入）
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
カボメティクス錠20mg（特定患者）
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」（出荷調整）
カリメート経口液20%
カルコーパ配合錠L100（院内のみ）
カルチコール注射液8.5%5mL
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
カルナクリン錠50（一時採用）
カルベジロール錠2.5mg「VTRS」
カルベジロール錠10mg「VTRS」
カルボカインアンプル注1%10mL
カルボカインアンプル注1%2mL
カルボカインアンプル注1%5mL
カルボカインアンプル注2%10mL
カルボシステイン錠250mg「NIG」（出荷調整）
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
カロナール細粒20%
カロナール細粒50%（20%入荷困難の為 院外のみ）
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
ガスコン錠40mg
ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」
ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」

【キ】

キイトルーダ点滴静注100mg（用時購入）

キシロカインゼリー2%
キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ1%5mL
キシロカイン注ポリアンプ2%5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100,000）含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80,000）含有
キシロカイン点眼液4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル100エアゾール（特定患者）
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
キンダリー透析液AF5号 6L（用時購入）

【ク】

クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」（出荷調整）
クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」（院外のみ）
クラシエ十味敗毒湯エキス錠（院外のみ）
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ）
クラリス錠200（在庫限り）
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」（院外のみ）
クラリチンドライシロップ1%（院外・小児救急のみ）
クラリチンレディタブ錠10mg（特定患者）
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」
クレナフィン爪外用液10%
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」（特定患者）
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
クロマイ-P軟膏（耳鼻科外来処置用）
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2mL
グーフイス錠5mg
グラクティブ錠50mg
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
グリセリン「VTRS」
グリセリン浣腸「オヲタ」60（特定患者）
グリセリンG浣腸液50%120mL
グリセリンG浣腸液50%30mL
グリセリンG浣腸液50%60mL
グリメサゾン軟膏（院外のみ）
グリメピリド錠1mg「YD」
グリメピリド錠0.5mg「YD」
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルコンサンK細粒4mgEq/g
グルベス配合錠（院外のみ）

【ケ】

五十音順
－商品名－

ケアロードLA錠60 μ g (特定患者)
 ケイキサレート散
 KCL注10mEqキット「テルモ」
 ケイツーN静注10mg
 ケタラール静注用50mg
 ケタラール静注用200mg (在庫限り)
 ケトコナゾールクリーム2%「NR」
 ケトコナゾール外用液2%「NR」
 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」
 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
 ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
 ケフラール細粒小児用100mg (院外のみ)
 ケフレックスカプセル250mg (一時採用)
 ケブザラ皮下注200mgシリンジ (特定患者)
 ケラチナミンコーワクリーム20%
 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
 献血ヴェノグロブリンIH10%静注
 献血グロベニンーI静注用2500mg (特定患者)
 献血ベニロシーI静注用2500mg (用時購入)
 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70
 ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」(用時購入)
 ゲーベンクリーム1%
 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」
 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」
 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」

【コ】

コートリル錠10mg (用時購入)
 コートロシン注射用0.25mg
 コスパノンカプセル40mg
 コセンチクス皮下注150mgペン (特定患者)
 コソプト配合点眼液 (院外のみ)
 コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装
 コムクロシャンプー0.05% (院外のみ)
 コムタン錠100mg (院外のみ)
 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
 コレクチム軟膏0.5% (院外のみ)
 コレクチム軟膏0.25% (院外のみ)
 コロネル細粒83.3% (在庫限り) →ポリフルヘ
 コロネル錠500mg (在庫限り) →ポリフルヘ
 コントミン糖衣錠25mg
 ゴナックス皮下注用80mg (専用溶解液添付) (特定患者)
 ゴナックス皮下注用120mg (専用溶解液添付) (特定患者)
 ゴナックス皮下注用240mg (専用溶解液添付) (特

定患者)

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
 サイプレジン1%点眼液
 サイラムザ点滴静注液100mg (用時購入)
 サイラムザ点滴静注液500mg (用時購入)
 サイレース静注2mg
 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」
 サテニジン液10 (耳鼻科のみ使用)
 サブラッド血液ろ過用補充液BSG (特定患者)
 サムタス点滴静注用8mg (用時購入)
 サムチレール内用懸濁液15% (院外のみ)
 サラジェン顆粒0.5% (院外のみ)
 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
 サリベートエアゾール (院外のみ)
 サルコートカプセル外用50 μ g (院外のみ 特定患者)
 サルプレップ配合内用液
 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
 サワシリンカプセル250mg
 サンピロ点眼液2%
 ザーネ軟膏0.5%
 ザイザル錠5mg (院外のみ)
 ザイザルシロップ0.05%
 ザイティガ錠250mg (特定患者)
 ザガーロカプセル0.5mg (院内のみ)
 ザルコニン液0.025
 ザルコニン液0.1
 ザルティア錠5mg (院外のみ)
 ザルトラップ点滴静注100mg (用時購入)
 ザルトラップ点滴静注200mg (用時購入)

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(用時購入)
 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(特定患者)
 シグマート注48mg (ニコランジルの代替え)
 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000AIU (院内のみ)
 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000AIU (院外のみ)
 シナジス筋注用50mg
 シナジス筋注用100mg
 シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL
 「明治」 →「ニプロ」へ
 シーブリ吸入用カプセル50 μ g
 シベノール静注70mg
 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」

五十音順
－商品名－

シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg
シムジア皮下注200mg オートクリックス (特定患者)
シルニジピン錠10mg 「サワイ」
シロスタゾールOD錠100mg
シロドシンOD錠2mg 「ケミファ」 (院外のみ)
シロドシンOD錠4mg 「ケミファ」
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液IP (内視鏡で使用)
シングレアチュアブル錠5mg (院外のみ)
シングレア細粒4mg (院外のみ)
親水クリーム
シンポニー皮下注50mg オートインジェクター (院外のみ 特定患者)
シンポニー皮下注50mg シリンジ (特定患者)
注射用GHRP 科研100 (特定患者)
ジアグノグリーン注射用25mg
ジアスターゼ「ケンエー」
ジェニナック錠200mg (院外のみ)
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%
「CEO」 (院外のみ)
ジオン注無痛化剤付10ml (希釈液付)
ジクアスLX点眼液3%
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNa錠25mg 「YD」
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg
ジゴシン注0.25mg
ジスロマック錠250mg
ジスロマック点滴静注500mg (用時購入)
ジソピラミド徐放錠150mg 「VTRS」 (院外のみ)
ジピリダモール錠25mg 「日医工」 (在庫限り)
ジピリダモール静注「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg 「トーワ」
ジメチコン内用液2% 「ホリイ」
ジャディアンス錠10mg
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポット (特定患者)
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg 「サワイ」 (用時購入)

【ス】

スインプロイク錠0.2mg
スキリージ皮下注150シリンジ1ml (用時購入)
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠L100 (特定患者)
スターシス錠90mg (一時採用)

スチバーガ錠40mg (用時購入)
スーテントカプセル12.5mg (特定患者)
ストロメクトール錠3mg (用時購入)
スパカール錠40mg
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ2.5μg レスピマット
スピール膏M
スピロラクトン錠25mg 「日医工」
スープレッソ吸入麻酔液
スポンゼル 5cm×2.5cm1枚
スルピリド錠50mg 「CH」

【セ】

セクターローション3% (院外のみ)
セチリジン塩酸塩DS1.25% 「タカタ」
セファゾリンNa点滴静注用1g バッグ「オーツカ」
セファランチン錠1mg
セファランチン注10mg
セファレキシン錠250 「日医工」 (出荷調整)
セフェピム塩酸塩静注用1g 「サンド」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「SW」
セフジトレンピボキシル細粒小児用10% 「トーワ」
セフタジジム静注用1g 「日医工」 → 「VTRS」へ
セフトリアキソンNa静注用1g 「CHM」
セフポドキシム プロキセチル錠100mg 「トーワ」
(在庫限り)
セフメタゾールNa静注用1g 「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250mg (特定患者)
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠 (在庫限り)
セルトラリンOD錠25mg 「アメル」 (出荷調整)
セルトラリン錠25mg 「明治」 (一時採用)
セルニルトン錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg 「タイヨー」
セレコキシブ錠100mg 「ケミファ」
セレネース錠1.5mg (院外のみ)
センノシド錠12mg 「サンド」
ゼジューラ錠100mg (特定患者)
ゼスラン錠3mg
ゼビアックスローション2% (院外のみ)
ゼビュディ点滴静注液500mg (COVID-19対応)
ゼフナートクリーム2%
ゼプリオン水懸筋注50mg シリンジ (特定患者)

【ソ】

ソセゴン注射液15mg
ソーティクツ錠6mg (院外のみ 特定患者)
ソナゾイド注射用16μL

五十音順
－商品名－

ソラナックス0.4mg錠
YDソリターT1号輸液200mL
YDソリターT1号輸液500mL
YDソリターT3号G輸液500mL
YDソリターT3号輸液200mL
YDソリターT3号輸液500mL
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」
ソル・コーテフ注射用100mg
ソルアセトD輸液500mL
ソルアセトF輸液500mL
ソル・メドロール静注用40
ソル・メドロール静注用500
ゾコーバ錠125mg (COVID-19対応 院内のみ)
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」
ゾピラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠10mg (小児救急)
ゾフルーザ錠20mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (特定患者)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NIG」
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タイケルブ錠250mg (特定患者)
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(在庫限り)
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タモキシフェン錠20mg「DSEP」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg (出荷調整)
タリージェ錠5mg
タリージェ錠15mg
タリオン錠10mg (特定患者)
タリビッド眼軟膏0.3%
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
単シロップ
タンニン酸アルブミン「ニココー」
ダイアアップ坐剤10 (院外・小児救急のみ)
ダイアアップ坐剤6 (院外・小児救急のみ)
ダイアアップ坐剤4 (院外・小児救急のみ)

ダイアモックス錠250mg
ダフクリア錠200mg (特定患者)
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダラシнкаプセル150mg
ダラシンTゲル1% (院外のみ)
ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg (用時購入)
チエナム点滴静注用キット0.5g
チガソнкаプセル10 (院外のみ)
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
チザニジン顆粒0.2%「日医工」(出荷停止)
チモプトール点眼液0.5% (特定患者)
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(用時購入)
チラーヂンS錠50

【ツ】

ツイミーグ錠500mg
ツートラム錠50mg
ツムラ黄連解毒湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)
ツムラ十全大補湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小建中湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小柴胡湯エキス細粒 (医療用) (出荷調整)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒 (医療用)
ツムラ人参養栄湯エキス細粒 (医療用)

五十音順
－商品名－

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（出荷調整）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」

【テ】

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」
低分子デキストランL500ml
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
テオロン錠100mg（テオフィリンの代替品）
テオロン錠200mg（テオフィリンの代替品）
テグレート錠200mg
テセントリク点滴静注840mg（用時購入）
テセントリク点滴静注1200mg（用時購入）
テタガムP筋注シリンジ250
テノゼット錠300mg（特定患者）
テノーミン錠50（アテノロール錠供給不可のため）
注射用水 500mL
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用（特定患者）
テルピナフィン錠125mg「タナベ」
テルフィス点滴静注 500mL（在庫限り）
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テルリジー100エリプタ 30吸入用
テレミンソフト坐薬2mg（院外・小児救急のみ）
テレミンソフト坐薬10mg
ディオバン錠80mg（特定患者）
ディスコビスク1.0眼粘弾剤
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）
デエビゴ錠5mg

デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
デカドロン注射液1.65mg
デカドロン注射液6.6mg
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（小児救急・院外のみ）
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
デキサンVG軟膏0.12%
デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」（用時購入）
デザレックス錠5mg（院外のみ）
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」（用時購入）
デトキソール静注液2g
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200（出荷調整）
デパス錠0.5mg
デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」
デュピクセント皮下注300mgシリンジ（特定患者）
デュピクセント皮下注300mgペン（特定患者）
デュロキセチン錠20mg「ケミファ」
デルモベートスカルブローション0.05%（院外のみ）
デルモベート軟膏0.05%

【ト】

トアラセット配合錠「ケミファ」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
トビエース錠4mg（院外のみ）
トピナ錠100mg（特定患者）
トフィソパム錠50mg「サワイ」
トブラシン点眼液0.3%（特定患者）
トラクリア錠62.5mg（特定患者）
トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラチモ配合点眼液「ニッター」
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
トラバダズ点眼液0.004%
トラマールOD錠25mg（後発へ）
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
トラネキサム酸250mgカプセル「旭化成」
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」（院外のみ）
トリクロリールシロップ10%（院内のみ）
トリプタノール錠10

五十音順
－商品名－

トルツ皮下注80mg オートインジェクター (特定患者)

トルバプタンOD錠7.5mg 「TE」

トルバプタンOD錠15mg 「TE」

トルリシティ皮下注0.75mg アオテス

トレシーバ注フレックスタッチ

トレムフィア皮下注100mg シリンジ (特定患者)

トレーランG液75g

トロンビン液モチダソフトボトル1万

ドキサゾシン錠1mg 「YD」

ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg 「NK」 (用時購入)

ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg 「NK」 (用時購入)

ドセタキセル点滴静注20mg/1ml 「ニプロ」

ドセタキセル点滴静注80mg/4ml 「ニプロ」

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「NP」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「NP」

ドパコール配合錠L100 (出荷調整)

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg キット「VTRS」

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg キット「VTRS」

ドプスOD錠100mg

ドブタミン点滴静注液600mg キット「VTRS」

ドプラム注射液400mg

ドボネックス軟膏50μg/g (院外のみ)

ドボベットゲル (院外のみ)

ドボベット軟膏 (院外のみ)

ドボベットフォーム (院外のみ)

ドロレプタン注射液25mg

ドンペリドン錠10mg 「サワイ」 (出荷調整)

ドンペリドンDS小児用1% 「サワイ」 (院外のみ)

【ナ】

ナイキサン錠100mg (院外のみ)

ナウゼリン錠10mg (一時採用)

ナウゼリン坐剤10

ナウゼリン坐剤30

ナテグリニド錠90mg 「日医工」 (出荷調整中)

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AFP」

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「AFP」

ナフトピジルOD錠25mg 「YD」

ナルサス錠2mg (用時購入)

ナルサス錠6mg (用時購入)

ナルサス錠12mg (用時購入)

ナルラピド錠1mg (用時購入)

ナルラピド錠2mg (用時購入)

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」

ニコチン酸アミド散10% 「ゾンネ」 (特定患者 院外のみ)

ニコランジル錠5mg 「サワイ」

ニコランジル点滴静注48mg 「サワイ」 (供給不可)

ニセルゴリン錠5mg 「NP」

ニトログリセリン点滴静注50mg/100ml 「TE」

ニトロダームTTS25mg

ニトロール注5mg

ニトロペン舌下錠0.3mg

ニフェジピンCR錠20mg 「サワイ」

ニフェジピンCR錠40mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠20mg 「サワイ」

ニフェジピンカプセル5mg 「サワイ」

ニフラン点眼液0.1% (特定患者)

ニブラジロール点眼液0.25% 「サワイ」

ニフレック

ニュープロパッチ4.5mg (用時購入)

ニュープロパッチ9mg (用時購入)

乳酸カルシウム「ケンエー」

乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル100mg (院外のみ)

ネオアミュー輸液

ネオシネジンコーワ5%点眼液

ネオシネジンコーワ注1mg

ネオビタカイン注シリンジ5mL

ネオフアーゲンC配合錠 (院外のみ)

ネオフィリン注250mg

ネオメドロールEE軟膏

ネオラミン・スリービー液

ネクサバル錠200mg (特定患者)

ネグミンシュガー軟膏

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (院外のみ)

【ノ】

ノイアート静注用1500単位

ノイキノ錠10mg (特定患者)

ノイロトロピン錠4単位

ノイロトロピン注射液3.6単位

ノウリアスト錠20mg (院外のみ)

ノバミン錠5mg

ノルアドリナリン注1mg

ノルスパンテープ10mg (院外のみ)

ノルスパンテープ20mg (院外のみ)

五十音順
－商品名－

ノルスパンテープ5mg (院外のみ)
ノルバスク錠2.5mg (特定患者)
ノルバデックス錠20mg (特定患者)

【ハ】

ハイシー顆粒25%
ハイドレアカプセル500mg (用時購入)
沈降破傷風トキソイド「生研」
ハラヴェン静注1mg
ハリゾンシロップ100mg/ml
ハルシオン0.25mg錠
ハルトマン輸液pH8「NP」
ハルナールD錠0.2mg (一時採用)
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
ハンブ注射用1000
バイアグラ錠25mg (院外のみ)
バイアスピリン錠100mg
バクタ配合顆粒
バクタ配合錠
バクトロバン鼻腔用軟膏2%
バラクルード錠0.5mg (特定患者)
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」
バランス散10%
バルサルタン錠80mg「ケミファ」
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
パキロビッドパック300 (COVID-19 対応 院内のみ)
パキロビッドパック600 (COVID-19 対応 院内のみ)
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
パージェタ点滴静注420mg/14ml (用時購入)
パッチテストパネル(S)
パッチテスト試薬金属15品目セット
パム静注500mg
パルミコート200μgタービューヘイラー56吸入
パルモディアXR錠0.2mg
パロキセトロン点適静注バッグ0.75mg/50ml
「タイホウ」
パロキセチン錠10mg「NP」
パンクレアチン「ヨシダ」
パントール注射液500mg
パントシン散20%

【ヒ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」

ヒアレインミニ点眼液0.3% (院外のみ)
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%
ヒシセオール液200ml
ヒダントールF配合錠 (特定患者)
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマリン3/7注カート (院外のみ 特定患者)
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート (院外のみ)
ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペンHD (特定患者)
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (特定患者)
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ml (特定患者)
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (特定患者 院外のみ)
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8ml (特定患者 院内のみ)
ヒルドイドフォーム0.3% (院外のみ)
ヒルドイドローション0.3%
ビ・シフロール錠0.125mg
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
ビーフリード輸液1L1キット
ビーフリード輸液500mL1キット
ビオチン散0.2%「ホエイ」(院外のみ)
ビオフェルミン配合散
ビカルタミド錠80mg「NK」
ビクシリンカプセル250mg (特定患者)
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
bizパーク270注20ml
bizパーク320注50ml
bizパーク320注100ml
ビスコート眼粘弾剤0.5ml
ビソプロロールフマル酸錠5mg「テバ」
ビソプロロールフマル酸錠0.625mg「テバ」
ビソノテープ4mg
ビタジェクト注キット (用時購入)
ビタメジン配合カプセルB25
ビビアント錠20mg (院外のみ)
ビブラマイシン錠50mg (院外のみ)
ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」
ビムパット錠50mg (院外のみ)
ビムパット錠100mg (院外のみ)
ビラノアOD錠20mg (院外のみ)
PA・ヨード点眼・洗眼液
PL配合顆粒
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
ピンバニール注射用5KE

五十音順
－商品名－

ピシリバクタ静注用 3 g
ピタバスタチンC a錠 1 m g 「ケミファ」
ピタバスタチンC a錠 2 m g 「ケミファ」
ピトレシン注射液 2 0
ピドキサール錠 1 0 m g
ピペラシリンナトリウム注射用 1 g 「日医工」 → 「N I G」へ
ピマリシン点眼液 5 % 「センジュ」 (用時購入)
ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「TE」
ピラマイド原末 (用時購入)
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g 「D S E P」
ピレチア錠 2 5 m g (特定患者)
ピレノキシン懸濁性点眼液 0 . 0 0 5 % 「参天」

【フ】

5－FU注 2 5 0 m g
5－FU注 1 0 0 0 m g
5－FU軟膏 5 % 協和 (用時購入)
ファミビル錠 2 5 0 m g (院外のみ)
ファミモチジンD錠 2 0 m g 「サワイ」
ファミモチジン静注用 2 0 m g 「日医工」
ファロム錠 2 0 0 m g (院外のみ)
フィコンバ錠 2 m g (特定患者)
フィジオ 1 4 0 輸液 5 0 0 m l
フィブラストスプレー 5 0 0
フィプロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注 7 5 μ g シリンジ 「NK」
フェインジェクト静注 5 0 0 m g (用時購入)
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「ケミファ」
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「ケミファ」
フェジン静注 4 0 m g
フェスゴ配合皮下注MA
フェスゴ配合皮下注IN
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g
フェノバル注射液 1 0 0 m g
フェノバル散 1 0 %
フェブキソスタット錠 2 0 m g 「ケミファ」
フェマーラ錠 2 . 5 m g (特定患者)
フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g
フェロミア顆粒 8 . 3 %
フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」
フェンタニル注射液 0 . 5 m g 「テルモ」
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」 (用時購入)

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「第一三共」
フォシーガ錠 5 m g
フォシーガ錠 1 0 m g
フォリアミン錠
フシジンレオ軟膏 2 % (院外のみ)
フラジール内服錠 2 5 0 m g
フランドルテープ 4 0 m g
フルイトラン錠 2 m g
フルオレサイト静注 5 0 0 m g
フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「センジュ」
フルコナゾール静注 1 0 0 m g 「NP」 (用時購入)
フルタイト 1 0 0 ディスカス
フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用
フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」
フルニトラゼパム錠 2 m g 「アメル」
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「NP」
フルマゼニル静注液 0 . 5 m g 「テバ」
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g
フロジン外用液 5 % (院外のみ)
フロセミド錠 2 0 「N I G」
フロセミド錠 4 0 「N I G」
フロセミド細粒 4 % 「EMEC」
フロセミド注射液 2 0 m g 「N I G」
フロリードゲル経口用 2 %
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用 (用時購入)
ブコラム口腔用液 2 . 5 m g (小児救急)
ブコラム口腔用液 5 m g (院内のみ 用時購入)
ブスコパン錠 1 0 m g
ブスコパン注 2 0 m g
ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入 「ニプロ」
ブドウ糖注 5 0 % シリンジ 「テルモ」
ブリディオオン静注 2 0 0 m g
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0 . 1 % 「SEC」
ブリンゾラム懸濁性点眼液 1 % 「センジュ」
ブロチゾラム錠 0 . 2 5 m g 「ヨシトミ」
ブロナック点眼液 0 . 1 %
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「日医工」 (出荷調整中)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0 . 2 % 「タイヨー」
プラケニル錠 2 0 0 m g (特定患者)
プラザキサカプセル 1 1 0 m g (特定患者)
プラザキサカプセル 7 5 m g (特定患者)
プラノプロフェン点眼液 0 . 1 % 「参天」
プラバスタチンN a錠 5 m g 「N I G」
プラバスタチンN a錠 1 0 m g 「N I G」
プラミペキソール塩酸塩LA錠 1 . 5 m g M I 「D S E P」
プラミペキソール塩酸塩LA錠 0 . 3 7 5 m g M I 「D

五十音順
－商品名－

SEP」(院外のみ)
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリピナ液0.05%
プリモボラン錠5mg(特定患者 在庫限り)
プリンペラン錠5
プリンペラン注射液10mg
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
プレドニゾン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プレドニン眼軟膏
水溶性プレドニン10mg
プロイメンド点滴静注用150mg
プロスタルモン・F注射液1000(用時購入)
プロスタンディン軟膏0.003%
プロターゼMS(院内のみ)
プロタノールL注0.2mg
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロトピック軟膏0.1%(院外のみ)
プロトピック軟膏0.03%小児用(院外のみ)
プロペト
プロポフォール静注1%50ml「マルイシ」
プロマックD錠75

【〜】

ヘパアクト配合顆粒(在庫限り)
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘモナーゼ配合錠
ヘモポリゾン軟膏
ベオーバ錠50mg(院外のみ)
ベガモックス点眼液0.5%
ベクティビックス点滴静注100mg
ベクルリー点滴静注用100mg(COVID-19対応)
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(出荷停止)
ベージニオ錠50mg(院外のみ)
ベージニオ錠150mg(院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%5ml(院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%50ml(院内のみ 用時購入)
ベストロン点眼用0.5%

ベセルナクリーム5%(用時購入)
ベタニス錠25mg
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(特定患者 院外のみ)
ベネトリン吸入液0.5%
ベノキシール点眼液0.4%
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ベピオゲル2.5%(マルホ)(院外のみ)
ベプリコール錠50mg(後発へ)
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
ベムリディ錠25mg(特定患者)
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
ベラプロストNa錠20μg「YD」
ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組(用時購入)
ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組(用時購入)
ベルソムラ錠15mg(院外のみ)
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(特定患者)
ベンリスタ点滴静注用400mg(特定患者)
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」(用時購入)
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(用時購入)
ペリアクチンシロップ0.04%(院外のみ)
ペリアクチン散1%(院外のみ)
ペルサンチン錠25mg
ペルサンチン錠100mg
ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%
ペンタサ坐剤1g
ペンレステーブ18mg(院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」(院外のみ)

五十音順
—商品名—

ホスミシン錠500
 ホリゾン注射液10mg
 ホリナート錠「タイホウ」
 ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
 ボスミン外用液0.1%
 ボスミン注1mg
 ボトックス注用50単位
 ボトックス注用100単位
 ボトックスビスタ注用50単位(用時購入)
 ボナロン経口ゼリー35mg(院外のみ)
 ボナロン点滴静注バッグ900μg
 ボノサップパック400(院外のみ)
 ボルタレングル1%
 ボルベン輸液6%
 ボンアルファハイローション20μg/g(院外のみ)
 ポピヨドン液10%
 ポララミンシロップ0.04%(特定患者)
 ポララミン注5mg
 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
 ポリドカスクレロール3%注2mL(用時購入)
 ポリフル錠500mg
 ポリフル細粒83.3%
 ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重
 マーカイン注脊麻用0.5%等比重
 マグコロール内用液13.6%分包250ml
 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」
 マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)
 マスキン液(5W/V%)
 マヴィレット配合錠(特定患者・院外のみ)
 乾燥まむし抗毒素「KMB」6,000単位
 マリゼブ錠25mg(院外のみ)
 マンニトールS注射液300mL(在庫限り)

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg
 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
 ミグシス錠5mg(特定患者)
 ミグリトールOD錠「サワイ」
 ミケルナ配合点眼液
 ミゾリピン錠50mg「サワイ」(特定患者)
 ミダゾラム注10mg「NIG」
 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
 ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
 ミドリンM点眼液0.4%

ミドリンP点眼液
 ミニリンメントOD錠50μg(院外のみ)
 ミネプロOD錠2.5mg
 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
 ミノドロン酸錠50mg「日医工」
 ミノマイシンカプセル100mg(ミノサイクリン出荷停止中の代替 在庫限り)
 ミヤBM細粒
 ミヤBM錠
 ミリステープ5mg(在庫限り)
 ミルセラ注シリンジ100μg(特定患者)
 ミルタザピン錠15mg「ニプロ」
 ミルリノン静注液10mg「NIG」

【ム】

ムコダインシロップ5%(小児救急・院外のみ)
 無水エタノール「マルイシ」500ml

【メ】

メイロン静注7%7%20mL
 メイロン静注7%7%250mL
 メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
 メコバラミン錠500μg「NP」
 メコバラミン注500μg「NP」
 メサデルム軟膏0.1%
 メサデルムクリーム0.1%(院外のみ)
 メジコン錠15mg
 メスチノン錠60mg(特定患者)
 メチコバル錠500μg(特定患者)
 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
 メトトレキサート錠2mg「あゆみ」
 メドロール錠4mg(特定患者)
 メナテトレンオンカプセル15mg「YD」
 メネシット配合錠100(特定患者 ドパコール配合錠出荷停止中の代替)
 メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%(特定患者のみ)
 メプチン吸入液ユニット0.3ml(院内のみ)
 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
 メプチンドライシロップ0.005%(院外・小児救急のみ)
 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
 メルカゾール錠5mg
 メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
 メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
 1ーメントール「ホエイ」

【モ】

モイゼルト軟膏0.3%(院外のみ)

五十音順
－商品名－

モイゼルト軟膏1% (院外のみ)
 モーラステープ20mg (院外のみ)
 モーラステープL40mg (院外のみ)
 モーラスパップ30mg
 モーラスパップ60mg
 モーラスパップXR120mg (院外のみ)
 モーラスパップXR240mg (院外のみ)
 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」
 モビコール配合内用剤LD
 モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用
 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
 モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100
 ユービット錠100
 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
 ユベラ錠50mg
 ユベラNソフトカプセル200mg (特定患者)
 ユベラ軟膏
 ユリス錠1mg

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
 ラキソベロン錠2.5mg (特定患者)
 ラクツロースシロップ65%「タカタ」
 ラクテックG輸液 500mL
 ラゲブリオカプセル200mg (COVID-19 対応 院内のみ)
 ラコールNF配合経腸用液
 ラコールNF配合経腸用半固形剤
 ラシックス注100mg (特定患者)
 ラニラピッド錠0.05mg
 ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」
 ラピアクタ点滴用バッグ300mg
 ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
 ラミクタール錠25mg (ラモトリギン出荷停止中の代替)
 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
 ラモトリギン錠25mg「トーワ」(出荷調整)
 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(出荷停止)
 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(出荷調整)
 ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
 ランタスXR注ソロスター
 ランドセン錠0.5mg

ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg
 リーマス錠100 (特定患者)
 リオレサル錠5mg
 リクシアナOD錠15mg
 リクシアナOD錠60mg
 リクラスト点滴静注液5mg
 リコモジュリン点滴静注用12800
 リザベンカプセル100mg (一時採用)
 リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
 リスミー錠2mg
 リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」
 リタリン錠10mg (院外のみ 特定患者)
 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
 リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
 リドメックスコーワローション0.3%
 リネゾリド点滴注射液600mg「明治」
 リノロサル注射液2mg (0.4%)
 リノロサル注射液4mg (0.4%)
 リーバクト配合顆粒
 リパクレオン顆粒300mg分包
 リバステグミンテープ4.5mg「YD」
 リバステグミンテープ9mg「YD」
 リバステグミンテープ13.5mg「YD」
 リバステグミンテープ18mg「YD」
 リピオドール480注10mL
 リファンピシカプセル150mg「サンド」
 リフキシマ錠200mg (特定患者)
 リベルサス錠3mg
 リベルサス錠7mg
 リベルサス錠14mg (用時購入)
 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (院外のみ)
 リマチル錠100mg (一時採用)
 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
 硫酸Mg補正液1mEq/mL
 リュープリンSR注射用キット11.25 (出荷停止)
 リュープリンPRO注射用キット22.5mg
 リュープロレイン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
 リンヴォック錠15mg (特定患者)
 リン酸Na補正液0.5mmol/mL (特定患者)
 リンゼス錠0.25mg
 リンデロン坐剤0.5mg (特定患者)
 リンデロン-VG軟膏 (特定患者)
 リンデロン-VGローション
 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

五十音順
－商品名－

【ル】

ルジオミール錠10mg
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23ml
ルパフィン錠10mg (院外のみ)
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (特定患者)
ルーラン錠4mg (特定患者)
ルリコン液1%

【レ】

レイボー錠100mg (院外のみ)
レキップ錠1g (特定患者)
レキップCR錠2mg (院外のみ)
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (院外のみ)
レスタミンコーワクリーム1%
レトロゾール錠2.5
レナデックス錠4mg (特定患者)
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (院外のみ 特定患者)
レバミピド錠100mg「NPJ」
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
レブラミドカプセル5mg (特定患者)
レベチラセタム錠500mg「JG」
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン (特定患者)
レボカルニチンFF錠250mg
レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100ml「DSEP」
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」
レミケード点滴静注用100
レミッチOD錠2.5μg (院外のみ)
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
レンビマカプセル4mg (用時購入)

【ロ】

ロイコボリン注3mg (出荷調整)
ロイコン錠10mg
ロカイン注1%5mL
ロキソニン錠60mg (特定患者)
ロキソニンテープ100mg
ロキソニンテープ50mg
ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml「マルイシ」
ロコアテープ

ロコイドクリーム0.1% (院外のみ)
ロコイド軟膏0.1%
ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」
ロゼックスゲル0.75% (院外のみ)
ロトリガ粒状カプセル2g (院外のみ)
ロヒプノール錠2 (特定患者)
ロナセン錠4mg (特定患者)
ロナプリーブ点滴静注セット1332
ロバキシン顆粒90% (一時採用)
ロピオン静注50mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
ロペミン小児細粒0.05% (小児救急)
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
ロラタジンOD錠10mg「VTRS」 (院外のみ)
ロルカム錠4mg (院外のみ)
ロレルコ錠250mg (院外のみ)
ロンサーフ配合錠T15 (用時購入)
ロンサーフ配合錠T20 (用時購入)

【ワ】

ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠5mg (特定患者)
ワイスタール配合点滴静注液1gバッグ (出荷調整)
ワイドシリン細粒200 (院外・小児救急のみ)
ワソラン錠40mg
ワントラム錠100mg (院外のみ)

注) 造影剤、薬価のない薬剤 (ワクチン等) は記載していません