

五十音順  
－商品名－

【ア】

アーガメイト20%ゼリー25g  
アーテン錠(2mg)  
アービタックス注射液100mg  
動注用アイエーコール100mg  
動注用アイエーコール50mg  
アイピーディカプセル100(院外のみ)  
アイファガン点眼液0.1%  
アイリーア硝子体内注射液40mg/ml  
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」  
亜鉛華軟膏「ニッコー」  
アキネトン注射液5mg(在限)  
アクアチム軟膏1%  
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用80mg(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用200mg(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用400mg(用時購入)  
アクトネル錠17.5mg(特定患者)  
アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」  
アコファイド錠100mg  
アサコール錠400mg  
アザニン錠50mg(用時購入)  
アザルフィジンEN錠500mg(特定患者)  
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100ml「アイロム」  
アシクロビルDS80%「NK」(院外のみ)  
アジスロマイシン錠250mg「テバ」  
アジレクト錠1mg(院外のみ)  
アスコルビン酸「イワキ」(院外のみ)  
アスコルビン酸注500mg「NP」  
アスタット軟膏1%  
アズノール軟膏0.033%  
アスパラカリウム錠300mg  
アスパラギン酸カリウム注10mgEqキット「テルモ」  
アスベリンシロップ0.5%(院外のみ)  
アスベリンドライシロップ2%(院外のみ)  
アスベリン散10%  
アスペノンカプセル20(特定患者)  
アズレミン配合細粒(在限)  
アズレンうがい液4%「ケンエー」  
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」  
アセリオ静注液1000mg  
アゼルニジピン錠16mg「YD」  
アゾルガ配合懸濁性点眼液  
アタラックスPカプセル25mg  
アタラックスP注射液(50mg/ml)  
アテノロール錠50mg「サワイ」

アデホスーLコーワ注40mg  
日点アトロピン点眼液1%  
アトーゼット配合錠LD(院外のみ)  
アドエア50エアゾール120吸入用(院外のみ)  
アドエア100ディスカス60吸入用(院外のみ)  
アドナ錠30mg  
アドナ注(静脈用)50mg  
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」  
アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」  
アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」  
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」  
アナストロゾール錠1mg「ケミファ」  
アナペイン注2mg/ml0.2%100mL  
アナペイン注7.5mg/ml0.75%10mL  
アネトカインゼリー2%  
アネトカインビスカス2%  
アバスチン点滴静注用100mg/4mL  
アバスチン点滴静注用400mg/16mL  
アピドラ注ソロスター  
アフィニトール錠5mg(用時購入)  
アフタシール25μg(院外のみ)  
アブストラル舌下錠100μg  
アブラキサ点滴静注用100mg(用時購入)  
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」  
アポノール錠20mg(名称変更)  
アボルブカプセル0.5mg  
アマージ錠2.5mg  
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」  
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」  
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」  
アミティーザカプセル24μg  
アミノレバンEN配合散  
アムバロ配合錠「テバ」  
アムビゾーム点滴静注用50mg(用時購入)  
アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」  
アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」  
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」  
アメンアリーフ錠200mg(院外のみ)  
アラバ錠20mg(特定患者)  
アリセプト錠3mg(特定患者)  
アリセプト錠5mg(特定患者)  
25mgアリナミンF糖衣錠  
アリナミン注射液10mg  
アリムタ注射用100mg(用時購入)  
アリムタ注射用500mg(用時購入)  
アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」  
アルスロマチック関節手術用灌流液  
アルチバ静注用2mg

五十音順  
—商品名—

アルツディスポ関節注2.5mg  
アルト原末 500mg  
アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」  
アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」  
献血アルブミン25%50ml  
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」  
アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」  
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(用  
時購入)  
アルロイドG  
アレジオンLX点眼液0.1% (院外のみ)  
アレビアチン散10%  
アレビアチン錠100mg  
アレビアチン注250mg  
アレベール吸入用溶解液0.125%  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト  
1:10  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト  
1:100  
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス  
皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000  
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」  
アローゼン顆粒  
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg  
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」  
アロプリノール錠100mg「サワイ」  
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者)  
アンチレクス静注10mg  
アンテベート軟膏0.05%  
アンテベートクリーム0.05%  
アンヒバ坐剤小児用100mg  
アンヒバ坐剤小児用200mg  
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45「トーワ」  
アンペック坐剤10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」  
EPLカプセル250mg  
イグザレルト錠10mg  
イグザレルト錠15mg  
イーケプラ錠500mg  
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワ  
イ」  
イスコチン錠100mg  
イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」(用  
時購入)  
0.5gイソゾール  
イソバイド  
イソプロピルアルコール70

イトラコナゾールカプセル50  
イナビル吸入粉末剤20mg  
イノレット30R注(院外のみ)  
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」  
イブランスカプセル125mg(用時購入)  
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」  
イベニティ皮下注105mgシリンジ  
イモバックスポリオ皮下注  
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」  
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」  
イリボー錠5μg  
イレッサ錠250(用時購入)  
インクレミンシロップ5%(院外のみ)  
インジゴカルミン注20mg「第一三共」  
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」  
インタール吸入液1%(院外のみ)  
イントラリボス輸液20%100mL  
インドメタシンクリーム1%「日医工」

【ウ】

ウブレチド錠5mg  
ウラリット-U配合散  
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」  
ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」  
ウルティプロ吸入用カプセル  
ウルソ錠100mg(特定患者)  
ウロカルン錠225mg  
ウロナーゼ静注用6万単位(用時購入)

【エ】

エイザバス点眼液  
エイゾプト懸濁性点眼液1%  
エキザルベ  
液状フェノール「ニッコー」  
エキセメスタン錠25mg「NK」  
エクア錠50mg  
エクセラゼ配合錠  
エクメット配合錠LD  
エクメット配合錠HD  
エサンブトール錠250mg  
SG配合顆粒  
SPトローチ0.25mg「明治」  
エスポー皮下用24000  
エスラックス静注50mg/5.0mL  
エタノール「ケンエー」  
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」  
エディロールカプセル0.75μg  
エトキシスクレロール1%注射液(用時購入)  
エトドラク錠200mg「タイヨー」  
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」

五十音順  
—商品名—

エヌケーエスワン配合OD錠T20	院外のみ)
エヌケーエスワン配合OD錠T25	エンブレル皮下注50mgペン1ml (特定患者・院外のみ)
エパルレスタット錠50mg「YD」	エンペラシン配合錠
エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」(院外のみ)	<b>【オ】</b>
エピペン注射液0.15mg (院外のみ)	オイラックスクリーム10%
エピペン注射液0.3mg (院外のみ)	大塚蒸留水 20mL
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	大塚蒸留水 500mL
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(用時購入)	大塚生食注 100mL
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注 1L
エフィエント錠5mg	大塚生食注 20mL
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚生食注 250mL
エブランチルカプセル15mg	大塚生食注 500mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	大塚生食注 50mL
エホチール注10mg	大塚生食注2ポート100mL
エボザックカプセル30mg	大塚糖液10%20mL
MS温シップ「タイホウ」(院外のみ)	大塚糖液5%100mL
エラスチーム錠1800 (特定患者)	大塚糖液5%20mL
エリキユース錠2.5mg	大塚糖液5%250mL
エリキユース錠5mg	大塚糖液5%500mL
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (院外のみ)	大塚糖液5%50mL
LH-RH注0.1mg「タナベ」(用時購入)	大塚糖液50%200mL
エルカトニン筋注20単位「NP」	オークル錠100mg (用時購入)
エルカルチンFF錠250mg	オキサロール軟膏25μg/g (院外のみ)
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(在限)	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」
エルシトニン注40単位 (特定患者)	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」
エルネオパNF1号輸液 1000mL	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」
エルネオパNF1号輸液 1500mL	オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」(特定患者)
エルネオパNF2号輸液 1000mL	オキシドール「ホエイ」
エルネオパNF2号輸液 1500mL	オキノーム散2.5mg
エルプラット点滴静注液100mg	オキノーム散5mg
エルプラット点滴静注液50mg	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
エレメンミック注キット (用時購入)	オザグレールNa注射液80mgバッグ「サワイ」
エレンタール配合内用剤	オーグメンチン配合錠250RS
塩化ナトリウム「オーツカ」	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	オセルタミビルDS3%「サワイ」
エンシュア・H (特定患者のみ)	オゼックス細粒小児用15% (院外のみ)
エンシュア・リキッド (バニラ味) 250ml (特定患者)	オダイン錠125mg
エンシュア・リキッド (コーヒー味) 250ml (特定患者)	オテズラ錠10mg (院外のみ)
エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」	オテズラ錠20mg (院外のみ)
エンドキサン錠50mg (用時購入)	オテズラ錠30mg (院外のみ)
注射用エンドキサン100mg (用時購入)	オドメール点眼液0.1%
注射用エンドキサン500mg (用時購入)	オノアクト点滴静注用50mg
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	オノンカプセル112.5mg (特定患者)
エンブレル皮下注25mgペン0.5ml (特定患者・	オビゾート注射用0.1g
	オフサロン点眼液 (院外のみ)
	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」

五十音順  
－商品名－

オプジーボ点滴静注240mg  
オプソ内服液10mg (特定患者)  
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%  
オメプラゾール錠10「SW」  
オメプラゾール注用20mg「NP」  
オリブ油「ヨシダ」  
オルダミン注射用1g (用時購入)  
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」  
オレンシア点滴静注用250mg (特定患者)  
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター (特定患者)  
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」

【カ】

カタプレス錠75μg (用時購入)  
カデックス軟膏0.9%  
カチリ「ヨシダ」(院外のみ)  
カドサイラ点滴静注用100mg (用時購入)  
カドサイラ点滴静注用160mg (用時購入)  
カナグル錠100mg  
カナマイシンカプセル250mg「明治」  
カバサール錠0.25mg (後発へ)  
カバサール錠1.0mg (後発へ)  
カフェイン (特定患者)  
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」(用時購入)  
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」  
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」  
カリーユニ点眼液0.005%  
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」  
カリメート経口液20%  
カルコーバ配合錠L100 (特定患者)  
カルチコール注射液8.5%5mL  
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」  
カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」  
カルベジロール錠10mg「ファイザー」  
カルボカインアンプル注1%10mL  
カルボカインアンプル注1%2mL  
カルボカインアンプル注1%5mL  
カルボカインアンプル注2%10mL  
カルボシステイン錠250mg「テバ」  
カルボシステインドライシロップ50%「テバ」  
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」  
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」  
カロナール細粒20%  
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」  
ガスコン錠40mg  
ガバペン錠300mg (特定患者)  
ガバペン錠400mg (院外のみ)

【キ】

キイトルーダ点滴静注100mg (用時購入)  
キサラタン点眼液0.005%  
キシロカインポンプスプレー8%  
キシロカイン液「4%」  
キシロカイン注ポリアンプ1%5mL  
キシロカイン注ポリアンプ2%5mL  
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有  
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有  
キシロカイン点眼液4%  
球形吸着炭細粒「日医工」  
キューバル100エアゾール (特定患者)  
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL

【ク】

クエチアピン錠25mg「EE」  
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (院外のみ)  
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」  
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」  
クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」(院外のみ)  
クラリチンドライシロップ1% (院外のみ)  
クラリチンレディタブ錠10mg (特定患者)  
クリアクター静注用80万  
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」  
クレナフィン爪外用液10%  
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」(特定患者)  
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」  
グーフイス錠5mg  
グラクティブ錠50mg  
グラッシュビスタ0.03% (院内のみ 自由診療)  
グラナテック点眼液0.4%  
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」  
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」  
グリセリン  
グリセリン浣腸「オヲタ」60 (特定患者)  
グリベック錠100mg (用時購入)  
グリメサゾン軟膏 (院外のみ)  
グリメピリド錠1mg「YD」  
グルカゴンGノボ注射用1mg  
グルコンサンK細粒4mgEq/g  
グルベス配合錠  
グレースビット錠50mg

【ケ】

ケアラム25mg錠  
ケアロードLA錠60μg (特定患者)  
ケイキサレート散  
KCL注10mEqキット「テルモ」

五十音順  
－商品名－

ケイツーN静注10mg  
ケタラール静注用50mg  
ケタラール静注用200mg  
ケトコナゾールクリーム2%「NR」  
ケトコナゾール外用液2%「NR」  
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」  
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」  
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL  
ケフラール細粒小児用100mg(院外のみ)  
ケラチナミンコーワクリーム20%  
献血グロベニンーI静注用2500mg(特定患者)  
献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL  
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70  
ケンエーG浣腸液50%120mL  
ケンエーG浣腸液50%30mL  
ケンエーG浣腸液50%60mL  
ゲーベンクリーム1%  
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」  
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」  
ゲンタシン軟膏0.1%(特定患者)  
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」  
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」

【コ】

コートリル錠10mg(用時購入)  
コートロシン注射用0.25mg  
コスパノンカプセル40mg  
コセンテイクス皮下注150mgペン(特定患者)  
コソプト配合点眼液(院外のみ)  
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装  
コムタン錠100mg(院外のみ)  
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」  
コロネル細粒83.3%  
コロネル錠500mg  
コントミン糖衣錠25mg  
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付)(特定患者)  
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付)(特定患者)  
ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付)(特定患者)

【サ】

サージセル・アブソバブル・ヘモスタット  
サイブレジン1%点眼液  
サイラムザ点滴静注液100mg(用時購入)  
サイラムザ点滴静注液500mg(用時購入)  
サインバルタカプセル20mg  
サテニジン液10(耳鼻科のみ使用)

サムスカ錠15mg  
サムスカ錠7.5mg  
サラジェン顆粒0.5%(院外のみ)  
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」  
サラゾピリン錠500mg(特定患者)  
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊  
サリベートエアゾール  
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」  
サンピロ点眼液2%  
ザーネ軟膏0.5%  
ザイザル錠5mg(院外のみ)  
ザイザルシロップ0.05%  
ザガーロカプセル0.5mg(院内のみ)  
ザルコニン液0.025  
ザルコニン液0.1  
ザルティア錠5mg(院外のみ)  
ザルトラップ点滴静注100mg(用時購入)  
ザルトラップ点滴静注200mg(用時購入)

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」  
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」(用時購入)  
シクロスポリンカプセル50mg「日医工」(特定患者)  
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」  
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」  
シナジス筋注用50mg  
シナジス筋注用100mg  
シプロフロキサシンDU点滴静注300mg  
シーブリ吸入用カプセル50μg  
シベノール静注70mg  
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」  
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg  
シムビコートタービュヘイラー60吸入  
シルニジピン錠10mg「サワイ」  
シロスタゾールOD錠100mg  
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」  
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」  
硝酸銀「ホエイ」  
消毒用エタノール液IP(内視鏡で使用)  
シングレアチュアブル錠5mg(院外のみ)  
シングレア細粒4mg(院外のみ)  
親水クリーム  
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター(院外のみ 特定患者)  
シンボニー皮下注50mgシリンジ(特定患者)  
ジアグノグリーン注射用25mg  
ジアスターゼ「ヨシダ」  
ジェニナック錠200mg(院外のみ)  
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%

五十音順  
－商品名－

「CEO」(院外のみ)  
ジオン注無痛化剤付10m1(希釈液付)  
ジクアス点眼液3%  
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」  
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg  
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg  
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg  
ジゴシン注0.25mg  
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」  
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」  
ジピリダモール錠25mg「日医工」  
ジピリダモール静注「日医工」  
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」  
重曹「ホエイ」  
ジーラスタ皮下注3.6mg(用時購入)  
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」  
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」  
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(用時購入)

【ス】

スインプロイク錠0.2mg  
スキリージ皮下注75シリンジ0.83ml(用時購入)  
スクエアキッズ皮下注シリンジ  
スージャス配合錠  
スタレボ配合錠L100(特定患者)  
スチバール錠40mg(用時購入)  
ステーブラ錠0.1mg  
ステロネマ注腸1.5mg  
スーテントカプセル12.5mg(特定患者)  
ストロメクトール錠3mg(用時購入)  
スパカール錠40mg  
スピオルトレスピマット60吸入  
スピリーバ2.5μgレスピマット  
スピール膏M  
スピロノラクトン錠25mg「日医工」  
スピロペント錠10μg(院外のみ)  
スベニールディスポ関節注25mg  
スポンゼル5cm×2.5cm1枚  
スミスリンローション5%  
スミルスチック3%  
スルピリド錠50mg「CH」

【セ】

セクターローション3%  
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(院外のみ)  
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」  
セファランチン錠1mg  
セファランチン注10mg  
セファレキシシン錠250「日医工」

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」  
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」  
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」  
セフジニルカプセル100mg「YD」  
セフジニル細粒小児用10%「YD」  
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」  
セフメタゾールNa静注用1g「NP」  
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」  
セララ錠50mg  
セルセプトカプセル250mg(特定患者)  
2mgセルシン錠  
5mgセルシン錠  
セルタッチパップ70  
セルトラリンOD錠25mg「アメル」  
セルニルトン錠  
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」  
セレコックス錠100mg  
セレスタミン配合錠(特定患者)  
セレネース錠1.5mg(院外のみ)  
センノシド錠12mg「サンド」(名称変更)  
ゼスラン錠3mg  
ゼチーア錠10mg  
ゼビアックスローション2%(院外のみ)  
ゼフィックス錠100  
ゼフナートクリーム2%  
ゼロード錠300

【ソ】

ソセゴン注射液15mg  
ソタコール錠40mg(院外のみ)  
ソナゾイド注射用16μL  
ソバルディ錠400mg(院外のみ)  
ソフティア点眼液0.02%  
ソラナックス0.4mg錠  
YDソリターT1号輸液200mL  
YDソリターT1号輸液500mL  
YDソリターT3号G輸液500mL  
YDソリターT3号輸液200mL  
YDソリターT3号輸液500mL  
ソル・コーテフ注射用100mg  
ソルアセットD輸液500mL  
ソルアセットF輸液500mL  
ソル・メドロール40  
ソル・メドロール500  
ゾニサミド錠100mg「アメル」  
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」  
ゾビラックス眼軟膏3%  
ゾフルーザ錠20mg

五十音順  
－商品名－

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ  
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」  
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」  
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」  
タグリッソ錠80mg（用時購入）  
タケキャブ錠10mg  
タケキャブ錠20mg  
タケプロンOD錠15mg（特定患者）  
タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）  
タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）  
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」  
タゾピペ配合静注用4.5「明治」  
タプロス点眼液0.0015%  
タペンタ錠25mg  
タペンタ錠50mg  
タモキシフェン錠20mg「サワイ」  
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg  
タリージェ錠5mg  
タリージェ錠15mg  
タリオン錠10mg（特定患者）  
タリビッド眼軟膏0.3%  
タルセバ錠150mg（用時購入）  
タルチレリンOD5mg錠「アメル」  
単シロップ  
タンニン酸アルブミン「ニッコー」  
タンボコール錠50mg（院外のみ）  
ダイアート錠30mg  
ダイアート錠60mg  
ダイアアップ坐剤10（院外のみ）  
ダイアアップ坐剤6（院外のみ）  
ダイアアップ坐剤4（院外のみ）  
ダイアモックス錠250mg  
ダフクリア錠200mg（特定患者）  
ダラシンカプセル150mg  
ダラシンTゲル1%（院外のみ）  
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」  
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」  
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアブリド錠25mg「サワイ」  
チウラジール錠50mg（用時購入）  
チエナム点滴静注用キット0.5g  
チガソンカプセル10  
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」

チモプトール点眼液0.5%（特定患者）  
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」（用時購入）  
チラーヂンS錠50

【ツ】

ツムラ黄連解毒湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）  
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（院外のみ）  
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）  
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）  
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒（医療用）  
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）  
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）  
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ十全大補湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ小建中湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ小柴胡湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）  
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ猪苓湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）  
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒（医療用）  
ツムラ人参養栄湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）  
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）  
ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）  
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）  
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）  
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）  
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）  
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）  
つくしA・M配合散

【テ】

ティアバランス点眼液0.1%

五十音順  
一商品名一

低分子デキストランL 500ml	トアラセット配合錠「ケミファ」
テオフィリン徐放錠100mg「日医工」	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
テオフィリン徐放錠200mg「日医工」	トビエース錠4mg（院外のみ）
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	トピナ錠100mg（特定患者）
テグレート錠200mg	トフィソパム錠50mg「日医工」
テセントリク点滴静注840mg（用時購入）	トブラシン点眼液0.3%（特定患者）
テタガムP筋注シリンジ250	トラクリア錠62.5mg（特定患者）
テノゼット錠300mg（特定患者）	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」
テプレノンカプセル50mg	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」
注射用水 500mL	トラゼンタ錠5mg
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（特定患者）
テリボン皮下注用56.5μg	トラニラストカプセル100mg「CH」
テリルジー100エリプタ 30吸入用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
テルネリン顆粒0.2%	トラバダグズ点眼液0.004%
テルピナフィン錠125mg「タナベ」	トラマールOD錠25mg
テルフィス点滴静注 200mL	トラネキサム酸錠250mg「YD」
テルフィス点滴静注 500mL	トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	トリノシン顆粒10%
テルモ生食 500mL	トリプタノール錠10
テルリジー100エリプタ 30吸入用	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」
テレミンソフト坐薬2mg（院外のみ）	トルツ皮下注80mgオートインジェクター（特定患者）
テレミンソフト坐薬10mg	トルリシティ皮下注0.75mgアオテス
ディオバン錠80mg（特定患者）	トレシーバ注フレックスタッチ
ディスコビスク1.0眼粘弾剤	トレーランG液75g4
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）	トロンビン液モチダソフトボトル1万
デカドロンエリキシル0.01%（院外のみ）	ドキサゾシン錠1mg「YD」
デカドロン錠0.5mg	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」（用時購入）
デカドロン錠4mg	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」（用時購入）
デカドロン注射液1.65mg	ドセタキセル点滴静注20mg/1ml「ニプロ」
デカドロン注射液6.6mg	ドセタキセル点滴静注80mg/4ml「ニプロ」
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」
デキサンVG軟膏0.12%	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」
デクスメドミジン静注液200μg「サンド」（用時購入）	ドパコール配合錠L100
デザレックス錠5mg（院外のみ）	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」
デスモプレシン・スプレー2.5協和（用時購入）	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
デトキゾール静注液2g	ドプスOD錠100mg
デノシン点滴静注用500mg（用時購入）	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」
デノタスチュアブル配合錠	ドブラム注射液400mg
デノバミン錠5mg「日医工」	ドボネックス軟膏50μg/g（院外のみ）
デパケンR錠200	ドボベツゲル（院外のみ）
デパス錠0.5mg	ドボベツ軟膏（院外のみ）
デュオトラバ配合点眼液	ドラール錠20（院外のみ）
デュピクセント皮下注300mgシリンジ（特定患者）	
デルモベートスカルブローション0.05%（院外のみ）	
デルモベート軟膏0.05%	

【ト】



五十音順  
—商品名—

ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> (院外のみ)  
ドロレプタン注射液25mg  
ドンペリドン錠10mg「サワイ」

【ナ】

ナイキサン錠100mg  
ナウゼリン坐剤10  
ナウゼリン坐剤30  
ナテグリニド錠90mg「日医工」  
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」  
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」  
ナフトピジルOD錠25mg「YD」  
ナベルピン注40 (用時購入)  
ナルサス錠2mg (用時購入)  
ナルサス錠6mg (用時購入)  
ナルラピド錠1mg (用時購入)  
ナルラピド錠2mg (用時購入)  
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」  
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」  
ニコランジル錠5mg「サワイ」  
ニコランジル点滴静注2mg「サワイ」  
ニコランジル点滴静注48mg「サワイ」  
ニセルゴリン錠5mg「NP」  
ニトログリセリン点滴静注50mg/100ml「TE」  
ニトロール注5mg  
ニトロペン舌下錠0.3mg  
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」  
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」  
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」  
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」  
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」  
ニフラン点眼液0.1% (特定患者)  
ニフレック  
ニュープロパッチ4.5mg (用時購入)  
ニュープロパッチ9mg (用時購入)  
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」  
乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル100mg (院外のみ)  
ネオアミュー輸液  
ネオシネジンコーワ5%点眼液  
ネオシネジンコーワ注1mg  
ネオビタカイン注シリンジ5mL  
ネオファーゲンC配合錠 (院外のみ)

ネオフィリン注250mg  
ネオメドロールEE軟膏  
ネオラミン・スリービー液  
ネキシウムカプセル10mg (院外のみ)  
ネキシウムカプセル20mg  
ネクサバール錠200mg (特定患者)  
ネグミンシュガー軟膏  
ネバナック懸濁性点眼液0.1%  
ネリコルト坐剤

【ノ】

ノイアート静注用1500単位  
ノイキノン錠10mg (特定患者)  
ノイロトロピン錠4単位  
ノイロトロピン注射液3.6単位  
ノウリアスト錠20mg (院外のみ)  
ノバミン錠5mg  
ノボラピッド注フレックスタッチ  
ノルアドリナリン注1mg  
ノルスパンテープ10mg (院外のみ)  
ノルスパンテープ20mg (院外のみ)  
ノルスパンテープ5mg (院外のみ)  
ノルバスク錠2.5mg (特定患者)  
ノルバデックス錠20mg (特定患者)

【ハ】

ハーセプチン注射用150mg (溶解液, 希釈液付) (後発へ)  
ハーセプチン注射用60mg (溶解液, 希釈液付) (後発へ)  
ハーボニー配合錠 (院外のみ)  
ハイシー顆粒25%  
ハイドレアカプセル500mg (用時購入)  
ハイパジールコーワ点眼液0.25%  
ハイボン錠20mg  
沈降破傷風トキシノイド「生研」  
ハベカシン注射液100mg (用時購入 後発へ)  
ハラヴェン静注1mg  
ハリゾンシロップ100ml/ml  
ハルシオン0.25mg錠  
ハルトマン輸液pH8「NP」  
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」  
ハンブ注射用1000  
バイアグラ錠25mg (院外のみ)  
バイアグラ錠50mg (院外のみ)  
バイアスピリン錠100mg  
バイナス錠75mg (院外のみ)  
バクタ配合顆粒  
バクタ配合錠 (特定患者)  
バクトロバン鼻腔用軟膏2%

五十音順  
一商品名一

バラクルード錠0.5mg (特定患者)  
 バラシクロビル錠500mg 「ケミファ」  
 バランス散10%  
 バルサルタン錠80mg 「ケミファ」  
 パルプロ酸ナトリウム細粒20% 「EMEC」  
 パルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「日医工」  
 バロス消泡内用液2%  
 バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「MEEK」  
 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「MEEK」  
 パクリタキセル注100mg/16.7mL 「NK」  
 パクリタキセル注30mg/5mL 「NK」  
 パージェタ点滴静注420mg/14mL (用時購入)  
 パズクロス点滴静注液500mg  
 バセトシンカプセル250 (在限)  
 パタノール点眼液0.1%  
 パッチテストパネル (S)  
 パッチテスト試薬金属15品目セット  
 パピロックミニ点眼液0.1% (特定患者)  
 パム静注500mg  
 パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入  
 パルミコート吸入液0.25mg (院外のみ)  
 パルモディア錠0.1mg  
 パロキセチン錠10mg 「NP」  
 パンクレアチン「ヨシダ」  
 パントール注射液500mg  
 パントシン散20%  
 調剤用パンビタン末 (特定患者)

【ヒ】

ヒアレインミニ点眼液0.3%  
 ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%  
 ヒシセオール液200mL  
 ヒスロンH錠200mg (特定患者)  
 ヒダントールF配合錠 (特定患者)  
 ヒューマリン3/7注カート (院外のみ)  
 ヒューマリンN注100単位/mL  
 ヒューマリンR注100単位/mL  
 ヒューマログミックス50注ミリオペン  
 ヒューマログ注カート (院外のみ)  
 ヒューマログ注ミリオペン  
 ヒューマログ注ミリオペンHD (特定患者)  
 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (特定患者)  
 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (特定患者)  
 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (特定患者 院外のみ)  
 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (特定患者 院内のみ)  
 ヒルドイドソフト軟膏0.3%  
 ヒルドイドフォーム0.3% (院外のみ)

ヒルドイドローション0.3%  
 ビ・シフロール錠0.125mg  
 ビーツフテンローション0.3%  
 ビソプロロールフマル酸錠5mg 「テバ」  
 ビソプロロールフマル酸錠0.625mg 「テバ」  
 ビーフリード輸液1L1キット  
 ビーフリード輸液500mL1キット  
 ビオチン散0.2% 「ホエイ」 (院外のみ)  
 ビオフェルミン配合散  
 ビカルタミド錠80mg 「NK」  
 ビクシリンカプセル250mg (特定患者)  
 ビクシリン注射用1g  
 ビクトーザ皮下注18mg  
 ビジパーク270注20mL  
 ビジパーク320注50mL  
 ビジパーク320注100mL  
 ビスコート眼粘弾剤0.5mL  
 ビソノテープ4mg  
 ビタジェクト注キット (用時購入)  
 ビタメジン配合カプセルB25  
 ビダラビン軟膏「MEEK」  
 ビビアント錠20mg (院外のみ)  
 ビブラマイシン錠50mg (院外のみ)  
 ビマトプロスト点眼液0.03% 「SEC」  
 ビムパット錠50mg  
 ビムパット錠100mg  
 ビラノア錠20mg (院外のみ)  
 ピアーレシロップ65%  
 PA・ヨード点眼・洗眼液  
 PL配合顆粒  
 ピオグリタゾンOD錠15mg 「ケミファ」  
 ピンバニール注射用1KE (用時購入)  
 ピンバニール注射用5KE  
 ピシリバクタ静注用3g  
 ピタバスタチンCa錠1mg 「ケミファ」  
 ピタバスタチンCa錠2mg 「ケミファ」  
 ピトレシン注射液20  
 ピドキサール錠10mg  
 ピノルビン注射用10mg (用時購入)  
 ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g 「NP」  
 ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g 「NP」  
 ピマリシン点眼液5% 「センジュ」 (用時購入)  
 ピモベンダン錠1.25mg 「TE」  
 ピラマイド原末 (用時購入)  
 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg 「タナベ」

【フ】

5-FU注250mg  
 5-FU注1000mg

五十音順  
－商品名－

5-FU軟膏5%協和(用時購入)  
ファーストシン静注用1gバッグS  
ファミビル錠250mg(院外のみ)  
ファモチジンD錠20mg「サワイ」  
ファモチジン注射用20mg「日医工」  
ファロム錠200mg  
ファンガード点滴用50mg  
フィジオ140輸液500ml  
フィナステリド錠1mg「ファイザー」  
フィブラストスプレー500  
フィプロガミンP静注用  
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」  
フェブリク錠20mg  
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」(院外のみ)  
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」  
フェジン静注40mg  
フェソロデックス筋注250mg  
フェノバル注射液100mg  
フェノバルビタール散10%「マルイシ」  
フェロ・グラデュメット錠105mg  
フェロミア顆粒8.3%  
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」  
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」  
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」  
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」  
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(用時購入)  
フォサマック錠35mg(特定患者)  
フォシーガ錠5mg  
フォリアミン錠  
フシジンレオ軟膏2%(院外のみ)  
フラジール内服錠250mg  
フランドルテープ40mg  
フルイトラン錠2mg  
フルオレサイト静注500mg  
フルコナゾール静注100mg「NP」(用時購入)  
フルタイド100ディスクス  
フルティフォーム125エアゾール120吸入用  
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」  
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」  
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」  
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」  
フローレス眼検査用試験紙0.7mg  
フロセミド錠20「武田テバ」  
フロセミド錠40「武田テバ」  
フロセミド細粒4%「EMEC」  
フロセミド注射液20mg「日医工」  
フロリドゲル経口用2%  
ブイフェンド200mg静注用(用時購入)  
ブイフェンド錠200mg(特定患者)  
ブシラミン錠100「日医工」  
ブスコパン錠10mg  
ブスコパン注20mg  
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」  
ブリディオ静注200mg  
ブレディニン錠50(特定患者)  
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」  
ブロナック点眼液0.1%  
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」  
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」  
プラケニル錠200mg(特定患者)  
プラザキサカプセル110mg  
プラザキサカプセル75mg  
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NikP」  
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」  
プラリア皮下注60mgシリンジ  
プランルカスト錠112.5mg「日医工」  
プリピナ液0.05%  
プリンペラン錠5  
プリンペラン注射液10mg  
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(用時購入 後発へ)  
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)  
プレドニン錠5mg  
プレドニン眼軟膏  
水溶性プレドニン10mg  
プレベナー13水性懸濁注  
プロイメンド点滴静注用150mg  
プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」  
プロサイリン錠20(特定患者)  
プロスタルモン・F注射液1000(用時購入)  
プロスタンディン軟膏0.003%  
注射用プロスタンディン20  
プロターゼMS(院内のみ)  
プロタノールL注0.2mg  
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」  
プロテカロール塩酸塩錠50μg「日医工」  
プロトピック軟膏0.1%(院外のみ)  
プロトピック軟膏0.03%小児用(院外のみ)  
プロプラノロール塩酸塩錠「日医工」  
プロペト  
1%プロポフォール注「マルイシ」50ml  
プロマックD錠75

五十音順  
－商品名－

プロラノン点眼液0.1%

【へ】

へパアクト配合顆粒

へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL

へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」

へパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」

へパリンナトリウム注N5千単位/5mL「味の素」

へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」

へブスプリンIH静注1000単位

へプセラ錠10

へモナーゼ配合錠

へモポリゾン軟膏

ベオーバ錠50mg（院外のみ）

ベガモックス点眼液0.5%

ベクティビックス点滴静注100mg

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」

ベシケア錠5mg

ベストロン耳鼻科用1%5ml（院外のみ）

ベストロン耳鼻科用1%50ml（院内のみ）

ベストロン点眼用0.5%

ベセルナクリーム5%（用時購入）

ベタナミン錠10mg（特定患者）

ベタニス錠25mg

ベタニス錠50mg

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」

献血ベニロンーI静注用2500mg

ベネトリン吸入液0.5%

ベノキシール点眼液0.4%

ベピオゲル2.5%（マルホ）（院外のみ）

ベプリコール錠50mg

ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」

ベムリディ錠25mg（特定患者）

ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」

ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」

ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組（用時購入）

ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組（用時購入）

ベルソムラ錠15mg

ベンズブロマロン錠50mg「杏林」

ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（用時購入）

ペリアクチンシロップ0.04%（院外のみ）

ペリアクチン散1%（院外のみ）

ペルサンチン錠100mg

ペルサンチン静注10mg（2020.3経過措置満了）

ペンタサ注腸1g

ペンタサ顆粒94%

ペンタサ坐剤1g

ペンレステープ18mg（院内処置使用。皮膚科に在庫）

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用（院外のみ）

ホスホマイシンNa静注用1g「NP」

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」（院外のみ）

ホスミン錠500

ホリゾン注射液10mg

ホリナート錠「タイホウ」

ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」

ボスミン外用液0.1%

ボスミン注1mg

ボトックス注用50単位

ボトックス注用100単位

ボトックスビスタ注用50単位（用時購入）

ボナロン経口ゼリー35mg（用時購入）

ボナロン点滴静注バッグ900μg

ボルタレンゲル1%

ボルベン輸液6%

ボンアルファハイローション20μg/g（院外のみ）

ポピヨドン液10%

ポララミンシロップ0.04%（特定患者）

ポララミン注5mg

ポリドカスクレロール3%注2mL（用時購入）

ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重

マーカイン注脊麻用0.5%等比重

マグコロール

マグコロールP（院内のみ）

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」

マスキンR・エタノール液（0.5W/V%）

マスキン液（5W/V%）

マヴィレット配合錠（特定患者・院外のみ）

乾燥まむし抗毒素「KMB」6,000単位

マリゼブ錠25mg（院外のみ）

マンニトールS注射液 300mL

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg

ミグシス錠5mg（特定患者）

ミグリトールOD錠「サワイ」

ミケルナ配合点眼液

五十音順  
－商品名－

ミダゾラム注10mg「サンド」  
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU  
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU  
ミドリン塩酸塩錠2mg「テバ」  
ミドリンM点眼液0.4%  
ミドリンP点眼液  
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」  
ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」  
ミヤBM細粒  
ミヤBM錠  
ミラベックスLA錠1.5mg  
ミリステープ5mg  
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」(特定患者)  
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」  
ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%  
小児用ムコソルバンDS1.5%  
ムコダインシロップ5%(院外のみ)  
ムコダイン錠250mg(特定患者)  
無水エタノール「フソー」5ml

【メ】

メイアクトMS小児用細粒10%(後発へ)  
メイロン静注7%7%20mL  
メイロン静注7%7%250mL  
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」  
メコバラミン錠500μg「NP」  
メコバラミン注500μg「NP」  
メサデルム軟膏0.1%  
メサデルムクリーム0.1%  
メジコン錠15mg  
メスチノン錠60mg(特定患者)  
メチコバル錠500μg(特定患者)  
メトグルコ錠250mg(特定患者)  
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」  
メトレート錠2mg  
メドロール錠4mg(特定患者)  
メナテトレノンカプセル15mg「YD」  
メネシット配合錠100(特定患者)  
メプチンエア10μg吸入100回0.0143%  
(特定患者のみ)  
メプチンシングヘラー10μg吸入100回  
メマリーOD錠20mg  
メマリーOD錠5mg  
メルカゾール錠5mg  
メロキシカム錠10mg「YD」(院外のみ)  
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」

1-メントール「ホエイ」

【モ】

モーラステープ20mg(院外のみ)  
モーラステープL40mg(院外のみ)  
モーラスパップ30mg  
モーラスパップ60mg  
モーラスパップXR120mg(院外のみ)  
モーラスパップXR240mg(院外のみ)  
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」  
モディオダール錠100mg(特定患者)  
モビコール配合内用剤  
モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用  
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」  
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」  
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100  
ユービット錠100  
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g  
ユベラ錠50mg  
ユベラNソフトカプセル200mg(特定患者)  
ユベラ軟膏

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ  
ラキソベロン内用液0.75%  
ラキソベロン錠2.5mg(特定患者)  
ラクテックG輸液500mL  
ラコールNF配合経腸用液  
ラコールNF配合経腸用半固形剤  
ラシックス注100mg(特定患者)  
ラニラピッド錠0.05mg  
ラピアクタ点滴用バッグ300mg  
ラベキュアパック400  
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」  
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」  
ラモトリギン錠25mg「トーワ」  
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」  
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」  
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」  
ランタスXR注ソロスター  
ランダ注10mg/20mL(後発へ)  
ランダ注50mg/100mL(後発へ)  
ランドセン錠0.5mg  
ランマーク皮下注120mg

【リ】

五十音順  
－商品名－

リーゼ錠 5 mg  
リーバクト配合経口ゼリー (院外のみ)  
リーマス錠 100 (特定患者)  
リオナ錠 250 mg (特定患者)  
リオレサル錠 5 mg  
リクシアナ錠 15 mg  
リクシアナ錠 60 mg  
リクラスト点滴静注液 5 mg  
リコモジュリン点滴静注用 12800  
リスペリドンOD錠 1 mg 「サワイ」  
リスミー錠 2 mg  
リセドロン酸Na錠 17.5 mg 「NP」  
リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」  
リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」  
リドメックスコーワローション 0.3%  
リネゾリド点滴注射液 600 mg 「明治」  
リノロサル注射液 2 mg (0.4%)  
リノロサル注射液 4 mg (0.4%)  
リパクレオン顆粒 300 mg 分包  
リバスタッチパッチ 13.5 mg  
リバスタッチパッチ 18 mg  
リバスタッチパッチ 4.5 mg  
リバスタッチパッチ 9 mg  
リピオドール 480 注 10 mL  
リピトール錠 5 mg (特定患者)  
リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」  
リボスチン点鼻液 0.025 mg/1.2 噴霧用 (院外のみ)  
リマチル錠 100 mg (特定患者)  
リマプロストアルファデクス錠 5 µg 「サワイ」  
硫酸Mg 補正液 1 meq/mL  
硫酸ストレプトマイシン注射用 1 g 「明治」 (用時購入)  
リュープリンSR注射用キット 11.25  
リリカOD錠 25 mg  
リリカOD錠 75 mg  
リルテック錠 50 mg (特定患者)  
リン酸Na 補正液 0.5 mmol/mL (特定患者)  
リンゼス錠 0.25 mg  
リンデロン坐剤 0.5 mg (特定患者)  
リンデロン-VGローション  
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%

**【ル】**

ルジオミール錠 10 mg  
ルセンチス硝子体内注射液 2.3 mg/0.23 mL  
ルパフィン錠 10 mg (院外のみ)  
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ (特定患者)  
ルリコン液 1%

**【レ】**

レキップCR錠 2 mg (院外のみ)  
レクタブル 2 mg 注腸フォーム 14回 (用時購入)  
レスタミンコーワクリーム 1%  
レナデックス錠 4 mg (特定患者)  
レバミピド錠 100 mg 「NP」  
レブラミドカプセル 5 mg (特定患者)  
レペタン注 0.2 mg (在限)  
レベミル注フレックスペン (特定患者)  
レボフロキサシン錠 250 mg 「ケミファ」  
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「ファイザー」  
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg/100 mL 「DSEP」  
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「NK」  
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「NK」  
レミケード点滴静注用 100  
レミニールOD錠 4 mg  
レミニールOD錠 8 mg  
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用  
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用  
レンビマカプセル 4 mg (用時購入)

**【ロ】**

ロイコン錠 10 mg  
ロカイン注 1% 5 mL  
ロキソニン錠 60 mg (特定患者)  
ロキソニンテープ 100 mg  
ロキソニンテープ 50 mg  
ロキソニン細粒 10%  
ロキソプロフェン錠 60 mg 「EMEC」  
ロコアテープ  
ロコイドクリーム 0.1% (院外のみ)  
ロコイド軟膏 0.1%  
ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」  
ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「ケミファ」  
ロスバスタチンOD錠 5 mg 「ケミファ」  
ロゼレム錠 8 mg  
ロトリガ粒状カプセル 2 g (院外のみ)  
ロヒプノール錠 2 (特定患者)  
ロピオン静注 50 mg  
ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg 「サワイ」  
ロペミンカプセル 1 mg (特定患者)  
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「タイヨー」  
ロラタジンOD錠 10 mg 「ファイザー」 (院外のみ)  
ロルカム錠 4 mg  
ロレルコ錠 250 mg (院外のみ)  
ロンサーフ配合錠T15 (用時購入)  
ロンサーフ配合錠T20 (用時購入)

**【ワ】**

ワーファリン錠 1 mg

五十音順  
－商品名－

---

ワーファリン錠 5 m g (特定患者)

ワイスタール配合点滴静注液 1 g バッグ

ワイドシリン細粒 2 0 0 (院外のみ)

ワソラン錠 4 0 m g

ワントラム錠 1 0 0 m g (特定患者・院外のみ)

注) 造影剤、薬価のない薬剤（ワクチン等）は記載して  
いません