

五十音順  
一商品名一

【ア】

アーガメイト20%ゼリー25g  
アーテン錠(2mg)  
アービタックス注射液100mg  
動注用アイエーコール100mg  
動注用アイエーコール50mg  
アイオピジンUD点眼液1%(特定患者のみ)  
アイソボリン点滴静注用100mg(特定患者のみ)  
アイソボリン点滴静注用25mg(特定患者のみ)  
アイピーディカプセル100(院外のみ)  
アイファガン点眼液0.1%  
アイリーア硝子体内注射液40mg/ml  
亜鉛華デンプン「マルイシ」  
亜鉛華軟膏「ニッコー」  
アキネトン注射液5mg(在限)  
アクアチム軟膏1%  
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用80mg(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用200mg(用時購入)  
アクテムラ点滴静注用400mg(用時購入)  
アクトネル錠17.5mg(後発へ)  
アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」  
アコファイド錠100mg  
アサコール錠400mg  
アザニン錠50mg(用時購入)  
アザルフィジンEN錠500mg(特定患者のみ)  
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100ml  
「アイロム」  
アジスロマイシン錠250mg「テバ」  
アジルバ錠20mg  
アスコルビン酸「イワキ」  
アスコルビン酸注500mg「NP」  
アスタット軟膏1%  
アストリックドライシロップ80%(院外のみ)  
アズノール軟膏0.033%  
アスパラカリウム錠300mg  
アスパラギン酸カリウム注10mgEqキット「テルモ」  
アスベリンシロップ0.5%(院外のみ)  
アスベリンドライシロップ2%(院外のみ)  
アスベリン散10%  
アスペノンカプセル20(特定患者のみ)  
アズレミン配合細粒  
アズレンうがい液4%「ケンエー」  
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」  
アセリオ静注液1000mg  
アゼルニジピン錠16mg「YD」  
アゾルガ配合懸濁性点眼液  
アタラックスPカプセル25mg  
アタラックスP注射液(50mg/ml)  
アテノロール錠50mg「サワイ」  
アデホスLコーワ注40mg  
日点アトロピン点眼液1%  
アドエア50エアゾール120吸入用(院外のみ)  
アドエア100ディスカス60吸入用(院外のみ)  
アドナ錠30mg  
アドナ注(静脈用)50mg  
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」  
アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」  
アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」  
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」  
アナストロゾール錠1mg「ケミファ」  
アナフラニール点滴静注液25mg(用時購入)  
アナペイン注2mg/ml0.2%100mL  
アナペイン注7.5mg/ml0.75%10mL  
アネトカインゼリー2%  
アネトカインビスカス2%  
アバスチン点滴静注用100mg/4mL  
アバスチン点滴静注用400mg/16mL  
アピドラ注ソロスター  
アフタシール25μg(院外のみ)  
アブストラル舌下錠100μg  
アブラキサ点点滴静注用100mg(用時購入)  
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」  
アポノール錠20mg  
アボルブカプセル0.5mg  
アマージ錠2.5mg  
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」  
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」  
アミサリン注200mg  
アミティーザカプセル24μg  
アミノレバンEN配合散  
アムバロ配合錠「テバ」  
アムビゾーム点滴静注用50mg(用時購入)  
アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」  
アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」  
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」  
アメナリーフ錠200mg  
アモバンテス錠7.5  
アラバ錠20mg(特定患者のみ)  
アリセプト錠3mg(特定患者のみ)  
アリセプト錠5mg(特定患者のみ)  
25mgアリナミンF糖衣錠  
アリナミン注射液10mg  
アリムタ注射用(用時購入)  
アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」

五十音順  
－商品名－

アルギU配合顆粒 (特定患者のみ)  
アルギニン点滴静注30g「AY」(用時購入)  
アルケラン錠2mg  
アルスロマチック関節手術用灌流液  
アルチバ静注用2mg  
アルツディスポ関節注25mg  
アルト原末 500mg  
アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」  
アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」  
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50ml  
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」  
アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」  
アレジオン点眼0.05% (院外のみ)  
アレディア点滴静注用30mg (用時購入)  
アレビアチン散10%  
アレビアチン錠100mg  
アレビアチン注250mg  
アレベール吸入用溶解液0.125%  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト  
1:10  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト  
1:100  
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス  
皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000  
アレロック錠5 (特定患者のみ)  
アローゼン顆粒  
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg  
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」  
アロプリノール錠100mg「サワイ」  
アンカロン注150  
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者のみ)  
アンチレクス静注10mg  
アンテベート軟膏0.05%  
アンテベートクリーム0.05%  
アンヒバ坐剤小児用100mg  
アンヒバ坐剤小児用200mg  
アンフラベート0.05%ローション  
アンベック坐剤10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」  
EPLカプセル250mg  
イグザレルト錠10mg  
イグザレルト錠15mg  
イーケブラ錠500mg  
イコサパント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」  
イスコチン錠100mg  
イスコチン原末 (特定患者のみ)

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」  
0.5gイソゾール  
イソバイド  
イソプロピルアルコール70  
イトラコナゾールカプセル50  
イナビル吸入粉末剤20mg  
イノレット30R注 (院外のみ)  
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」  
イムシスト勝注用81mg (用時購入)  
イモバックスポリオ皮下注  
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」  
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」  
イリボー錠5μg  
イレッサ錠250 (用時購入)  
インクレミンシロップ5% (院外のみ)  
インジゴカルミン注20mg「第一三共」  
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」  
インター吸入液1% (院外のみ)  
イントラリボス輸液20%100mL  
インドメタシンクリーム1%「日医工」

【ウ】

ウブレチド錠5mg  
ウラリットーU配合散  
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」  
ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」  
ウルティプロ吸入用カプセル  
ウルソ錠100mg (特定患者のみ)  
ウロカルン錠225mg

【エ】

エイゾプト懸濁性点眼液1%  
エキザルベ  
液状フェノール「ニッコー」  
エクア錠50mg  
エクセラゼ配合錠  
エクメット配合錠LD  
エクメット配合錠HD  
エサンブトール錠250mg  
エストラサイトカプセル156.7mg  
SG配合顆粒  
SPトローチ0.25mg「明治」  
エスポー皮下用24000  
エスラックス静注50mg/5.0mL  
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」  
エディロールカプセル0.75μg  
エトキシスクレロール1%注射液 (用時購入)  
エトドラク錠200mg「タイヨー」  
エナラプリル錠5MEEK  
エヌケーエスワン配合OD錠T20

五十音順  
一商品名一

エヌケーエスワン配合OD錠T25	大塚蒸留水 20mL
エパルレスタット錠50mg「YD」	大塚蒸留水 500mL
エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	大塚生食注 100mL
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」(院外のみ)	大塚生食注 1L
エピペン注射液0.15mg(院外のみ)	大塚生食注 20mL
エピペン注射液0.3mg(院外のみ)	大塚生食注 250mL
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	大塚生食注 500mL
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	大塚生食注 50mL
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注2ポート100mL
エフィエント錠5mg	大塚糖液10%20mL
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚糖液5%100mL
エフピーOD錠2.5(後発へ)	大塚糖液5%20mL
エブランチルカプセル15mg	大塚糖液5%250mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	大塚糖液5%500mL
エホチール注10mg	大塚糖液50%200mL
エボザックカプセル30mg	オークル錠100mg(用時購入)
MS温シップ「タイホウ」	オキサロール軟膏25μg/g(院外のみ)
エリキユース錠2.5mg	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」
エリキユース錠5mg	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(院外のみ)	オキシコンチン錠20mg(後発へ)
LH-RH注0.1mg「タナベ」(用時購入)	オキシドール「ホエイ」
エルカトニン筋注20単位「NP」	オキノーム散2.5mg
エルカルチンFF錠250mg	オキノーム散5mg
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	オグザレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」
エルネオパNF1号輸液1000mL	オーグメンチン配合錠250RS
エルネオパNF1号輸液1500mL	オゼックス細粒小児用15%(院外のみ)
エルネオパNF2号輸液1000mL	オダイン錠125mg
エルネオパNF2号輸液1500mL	オテズラ錠10mg(院外のみ)
エルプラット点滴静注液100mg	オテズラ錠20mg(院外のみ)
エルプラット点滴静注液50mg	オテズラ錠30mg(院外のみ)
エレメンミック注キット(用時購入)	オドメール点眼液0.1%
エレンタール配合内用剤	オノアクト点滴静注用50mg
塩化ナトリウム「オーツカ」	オノンカプセル112.5mg
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	オビゾート注射用0.1g
エンシュア・H(特定患者のみ)	オフサロン点眼液(院外のみ)
エンシュア・リキッド(バニラ味)250mL(特定患者のみ)	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
エンシュア・リキッド(コーヒー味)250mL(特定患者のみ)	オペガードネオキット眼灌流液0.0184%
エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%
エンドキサン錠50mg(用時購入)	オメプラゾール錠10「SW」
注射用エンドキサン100mg	オメプラゾール注用20mg「NP」
注射用エンドキサン500mg	オラペネム小児用細粒10%(院外のみ)
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	オーラノフィン錠3mg「サワイ」(特定患者のみ)
エンペラシン配合錠	オリブ油「ヨシダ」
<b>【オ】</b>	オリベス点滴用1%
オイラックスクリーム10%	オルダミン注射用1g(用時購入)
	オルメテックOD錠20mg
	オレンシア点滴静注用250mg(特定患者のみ)

五十音順  
－商品名－

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター(特定患者のみ)

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」

【カ】

カタプレス錠75μg(用時購入)

カデックス軟膏0.9%

カチリ「ホエイ」(院外のみ)

カナグル錠100mg

カナマイシンカプセル250mg「明治」

カバサール錠0.25mg(用時購入)

カバサール錠1.0mg

カフェイン(特定患者のみ)

カベルゴリン錠1mg「サワイ」(特定患者のみ)

カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」

カリーユニ点眼液0.005%

カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」

カリメート経口液20%

カルコーパ配合錠L100(特定患者のみ)

カルセド注射用20mg(用時購入)

カルセド注射用50mg(用時購入)

カルチコール注射液8.5%5mL

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」

カルナクリン錠50(特定患者のみ)

カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」

カルベジロール錠10mg「ファイザー」

カルボカインアンプル注1%10mL

カルボカインアンプル注1%2mL

カルボカインアンプル注1%5mL

カルボカインアンプル注2%10mL

カルボシステイン錠250mg「テバ」

カルボシステインドライシロップ50%「テバ」

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

カロナール細粒20%

カロナール錠200(アセトアミノフェンへ切り替え)

カンプト点滴静注100mg(特定患者のみ)

カンプト点滴静注40mg(特定患者のみ)

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」

ガスコン錠40mg

ガチフロ点眼液0.3%

ガバペン錠300mg(特定患者のみ)

ガバペン錠400mg(院外のみ)

【キ】

キサラタン点眼液0.005%

キシロカインポンプスプレー8%

キシロカイン液「4%」

キシロカイン注ポリアンプ1%5mL

キシロカイン注ポリアンプ2%5mL

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有

キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有

キシロカイン点眼液4%

球形吸着炭細粒「日医工」

キュバール100エアゾール(特定患者のみ)

強力ネオミノファーゲンシー静注20mL

強力ポステリザン(軟膏)(後発へ)

【ク】

クエチアピン錠25mg「EE」

クラバモックス小児用配合ドライシロップ(院外のみ)

クラビット点眼液1.5%(特定患者のみ)

クラビット点滴静注500mg/20mL(用時購入)

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」

クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」(院外のみ)

クラリチンドライシロップ1%(院外のみ)

クラリチンレディタブ錠10mg(特定患者のみ)

クリアクター静注用80万

クリアクター静注用160万(在限)

クリアナール錠200mg(在限)

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」

クレストール錠2.5mg

クレストール錠5mg

クレナフィン爪外用液10%

クロピドグレル錠25mg「ケミファ」(特定患者のみ)

クロピドグレル錠75mg「ケミファ」

グラクティブ錠50mg

グラッシュビスタ0.03%(院内のみ 自由診療)

グラナテック点眼液0.4%

グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」

グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」

グランシリンジ150(特定患者使用)

グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60(特定患者のみ)

グリベック錠100mg(用時購入)

グリミクロン錠40mg(特定患者のみ)

グリメサゾン軟膏(院外のみ)

グリメピリド錠1mg「YD」

グルアセト35注(在限)

グルカゴンGノボ注射用1mg

グルコンサンK細粒4mgEq/g

グルベス配合錠

グレースビット錠50mg

【ケ】

ケアラム25mg錠

五十音順  
－商品名－

ケイキサレート散  
KCL注10mEqキット「テルモ」  
ケイツーN静注10mg  
ケタラール静注用50mg  
ケタラール静注用200mg  
ケトパミンクリーム2%  
ケトパミン外用液2%  
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL  
ケフラール細粒小児用100mg (院外のみ)  
ケラチナミンコーワクリーム20%  
献血グロベニンーI静注用2500mg (特定患者のみ)  
献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL  
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70  
ケンエーG浣腸液50%120mL  
ケンエーG浣腸液50%30mL  
ケンエーG浣腸液50%60mL  
ゲーベッククリーム1%  
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」  
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」  
ゲンタシン軟膏0.1% (特定患者のみ)  
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」  
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」

【コ】

コートリル錠10mg (用時購入)  
コートロシン注射用0.25mg  
コスパノンカプセル40mg  
コセンティス皮下注150mgペン (特定患者のみ)  
コソプト配合点眼液 (院外のみ)  
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装  
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 (特定患者のみ)  
コバマミド注1mg「イセイ」  
コペガス錠200mg (特定患者のみ)  
コムタン錠100mg (院外のみ)  
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」  
コロネル細粒83.3%  
コロネル錠500mg  
コントミン糖衣錠25mg  
ゴナックス皮下注用80mg「溶解液付」 (特定患者のみ)

【サ】

サージセル・アブソバブル・ヘモスタット  
サイブレジン1%点眼液  
サイラムザ点滴静注液100mg (用時購入)  
サイラムザ点滴静注液500mg (用時購入)  
サインバルタカプセル20mg  
サテニジン液10 (耳鼻科のみ使用)

サムスカ錠15mg  
サムスカ錠7.5mg  
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」  
サラゾピリン錠500mg (特定患者のみ)  
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊  
サリベートエアゾール  
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」  
サンドスタチン皮下注用100μg  
サンピロ点眼液2%  
サンメール内用液5%  
ザーネ軟膏0.5%  
ザイザル錠5mg  
ザイザルシロップ0.05%  
ザイボックス注射液600mg  
ザイロリック錠100mg (特定患者のみ)  
ザガーロカプセル0.5mg (院内のみ)  
ザルコニン液0.025  
ザルコニン液0.1  
ザルティア錠5mg (院外のみ)  
ザルトラップ点滴静注100mg (用時購入)  
ザルトラップ点滴静注200mg (用時購入)

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」  
シエルガン0.5眼粘弾剤  
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 (用時購入)  
シナジス筋注用50mg  
シナジス筋注用100mg  
シプロフロキサシンDU点滴静注300mg  
シーブリ吸入用カプセル50μg  
シベノール静注70mg  
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」  
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg  
シムジア皮下注 (特定患者のみ)  
シムビコートタービュヘイラー60吸入  
シルニジピン錠10mg「サワイ」  
シロスタゾールOD錠100mg  
硝酸銀「ホエイ」  
消毒用エタノール液IP (内視鏡で使用)  
シングレアチュアブル錠5mg (院外のみ)  
シングレア細粒4mg (院外のみ)  
親水クリーム  
シンポニー皮下注50mgシリンジ (特定患者のみ)  
ジアグノグリーン注射用25mg  
ジアスターゼ「ヨシダ」  
ジュニナック錠200mg (院外のみ)  
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%  
「CEO」 (院外のみ)  
ジオトリフ錠40mg (特定患者のみ)

五十音順  
—商品名—

ジオトリフ錠30mg (特定患者のみ)  
ジオトリフ錠20mg (特定患者のみ)  
ジオン注無痛化剤付10ml (希釈液付)  
ジクアス点眼液3%  
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」  
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg  
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg  
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg  
ジゴシン注0.25mg  
ジスロマック点滴静注用500mg  
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」  
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」  
ジピリダモール錠25mg「日医工」  
重曹「ホエイ」  
ジーラスタ皮下注3.6mg (用時購入)  
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」  
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」  
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(用時購入)

【ス】

スインプロイク錠0.2mg (用時購入)  
スクエアキッズ皮下注シリンジ  
スタレボ配合錠L100 (特定患者のみ)  
スチバーガ錠40mg (用時購入)  
ステーブラ錠0.1mg  
ステロネマ注腸1.5mg  
スーテントカプセル12.5mg (特定患者のみ)  
ストロメクトール錠3mg (用時購入)  
スパカール錠40mg  
スピオルトレスピマット60吸入  
スピリーバ2.5μgレスピマット  
スピール膏M  
スピロノラクトン錠25mg「日医工」  
スベニールディスポ関節注25mg  
スポンゼル5cm×2.5cm1枚  
スミスリンローション5%  
スミルスチック3%  
スルピリド錠50mg「CH」  
スローケー錠600mg  
スロンノンHI注10mg/2mL (後発へ)

【セ】

セクターローション3%  
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(院外のみ)  
セファドール錠25mg  
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」  
セファランチン錠1mg  
セファレキシム錠250「日医工」  
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」  
セフジニルカプセル100mg「YD」  
セフジニル細粒小児用10%「YD」  
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」  
セフメタゾールNa静注用1g「NP」  
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」  
セララ錠50mg  
セルセプトカプセル250mg (特定患者のみ)  
2mgセルシン錠  
5mgセルシン錠  
セルタッチパップ70  
セルトラリンOD錠25mg「アメル」  
セルニルトン錠  
セレキノン錠100mg (特定患者のみ)  
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」  
セレコックス錠100mg  
セレジストOD錠5mg (後発へ)  
セレスタミン配合錠 (特定患者のみ)  
セレネース錠1.5mg (院外のみ)  
センナリド錠12mg  
ゼスラン錠3mg  
ゼチーア錠10mg  
ゼビアックスローション2%  
ゼフィックス錠100  
ゼフナートクリーム2%  
ゼローダ錠300

【ソ】

ソセゴン注射液15mg  
ソタコール錠40mg  
ソナゾイド注射用16μL  
ソバルディ錠400mg (院外のみ)  
ソフティア点眼液0.02%  
ソラナックス0.4mg錠  
ソランタール錠100mg  
YDソリターT1号輸液200mL  
YDソリターT1号輸液500mL  
YDソリターT3号G輸液500mL  
YDソリターT3号輸液200mL  
YDソリターT3号輸液500mL  
ソル・コーテフ注射用100mg  
ソルアセットD輸液500mL  
ソルアセットF輸液500mL  
ゾニサミド錠100mg「アメル」  
ゾビラックス眼軟膏3%  
ゾラデックス・デポ3.6mg (特定患者のみ)  
ゾラデックスLA10.8mgデポ (特定患者のみ)  
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」

五十音順  
－商品名－

ゾレア皮下注用

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mlバッグ「NK」

【タ】

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」

タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」

タケキャブ錠10mg

タケキャブ錠20mg

タケブロンOD錠15mg（特定患者のみ）

タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）

タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」

タプロス点眼液0.0015%

タペンタ錠25mg

タペンタ錠50mg

タミフルカプセル75

タミフルドライシロップ3%

タモキシフェン錠20mg「サワイ」

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg

タリオン錠10mg

タリビッド眼軟膏0.3%

タルセバ錠150mg（用時購入）

タルチレリンOD5mg錠「アメル」

単シロップ

タンニン酸アルブミン「ニッコー」

タンボコール錠50mg（院外のみ）

ダイアート錠30mg

ダイアート錠60mg

ダイアップ坐剤10（院外のみ）

ダイアップ坐剤4（院外のみ）

ダイアモックス錠250mg

ダラシカプセル150mg

ダラシンTゲル1%（院外のみ）

ダントリウムカプセル25mg（特定患者のみ）

ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」

チウラジール錠50mg（用時購入）

チエナム点滴静注用キット0.5g

チガソンカプセル10

チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」

チモプトール点眼液0.5%（特定患者のみ）

チモロールXE点眼液0.5%「杏林」（用時購入）

チャンピックス錠0.5mg（特定患者のみ）

チャンピックス錠1mg（特定患者のみ）

チラーゼンS錠50

【ツ】

ツムラ黄連解毒湯エキス細粒（医療用）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（院外のみ）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ桂枝茯苓丸エキス細粒（医療用）

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）（在限）

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（特定患者のみ）

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ十全大補湯エキス細粒（医療用）

ツムラ小建中湯エキス細粒（医療用）

ツムラ小柴胡湯エキス細粒（医療用）

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（特定患者のみ）

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ猪苓湯エキス細粒（医療用）

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）

ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒（医療用）

ツムラ人参養栄湯エキス細粒（医療用）

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）

つくしA・M配合散

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用

ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」

ツロブテロールテープ1mg「サワイ」

ツロブテロールテープ2mg「サワイ」

【テ】

ティアバランス点眼液0.1%

低分子デキストランL500ml

テオフィリン徐放錠100mg「日医工」

テオフィリン徐放錠200mg「日医工」

五十音順  
－商品名－

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」  
テグレート錠200mg  
テタガムP筋注シリンジ250  
テノゼット錠300mg（特定患者のみ）  
テブレノンカプセル50mg  
注射用水 500mL  
テリボン皮下注用56.5μg  
テルネリン顆粒0.2%  
テルピナフィン錠125mg「タナベ」  
テルフィス点滴静注 200mL  
テルフィス点滴静注 500mL  
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」  
テルモ生食 500mL  
テレミンソフト坐薬2mg（院外のみ）  
テレミンソフト坐薬10mg  
ディオバン錠80mg（特定患者のみ）  
ディスコビスク1.0眼粘弾剤  
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）  
デカドロンエリキシル0.01%（院外のみ）  
デカドロン錠0.5mg  
デカドロン錠4mg  
デカドロン注射液1.65mg  
デカドロン注射液6.6mg  
デキササルチン口腔用軟膏1mg/g  
デキササンVG軟膏0.12%  
デザレックス錠5mg（院外のみ）  
デスマプレシン・スプレー2.5協和（用時購入）  
デタントール0.01%点眼液（特定患者のみ）  
デトキゾール静注液2g  
デノシン点滴静注用500mg（用時購入）  
デノタスチュアブル配合錠  
デノパミン錠5mg「日医工」  
デパケンR錠200  
デパス錠0.5mg  
デュオトラバ配合点眼液  
デルモベートスカルプローション0.05%（院外のみ）  
デルモベート軟膏0.05%

【ト】

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」  
トビエース錠4mg（院外のみ）  
トフィソパム錠50mg「日医工」  
トブラシン点眼液0.3%（特定患者のみ）  
トラゼンタ錠5mg  
トラニラストカプセル100mg「CH」（院外のみ）  
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」  
トラバダング点眼液0.004%

トラマールOD錠25mg  
トラムセット配合錠  
トラネキサム酸錠250mg「YD」  
トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」  
トランサミン錠250mg（特定患者のみ）  
トランデート錠50mg（特定患者のみ）  
トリノシン顆粒10%  
トリプタノール錠10  
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」  
トルツ皮下注80mgオートインジェクター（特定患者のみ）  
トルリシティ皮下注0.75mgアオテス  
トレシーバ注フレックスタッチ  
トレーランG液75g4  
トロンビン液モチダソフトボトル1万  
ドキサゾシン錠1mg「YD」  
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」  
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」  
ドセタキセル点滴静注20mg/1ml「ニプロ」  
ドセタキセル点滴静注80mg/4ml「ニプロ」  
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」  
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」  
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」  
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」  
ドプスOD錠100mg  
ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」  
ドプラム注射液400mg  
ドボネックス軟膏50μg/g（院外のみ）  
ドボベット軟膏（院外のみ）  
ドラール錠20（院外のみ）  
ドレニゾンテープ4μg/cm2  
ドロレプタン注射液25mg  
ドンペリドン錠10mg「サワイ」  
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（院外のみ）

【ナ】

ナイキサン錠100mg  
ナウゼリン錠10（特定患者のみ）  
ナウゼリン坐剤10  
ナウゼリン坐剤30  
ナズネックス点鼻液50μg56噴霧用  
ナテグリニド錠90mg「日医工」  
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」  
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」  
ナフトピジルOD錠25mg「YD」



五十音順  
－商品名－

ナベルピン注40 (用時購入)  
ナルサス錠2mg (用時購入)  
ナルサス錠6mg (用時購入)  
ナルラピド錠1mg (用時購入)  
ナルラピド錠2mg (用時購入)  
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「第一三共」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 「サワイ」  
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」  
ニコチネルTTS10 (特定患者のみ)  
ニコチネルTTS20 (特定患者のみ)  
ニコチネルTTS30 (特定患者のみ)  
ニコランジル錠5mg 「サワイ」  
ニコランジル点滴静注2mg 「サワイ」  
ニコランジル点滴静注48mg 「サワイ」  
ニセルゴリン錠5mg 「NP」  
ニトロール注5mg  
ニトロペン舌下錠0.3mg  
ニフェジピンCR錠20mg 「サワイ」  
ニフェジピンCR錠40mg 「サワイ」  
ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」  
ニフェジピンL錠20mg 「サワイ」  
ニフェジピンカプセル5mg 「サワイ」  
ニフラン点眼液0.1% (特定患者のみ)  
ニフレック  
ニュープロパッチ4.5mg (用時購入)  
ニュープロパッチ9mg (用時購入)  
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」  
乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネオアミュー輸液  
ネオシネジンコーワ5%点眼液  
ネオシネジンコーワ注1mg  
ネオビタカイン注シリンジ5mL  
ネオファーゲンC配合錠 (院外のみ)  
ネオフィリン注250mg  
ネオメドロールEE軟膏  
ネオラミン・スリービー液  
ネキシウムカプセル10mg  
ネキシウムカプセル20mg  
ネクサバル錠200mg (特定患者のみ)  
ネグミンシュガー軟膏  
ネスブ注射液30μg プラシリンジ  
ネスブ注射液60μg プラシリンジ  
ネバナック懸濁性点眼液0.1%  
ネリコルト坐剤

【ノ】

ノイアート静注用1500単位

ノイキノ錠10mg (在限)  
ノイロトロピン錠4単位  
ノイロトロピン注射液3.6単位  
ノウリアスト錠20mg (院外のみ)  
ノバミン錠5mg  
ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg  
ノボラピッド注フレックスタッチ  
ノルアドリナリン注1mg  
ノルスパンテープ10mg (院外のみ)  
ノルスパンテープ20mg (院外のみ)  
ノルスパンテープ5mg (院外のみ)  
ノルバスク錠2.5mg (特定患者のみ)  
ノルバデックス錠20mg (特定患者のみ)

【ハ】

ハーセプチン注射用150mg (溶解液, 希釈液付)  
ハーセプチン注射用60mg (溶解液, 希釈液付)  
ハーボニー配合錠 (院外のみ)  
ハイカムチン注射用1.1mg (用時購入)  
ハイシー顆粒25%  
ハイドレアカプセル500mg (用時購入)  
ハイパジールコーワ点眼液0.25%  
ハイボン錠20mg  
沈降破傷風トキシイド「生研」  
ハベカシン注射液100mg (用時購入)  
ハラヴェン静注1mg  
ハリゾンシロップ100ml / ml  
ハルシオン0.25mg錠  
ハルトマン輸液pH8 「NP」  
ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」  
ハンブ注射用1000  
バイアグラ錠25mg (院外のみ)  
バイアグラ錠50mg (院外のみ)  
バイアスピリン錠100mg  
バイナス錠75mg (院外のみ)  
バクタ配合顆粒  
バクタ配合錠 (特定患者のみ)  
バクトロバン鼻腔用軟膏2%  
バラクルード錠0.5mg (特定患者のみ)  
バラシクロビル錠500mg 「ケミファ」  
バランス散10%  
バルサルタン錠80mg 「ケミファ」  
バルプロ酸ナトリウム細粒20% 「EMEC」  
バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「日医工」  
バロス消泡内用液2%  
バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「MEEK」  
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「MEEK」  
パクリタキセル注100mg / 16.7mL 「NK」  
パクリタキセル注30mg / 5mL 「NK」

五十音順  
－商品名－

パーゼタ点滴静注 420mg / 14ml (用時購入)  
パズクロス点滴静注液 500mg  
パセトシンカプセル 250  
パタノール点眼液 0.1%  
パッチテストパネル (S)  
パッチテスト試薬金属 15品目セット  
パム静注 500mg  
パルミコート 200μg タービューヘイラー 56吸入  
パルミコート吸入液 0.25mg (院外のみ)  
パルミコート吸入液 0.5mg (院外のみ)  
パロキセチン錠 10mg 「NP」  
パンクレアチン 「ヨシダ」  
パントール注射液 500mg  
パントシン散 20%  
調剤用パンビタン末 (特定患者のみ)

【ヒ】

ヒアレインミニ点眼液 0.3%  
ヒーロンV 0.6眼粘弾剤 2.3%  
ヒシセオール液 200ml  
ヒスロンH錠 200mg (特定患者のみ)  
ヒダントールF配合錠 (特定患者のみ)  
ヒューマリン3/7注カート (院外のみ)  
ヒューマリンN注 100単位/ml  
ヒューマリンR注 100単位/ml  
ヒューマログミックス50注カート (院外のみ)  
ヒューマログミックス50注ミリオペン  
ヒューマログ注カート (院外のみ)  
ヒューマログ注ミリオペン  
ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4ml (特定患者のみ)  
ヒュミラ皮下注 80mg シリンジ 0.8ml (特定患者のみ)  
ヒルドイドソフト軟膏 0.3%  
ヒルドイドローション 0.3%  
ビ・シフロール錠 0.125mg  
ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% (期間限定)  
ビーソフテンローション 0.3%  
ビソプロロールフマル酸錠 5mg 「テバ」  
ビソプロロールフマル酸錠 0.625mg 「テバ」  
ビーフリード輸液 1L1キット  
ビーフリード輸液 500ml1キット  
ビオチン散 0.2% 「ホエイ」 (院外のみ)  
ビオフェルミン配合散  
ビカルタミド錠 80mg 「NK」  
ビクシリンカプセル 250mg (特定患者のみ)  
ビクシリン注射液 1g  
ビクトーザ皮下注 18mg

ビジパーク 270注 20ml  
ビジパーク 320注 50ml  
ビジパーク 320注 100ml  
ビソノテープ 4mg  
ビタジェクト注キット (用時購入)  
ビタメジン配合カプセル B 25  
ビダラビン軟膏 「MEEK」  
ビビアント錠 20mg (院外のみ)  
ビラノア錠 20mg (院外のみ)  
ピアーレシロップ 65%  
PA・ヨード点眼・洗眼液  
PL配合顆粒  
ピオグリタゾンOD錠 15mg 「ケミファ」  
ピシバニール注射液 1KE (用時購入)  
ピシバニール注射液 5KE  
ピシリバクタ静注用 3g  
ピタバスタチンCa錠 1mg 「ケミファ」  
ピタバスタチンCa錠 2mg 「ケミファ」  
ピドキサール錠 10mg  
ピノルビン注射液 10mg (用時購入)  
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 1g 「NP」  
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g 「NP」  
ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」 (用時購入)  
ピメノールカプセル 100mg (特定患者のみ)  
ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」  
ピラマイド原末  
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「タナベ」

【フ】

5-FU注 250mg  
5-FU注 1000mg  
5-FU軟膏 5%協和 (用時購入)  
ファーストシン静注用 1gバッグ S  
ファムビル錠 250mg (院外のみ)  
ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」  
ファモチジン注射液 20mg 「日医工」  
ファロム錠 200mg  
ファンガード点滴用 50mg  
フィジオ 140輸液 500ml  
フィナステリド錠 1mg 「ファイザー」  
フィブラストスプレー 500  
フィブロガミンP静注用  
フィルグラスチムBS注 75μg シリンジ 「NK」  
フェブリク錠 20mg  
フェアストーン錠 40 (用時購入)  
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「EE」 (院外のみ)  
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「EE」  
フェジン静注 40mg

五十音順  
－商品名－

フェソロデックス筋注250mg  
フェノバル注射液100mg  
フェノバルビタール散10%「マルイシ」  
フェロ・グラデュメット錠105mg  
フェロミア顆粒8.3%  
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」  
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」  
フェントステープ1mg  
フェントステープ2mg  
フェントステープ4mg(用時購入)  
フオイパン錠100mg(特定患者のみ)  
フォサマック錠35mg  
フォシーガ錠5mg  
フォリアミン錠  
フォルテオ皮下注キット600μg  
フシジンレオ軟膏2%(院外のみ)  
フスコデ配合錠(特定患者のみ)  
フラジール内服錠250mg  
フランドルテープ40mg  
フルイトラン錠2mg  
フルオレサイト静注500mg  
フルコナゾール静注100mg「NP」(用時購入)  
フルタイド100デイスカス  
フルティフォーム125エアゾール120吸入用  
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」  
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」  
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」  
フローレス眼検査用試験紙0.7mg  
フロセミド錠20「テバ」  
フロセミド錠40「テバ」  
フロセミド細粒4%「EMEC」  
フロセミド注射液20mg「日医工」  
フロリードゲル経口用2%  
フロリネフ錠0.1mg(特定患者のみ)  
ブイフェンド200mg静注用  
ブイフェンド錠200mg(特定患者のみ)  
ブシラミン錠100「日医工」  
ブスコパン錠10mg  
ブスコパン注20mg  
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」  
ブリディオ静注200mg  
ブレディニン錠50(特定患者のみ)  
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」  
ブロナック点眼液0.1%  
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」  
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」  
ブラケニル錠200mg(特定患者のみ)  
ブラザキサカプセル110mg  
ブラザキサカプセル75mg  
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NikP」  
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」  
プラリア皮下注60mgシリンジ  
プリピナ液0.05%  
プリモボラン錠5mg(特定患者のみ)  
プリンペラン錠5  
プリンペラン注射液10mg  
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(用時購入)  
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)  
プレドニン錠5mg  
プレドニン眼軟膏  
水溶性プレドニン10mg  
プレベナー13水性懸濁注  
プロイメンド点滴静注用150mg  
プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」  
プロサイリン錠20(特定患者のみ)  
プロスタルモン・F注射液1000(用時購入)  
プロスタンディン軟膏0.003%  
注射用プロスタンディン20  
プロターゼMS(院内のみ)  
プロタノールL注0.2mg  
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」  
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」(用時購入)  
プロテカロール塩酸塩錠50μg「日医工」  
プロトピック軟膏0.1%(院外のみ)  
プロトピック軟膏0.03%小児用(院外のみ)  
プロノン錠150mg  
プロプラノロール塩酸塩錠「日医工」  
プロペト  
プロポフォール静注1%50ml「FK」  
プロマックD錠75  
プロラノン点眼液0.1%  
【〜】  
へパアクト配合顆粒  
へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL  
へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」  
へパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」  
へパリンナトリウム注N5千単位/5mL「味の素」  
へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」  
へブスブリンIH静注1000単位  
へブセラ錠10  
へプタバックス-II  
へまんじオルシロップ小児用0.375%(特定患者のみ)  
へモポリゾン軟膏

五十音順  
—商品名—

ヘモリンガル舌下錠0.18mg  
ベイスンOD錠0.3(特定患者のみ)  
ベクティビックス点滴静注100mg  
ベゲタミン-B配合錠(在限)  
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」  
ベシケア錠5mg  
ベストロン耳鼻科用1%5ml(院外のみ)  
ベストロン耳鼻科用1%50ml(院内のみ)  
ベストロン点眼用0.5%  
ベセルナクリーム5%(用時購入)  
ベタナミン錠10mg(特定患者のみ)  
ベタニス錠25mg  
ベタニス錠50mg  
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」  
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」  
献血ベニロン-I静注用500mg  
ベネトリン吸入液0.5%  
ベノキシール点眼液0.4%  
ベピオゲル2.5%(マルホ)(院外のみ)  
ベプリコール錠50mg  
ベムリディ錠25mg(特定患者のみ)  
ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」  
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」  
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL2キ  
ット1組(用時購入)  
ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL2キ  
ット1組(用時購入)  
ベルソムラ錠15mg  
ベンズブロマロン錠50mg「杏林」  
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」  
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(用時購入)  
ペリアクチンシロップ0.04%(院外のみ)  
ペリアクチン散1%(院外のみ)  
ペルサンチン錠100mg  
ペルサンチン静注10mg  
ペルマックス錠50μg(用時購入)  
ペントサ注腸1g  
ペントサ顆粒94%  
ペントサ坐剤1g  
ペンレステープ18mg(院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(院外のみ)  
ホスミシンS耳科用3%  
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」  
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医  
工」(院外のみ)  
ホスミシン錠500  
ホリゾン注射液10mg

ホリナート錠「タイホウ」  
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」  
ボスミン外用液0.1%  
ボスミン注1mg  
ボトックス注用50単位  
ボトックス注用100単位  
ボトックスビスタ注用50単位(用時購入)  
ボナロン経口ゼリー35mg(用時購入)  
ボナロン点滴静注バッグ900μg  
ボノテオ錠50mg  
ボルタレンゲル1%  
ボルタレン錠25mg(特定患者のみ)  
ボルベン輸液6%  
ボンアルファハイローション20μg/g(院外のみ)  
ポピヨドンガーグル7%  
ポピヨドン液10%  
ポララミンシロップ0.04%(特定患者のみ)  
ポララミン注5mg  
ポリドカスクレロール3%注2mL(用時購入)  
ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重  
マーカイン注脊麻用0.5%等比重  
マイトマイシン注用10mg(用時購入)  
マグコロール  
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」  
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」  
マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)  
マスキン液(5W/V%)  
マヴィレット配合錠(院外のみ・特定患者のみ)  
乾燥まむし抗毒素“化血研”  
マリゼブ錠25mg  
マンニトールS注射液300mL

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg  
ミオコール点滴静注50mg  
ミグシス錠5mg(用時購入)  
ミグリトールOD錠「サワイ」  
ミケルナ配合点眼液  
ミダゾラム注10mg「サンド」  
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU  
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU  
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」  
ミドリンM点眼液0.4%  
ミドリンP点眼液  
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」  
ミヤBM細粒

五十音順  
－商品名－

ミヤBM錠

ミラクリッド 50, 000単位

ミラベックスLA錠1.5mg

ミリステープ5mg

ミルリノン静注液10mg「タイヨー」

ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%

小児用ムコソルバンDS1.5%

ムコソレートLカプセル45

ムコダインシロップ5% (院外のみ)

ムコダイン錠250mg (特定患者のみ)

無水エタノール「フソー」5ml

【メ】

メイアクトMS小児用細粒10%

メイラックス錠1mg

メイロン静注7% 7%20mL

メイロン静注7% 7%250mL

メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」

メコバラミン錠500μg「NP」

メコバラミン注500μg「NP」

メサデルム軟膏0.1%

メサデルムクリーム0.1%

メジコン錠15mg

メスチノン錠60mg (特定患者のみ)

注射用メソトレキセート50mg (用時購入)

メチコパール錠500μg (特定患者のみ)

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」

メチロン注25% 25%1mL (在限)

メトグルコ錠250mg (特定患者のみ)

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」

メトレート錠2mg

メドロール錠4mg (特定患者のみ)

メナテレンカプセル15mg「YD」

メネシット配合錠100

メバロチン錠10 (後発へ)

メバロチン錠5 (後発へ)

メプチンエア10μg吸入100回0.0143% (特定患者のみ)

メプチンシングヘラー10μg吸入100回

メマリーOD錠20mg

メマリーOD錠5mg

メルカゾール錠5mg

メロキシカム錠10mg「YD」

メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」

1-メントール「ホエイ」

【モ】

モーラステープ20mg

モーラステープL40mg

モーラスパップ30mg

モーラスパップ60mg

モーラスパップXR120mg

モーラスパップXR240mg

モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」

モディオダール錠100mg (特定患者のみ)

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」

モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100

ユービット錠100

ユベラ錠50mg

ユベラNソフトカプセル200mg (特定患者のみ)

ユベラ軟膏

ユリーフ錠2mg

ユリーフ錠4mg

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

ラキソベロン内用液0.75%

ラキソベロン錠2.5mg (特定患者のみ)

ラクテックG輸液 500mL

ラコールNF配合経腸用液

ラコールNF配合経腸用半固形剤

ラシックス注100mg (特定患者のみ)

ラジカット点滴静注バッグ30mg (特定患者のみ)

ラストット注100mg/5mL (用時購入)

ラニチジン錠150mg「タイヨー」

ラニラピッド錠0.05mg

ラピアクタ点滴用バッグ300mg

ラベキュアパック400

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」

ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」

ラミクタール錠25mg

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」

ランタスXR注ソロスター

ランダ注10mg/20mL

ランダ注50mg/100mL

ランドセン錠0.5mg

五十音順  
－商品名－

ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg  
リーバクト配合経口ゼリー（院外のみ）  
リオレサル錠5mg  
リクシアナ錠15mg  
リクシアナ錠60mg  
リクラスト点滴静注液5mg  
リコモジュリン点滴静注用12800  
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」  
リスミー錠2mg  
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」  
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」  
リドメックスコーワローション0.3%  
リノロサル注射液2mg（0.4%）  
リノロサル注射液4mg（0.4%）  
リパクレオン顆粒300mg分包  
リバスタッチパッチ13.5mg  
リバスタッチパッチ18mg  
リバスタッチパッチ4.5mg  
リバスタッチパッチ9mg  
リバレス注1ml（在限）  
リピオドール480注10mL  
リピトール錠5mg（特定患者のみ）  
リファンピシンカプセル150mg「サンド」  
リフキシマ錠200mg（特定患者のみ）  
リフレックス錠15mg（特定患者のみ）  
リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用（院外のみ）  
リマチル錠100mg（特定患者のみ）  
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」  
硫酸Mg補正液1meq/mL  
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」（用時購入）  
リユープリンSR注射用キット11.25  
リユープリン注射用キット3.75  
リリカOD錠25mg  
リリカOD錠75mg  
リルテック錠50mg（特定患者のみ）  
リレンザ  
リン酸Na補正液0.5mmol/mL（特定患者のみ）  
リンゼス錠0.25mg  
リンデロン坐剤0.5mg（特定患者のみ）  
リンデロン-VGローション  
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

【ル】

ルジオミール錠10mg  
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23ml  
ルボックス錠25

ルミガン点眼液0.03%

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（特定患者のみ）

ルリコン液1%

【レ】

レキップCR錠2mg（院外のみ）  
レクタブル2mg注腸フォーム14回  
レスキュア点眼液0.12%（特定患者のみ）  
レスタミンコーワクリーム1%  
レナデックス錠4mg（特定患者のみ）  
レバチオ錠20mg（用時購入）  
レバミピド錠100mg「NP」  
レブラミドカプセル5mg（特定患者のみ）  
レペタン注0.2mg  
レベトールカプセル200mg（院外のみ）  
レベミル注フレックスペン（特定患者のみ）  
レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」  
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」  
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」  
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」  
レミケード点滴静注用100  
レミニールOD錠4mg  
レミニールOD錠8mg  
レルベア100エリブタ30吸入用  
レルベア200エリブタ30吸入用  
レンチナン静注用1mg「味の素」（用時購入）

【ロ】

ロイコン錠10mg  
ロカイン注1%5mL  
ロキソニン錠60mg（特定患者のみ）  
ロキソニンテープ100mg  
ロキソニンテープ50mg  
ロキソニン細粒10%  
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」  
ロコアテープ  
ロコイドクリーム0.1%（院外のみ）  
ロコイド軟膏0.1%  
ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」  
ロゼレム錠8mg  
ロトリガ粒状カプセル2g（院外のみ）  
ロヒプノール錠2（特定患者のみ）  
ロピオン静注50mg  
ロペミンカプセル1mg（特定患者のみ）  
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」  
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」（院外のみ）  
ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」（院外のみ）  
ロルカム錠4mg  
ロレルコ錠250mg（院外のみ）

五十音順  
－商品名－

---

ロンサーフ配合錠T 1 5 (用時購入)

ロンサーフ配合錠T 2 0 (用時購入)

【ワ】

ワーファリン錠 1 m g

ワーファリン錠 5 m g (特定患者のみ)

ワイスタール配合点滴静注液 1 g バッグ

ワイドシリン細粒 2 0 0 (院外のみ)

ワソラン錠 4 0 m g

注) 造影剤、薬価のない薬剤(ワクチン等)は記載して  
いません