

五十音順
一商品名一

【ア】

アーガメイト20%ゼリー25g (在庫限り 名称変更へ)
アーテン錠 (2mg)
アーピタックス注射液100mg
動注用アイエーコール100mg
動注用アイエーコール50mg
アイピーディカプセル100 (院外のみ)
アイファガン点眼液0.1%
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/ml
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
亜鉛華軟膏「ニッコー」
アクアチム軟膏1%
アクテムラ点滴静注用80mg (特定患者)
アクテムラ点滴静注用400mg (特定患者)
アクテムラ皮下注162mg オートインジェクター (特定患者)
アクテムラ皮下注162mg シリンジ (特定患者)
アクトネル錠17.5mg (特定患者)
アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」(在庫限り)
アコファイド錠100mg
アサコール錠400mg
アザニン錠50mg (用時購入)
アザルフィジンEN錠500mg (特定患者)
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
アシクロビルDS80%「NK」(院外のみ)
アジスロマイシン錠250mg「テバ」
アジレクト錠1mg (院外のみ)
アスコルビン酸 (岩城) (院外のみ)
アスコルビン酸注500mg「NP」
アスタット軟膏1%
アズノール軟膏0.033%
アスバラカリウム錠300mg
アスパラギン酸カリウム注10mgEqキット「テルモ」
アスベリンシロップ0.5% (院外のみ)
アスベリンドライシロップ2% (院外のみ)
アスベリン散10%
アスペノンカプセル20 (特定患者)
アズレンうがい液4%「ケンエー」
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
アセリオ静注液1000mg
アゼルニジピン錠16mg「YD」
アゾルガ配合懸濁性点眼液
アタラックスPカプセル25mg
アタラックスP注射液 (50mg/ml)
アテノロール錠50mg「サワイ」
アデホスーLコーワ注40mg
アデホスコーワ顆粒10%

日点アトロピン点眼液1%
アトーゼット配合錠LD (院外のみ)
アドエア50エアゾール120吸入用 (院外のみ)
アドエア100ディスカス60吸入用 (院外のみ)
アドナ錠30mg
アドナ注 (静脈用) 50mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
アナペイン注2mg/ml 0.2%100mL
アナペイン注7.5mg/ml 0.75%10mL
アビガン錠200mg (COVID-19 対応)
アピドラ注ソロスター
アフィニトール錠5mg (用時購入)
アブストラル舌下錠100μg
アブラキサン点滴静注用100mg (用時購入)
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アマージ錠2.5mg
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アミティーザカプセル24μg
アミノレバンEN配合散
アムバロ配合錠「テバ」
アムビゾーム点滴静注用50mg (用時購入)
アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
アメナリーフ錠200mg (院外のみ)
アラバ錠20mg (特定患者)
アリセプト錠3mg (特定患者)
アリセプト錠5mg (特定患者)
25mgアリナミンF糖衣錠
アリナミン注射液10mg
アリミデックス錠1mg (特定患者)
アリムタ注射用100mg (用時購入)
アリムタ注射用500mg (用時購入)
アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」(アンプルへ)
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルツディスポ関節注25mg
アルト原末 500mg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」
アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」
アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」

五十音順
－商品名－

アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(用時購入)

アルロイドG

アレジオンLX点眼液0.1%(院外のみ)

アレビアチン散10%

アレビアチン錠100mg

アレビアチン注250mg

アレベール吸入用溶解液0.125%

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100

診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000

アレンドロン酸錠35mg「トーワ」

アローゼン顆粒

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」

アロプリノール錠100mg「サワイ」

安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者)

アンチレクス静注10mg

アンテベートクリーム0.05%(院外のみ)

アンヒバ坐剤小児用100mg

アンヒバ坐剤小児用200mg

アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45「トーワ」

アンペック坐剤10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」

EPLカプセル250mg

イグザレルト錠10mg

イグザレルト錠15mg

イーケプラ錠500mg

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」

イスコチン錠100mg

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」(用時購入)

0.5gイソゾール

イソバイド

イソプロピルアルコール70

イトラコナゾールカプセル50

イナビル吸入粉末剤20mg

イノレット30R注(院外のみ)

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」

イブランスカプセル125mg(用時購入)

イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」

イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」

イベニティ皮下注105mgシリンジ

イモバックスポリオ皮下注

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」

イリボー錠5μg

イレッサ錠250(用時購入)

インクレミンシロップ5%(院外のみ)

インジゴカルミン注20mg「第一三共」

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」

インタール吸入液1%(院外のみ)

イントラリボス輸液20%100mL

インドメタシンクリーム1%「日医工」

【ウ】

ウブレチド錠5mg

ウラリットーU配合散

ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」

ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」

ウルティプロ吸入用カプセル

ウルソ錠100mg(特定患者)

ウロカルン錠225mg

ウロナーゼ静注用6万単位(用時購入)

【エ】

エイベリス点眼液(院外のみ)

エイゾプト懸濁性点眼液1%

エキザルベ

液状フェノール「ニッコー」(販売中止)

エキセメスタン錠25mg「NK」(用時購入)

エクア錠50mg

エクセラゼ配合錠

エクメット配合錠LD

エクメット配合錠HD

エサンブトール錠250mg

SG配合顆粒

SPトローチ0.25mg「明治」

エスポー皮下用24000

エゼチミブ錠10mg「TE」

エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5ml「MA」(特定患者)

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0ml「MA」(特定患者)

エタノール「ケンエー」

エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」

エディロールカプセル0.75μg(特定患者)

エトキシスクレロール1%注射液(用時購入)

エトドラク錠200mg「タイヨー」

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」(一時出荷停止)

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」

エヌケーエスワン配合OD錠T20

五十音順
－商品名－

エヌケーエスワン配合OD錠T25	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
エパルレスタット錠50mg「YD」	エンブレル皮下注25mgペン0.5ml（特定患者・院外のみ）
エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	エンブレル皮下注50mgペン1ml（特定患者・院外のみ）
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」（院外のみ）	エンペラシン配合錠
エピペン注射液0.15mg（院外のみ）	【オ】
エピペン注射液0.3mg（院外のみ）	オイラックスクリーム10%
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	大塚蒸留水20mL
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（用時購入）	大塚蒸留水500mL
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注100mL
エフィエント錠5mg	大塚生食注1L
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚生食注20mL
エブランチルカプセル15mg	大塚生食注250mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	大塚生食注500mL
エベレンゾ錠50mg	大塚生食注50mL
エベレンゾ錠20mg	大塚生食注2ポート100mL
エホチール注10mg	大塚糖液10%20mL
エボザックカプセル30mg（用時購入）	大塚糖液5%100mL
MS温シップ「タイハウ」（院外のみ）	大塚糖液5%20mL
エラスチーム錠1800（特定患者）	大塚糖液5%250mL
エリキユース錠2.5mg	大塚糖液5%500mL
エリキユース錠5mg	大塚糖液5%50mL
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（院外のみ）	大塚糖液50%200mL
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	オークル錠100mg（用時購入）
LH-RH注0.1mg「タナベ」（用時購入）	オキサロール軟膏25μg/g（院外のみ）
エルカトニン筋注20単位「NP」	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」
エルカルチンFF錠250mg	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」（在庫限り）
エルシトニン注40単位（特定患者）	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
エルネオパNF1号輸液1000mL	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
エルネオパNF1号輸液1500mL	オキシドール「ホエイ」
エルネオパNF2号輸液1000mL	オキノーム散2.5mg
エルネオパNF2号輸液1500mL	オキノーム散5mg
エルプラット点滴静注液100mg	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
エルプラット点滴静注液50mg	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」4ml
エレメンミック注キット（在庫限り）	1
エレンタール配合内用剤	オーグメンチン配合錠250RS
塩化ナトリウム「オーツカ」	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	オセルタミビルDS3%「サワイ」
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	オゼックス細粒小児用15%（院外のみ）
エンシュア・H（特定患者のみ）	オダイン錠125mg
エンシュア・リキッド（バニラ味）250ml（特定患者）	オテズラ錠10mg（院外のみ）
エンシュア・リキッド（コーヒー味）250ml（特定患者）	オテズラ錠20mg（院外のみ）
エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」	オテズラ錠30mg（院外のみ）
エンドキサン錠50mg（用時購入）	オニバイド点滴静注43mg（用時購入）
注射用エンドキサン100mg（用時購入）	オノアクト点滴静注用50mg
注射用エンドキサン500mg（用時購入）	オノンカプセル112.5mg（特定患者）

五十音順
－商品名－

オビゾート注射用0.1g
オフサロン点眼液（院外のみ）
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
オブジーボ点滴静注240mg
オプソ内服液10mg（特定患者）
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%（名称変更へ）
オメプラゾール錠10「SW」
オメプラゾール注用20mg「NP」
オリブ油「ヨシダ」
オルダミン注射用1g（用時購入）
オルミエント錠2mg（特定患者）
オルミエント錠4mg（特定患者）
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オレンシア点滴静注用250mg（特定患者）
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター（特定患者）
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」

【カ】

カタプレス錠75μg（用時購入）
カデックス軟膏0.9%
カチリ「ヨシダ」（院外のみ）
カドサイラ点滴静注用100mg（用時購入）
カドサイラ点滴静注用160mg（用時購入）
カナグル錠100mg
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カフェイン（特定患者）
カプトプリル錠25「SW」（特定患者）
カペシタビン錠300mg「NK」
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」（用時購入）
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
カボメティクス錠20mg（特定患者）
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
カリーユニ点眼液0.005%（名称変更）
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」
カリメート経口液20%
カルコーバ配合錠L100（特定患者）
カルチコール注射液8.5%5mL
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」
カルベジロール錠10mg「ファイザー」
カルボカインアンプル注1%10mL
カルボカインアンプル注1%2mL
カルボカインアンプル注1%5mL
カルボカインアンプル注2%10mL
カルボシステイン錠250mg「テバ」
カルボシステインドライシロップ50%「テバ」
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

コロナール細粒20%
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
ガスコン錠40mg
ガバペン錠300mg（特定患者）
ガバペン錠400mg（院外のみ）
ガラントアミンOD錠4mg「ニプロ」
ガラントアミンOD錠8mg「ニプロ」

【キ】

キイトルーダ点滴静注100mg（用時購入）
キサラン点眼液0.005%
キシロカインゼリー2%
キシロカインビスカス2%
キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ1%5mL
キシロカイン注ポリアンプ2%5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100, 000）含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80, 000）含有
キシロカイン点眼液4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル100エアゾール（特定患者）
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL

【ク】

クエチアピン錠25mg「EE」
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ）
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」（院外のみ）
クラリチンドライシロップ1%（院外のみ）
クラリチンレディタブ錠10mg（特定患者）
クリアクター静注用80万
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（メーカー変更）
クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」
クレナフィン爪外用液10%
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」（特定患者）
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
クロマイ-P軟膏（耳鼻科外来処置）
グーフイス錠5mg
グラクティブ錠50mg
グラッシュビスタ0.03%（院内のみ 自由診療）
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
グリセリン
グリセリン浣腸「オヲタ」60（特定患者）

五十音順
－商品名－

グリセリンG浣腸液50%120mL
グリセリンG浣腸液50%30mL
グリセリンG浣腸液50%60mL
グリベック錠100mg (用時購入)
グリメサゾン軟膏 (院外のみ)
グリメピリド錠1mg「YD」
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルコンサンK細粒4mgEq/g
グルベス配合錠

【ケ】

ケアラム25mg錠
ケアロードLA錠60μg (特定患者)
ケイキサレート散
KCL注10mgEqキット「テルモ」
ケイツーN静注10mg
ケタラル静注用50mg
ケタラル静注用200mg
ケトコナゾールクリーム2%「NR」
ケトコナゾール外用液2%「NR」
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
ケフラル細粒小児用100mg (院外のみ)
ケラチナミンコーワクリーム20%
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
献血グロベニンーI静注用2500mg (特定患者)
献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL (在庫限り)
献血ヴェノグロブリンIH10%静注
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70
ゲーベンクリーム1%
ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」
ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」
ゲンタシン軟膏0.1% (特定患者)
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」

【コ】

コートリル錠10mg (用時購入)
コートロシン注射用0.25mg
コスパノンカプセル40mg
コセンティクス皮下注150mgペン (特定患者)
コセンティクス皮下注150mgシリンジ (特定患者)
コソプト配合点眼液 (院外のみ)
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装
コムタン錠100mg (院外のみ)

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コレクチム軟膏0.5% (院外のみ)
コロネル細粒83.3%
コロネル錠500mg
コントミン糖衣錠25mg
コンサータ錠18mg (特定患者 院外のみ)
ゴナックス皮下注用80mg (専用溶解液添付) (特定患者)
ゴナックス皮下注用120mg (専用溶解液添付) (特定患者)
ゴナックス皮下注用240mg (専用溶解液添付) (特定患者)

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
サイプレジン1%点眼液
サイラムザ点滴静注液100mg (用時購入)
サイラムザ点滴静注液500mg (用時購入)
サインバルタカプセル20mg
サテニジン液10 (耳鼻科のみ使用)
サムスカOD錠15mg
サムスカOD錠7.5mg
サラジェン顆粒0.5% (院外のみ)
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
サラゾピリン錠500mg (特定患者)
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
サリベートエアゾール (院外のみ)
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
サンピロ点眼液2%
ザーネ軟膏0.5%
ザイザル錠5mg (院外のみ)
ザイザルシロップ0.05%
ザイティガ錠250mg (特定患者)
ザガーロカプセル0.5mg (院内のみ)
ザルコニン液0.025
ザルコニン液0.1
ザルティア錠5mg (院外のみ)
ザルトラップ点滴静注100mg (用時購入)
ザルトラップ点滴静注200mg (用時購入)

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」(用時購入)
シクロスポリンカプセル50mg「日医工」(特定患者)
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
シナジス筋注用50mg
シナジス筋注用100mg

五十音順
－商品名－

シプロフロキサシンDU点滴静注300mg
シーブリ吸入用カプセル50μg
シベノール静注70mg
シベンズリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg
シムビコートタービュヘイラー60吸入（後発へ）
シルニジピン錠10mg「サワイ」
シロスタゾールOD錠100mg
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液IP（内視鏡で使用）
シングレアチュアブル錠5mg（院外のみ）
シングレア細粒4mg（院外のみ）
親水クリーム
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（院外のみ 特定患者）
シンポニー皮下注50mgシリンジ（特定患者）
ジアグノグリーン注射用25mg
ジアスターゼ「ヨシダ」
ジェニナック錠200mg（院外のみ）
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%
「CEO」（院外のみ）
ジオン注無痛化剤付10ml（希釈液付）
ジクアス点眼液3%
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg
ジゴシン注0.25mg
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」
ジピリダモール錠25mg「日医工」
ジピリダモール静注「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」
ジメチコン内用液2%「ホリイ」
ジーラスタ皮下注3.6mg（用時購入）
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（用時購入）

【ス】

スインプロイク錠0.2mg
スキリージ皮下注75シリンジ0.83ml（用時購入）
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠L100（特定患者）
スターシス錠90mg

スチバーガ錠40mg（用時購入）
ステロネマ注腸1.5mg
スーテントカプセル12.5mg（特定患者）
ストロメクトール錠3mg（用時購入）
スパカール錠40mg
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ2.5μgレスピマット
スピール膏M
スピロラクトン錠25mg「日医工」
スピロペント錠10μg（院外のみ）
スペニールディスポ関節注25mg
スポンゼル5cm×2.5cm1枚
スミスリンローション5%
スルピリド錠50mg「CH」

【セ】

セクターローション3%
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」（院外のみ）
セファズリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
セファランチン錠1mg
セファランチン注10mg
セファレキシン錠250「日医工」
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」
セフジニルカプセル100mg「YD」
セフジニル細粒小児用10%「YD」（院外のみ）
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250mg（特定患者）
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
セルタッチパップ70
セルトラリンOD錠25mg「アメル」
セルニルトン錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレネース錠1.5mg（院外のみ）
センノシド錠12mg「サンド」
ゼスラン錠3mg
ゼビアックスローション2%（院外のみ）
ゼフィックス錠100
ゼフナートクリーム2%
ゼルヤンツ錠5mg（特定患者）

【ソ】

ソセゴン注射液15mg

五十音順
－商品名－

ソタコール錠40mg (院外のみ)
ソナゾイド注射用16μL
ソバルディ錠400mg (院外のみ)
ソフティア点眼液0.02% (名称変更)
ソラナックス0.4mg錠
YDソリターT1号輸液200mL
YDソリターT1号輸液500mL
YDソリターT3号G輸液500mL
YDソリターT3号輸液200mL
YDソリターT3号輸液500mL
ソル・コーテブ注射用100mg
ソルアセトD輸液500mL
ソルアセトF輸液500mL
ソル・メドロール40
ソル・メドロール500
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」
ゾビラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠20mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (特定患者)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タイケルブ錠250mg (特定患者)
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タグリッソ錠80mg (用時購入)
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タケブロンOD錠15mg (特定患者)
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
タプロス点眼液0.0015%
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タモキシフェン錠20mg「サワイ」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg
タリージェ錠5mg
タリージェ錠15mg
タリオン錠10mg (特定患者)
タリビッド眼軟膏0.3%
タルセバ錠150mg (用時購入)
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末
単シロップ
タンニン酸アルブミン「ニッコー」
タンボコール錠50mg (院外のみ)

ダイアート錠30mg
ダイアート錠60mg
ダイアアップ坐剤10 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤6 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤4 (院外のみ)
ダイアモックス錠250mg
ダフクリア錠200mg (特定患者)
ダラシンカプセル150mg
ダラシンTゲル1% (院外のみ)
ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg (用時購入)
チエナム点滴静注用キット0.5g
チガソンカプセル10 (院外のみ)
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
チザニジン顆粒0.2%「日医工」
チモプトール点眼液0.5% (特定患者)
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(用時購入)
チラーヂンS錠50

【ツ】

ツムラ黄連解毒湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸エキス細粒 (医療用)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ十全大補湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小建中湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小柴胡湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒 (医療用)

五十音順
－商品名－

ツムラ人参養榮湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ蒼桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」

【テ】

低分子デキストランL500ml
テオフィリン徐放錠100mg「日医工」
テオフィリン徐放錠200mg「日医工」
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
テオロング錠100mg（テオフィリン不足時 代替品）
テグレート錠200mg
テセントリク点滴静注840mg（用時購入）
テタガムP筋注シリンジ250
テノゼット錠300mg（特定患者）
テプレノンカプセル50mg
注射用水 500mL
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリボン皮下注用56.5μg
テリルジー100エリプタ 30吸入用
テルビナフィン錠125mg「タナベ」
テルフィス点滴静注 500mL
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テリルジー100エリプタ 30吸入用
テレミンソフト坐薬2mg（院外のみ）
テレミンソフト坐薬10mg
ディオバン錠80mg（特定患者）
ディスコビスク1.0眼粘弾剤
ディフェリングル0.1%（院外のみ）
デカドロンエリキシル0.01%（院外のみ）
デカドロン錠0.5mg

デカドロン錠4mg
デカドロン注射液1.65mg
デカドロン注射液6.6mg
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
デキサンVG軟膏0.12%
デクスメドトミジン静注液200μg「サンド」（用時購入）
デザレックス錠5mg（院外のみ）
デスマプレシン・スプレー2.5協和（用時購入）
デトキソール静注液2g
デノシン点滴静注用500mg（用時購入）
デノタスチュアブル配合錠
デノパミン錠5mg「日医工」
デパケンR錠200
デパス錠0.5mg
デュオトラバ配合点眼液
デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」
デュピクセント皮下注300mgシリンジ（特定患者）
デルモベートスカルブローション0.05%（院外のみ）
デルモベート軟膏0.05%

【ト】

トアラセット配合錠「ケミファ」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
トビエース錠4mg（院外のみ）
トピナ錠100mg（特定患者）
トフィソパム錠50mg「サワイ」
トブラシン点眼液0.3%（特定患者）
トラクリア錠62.5mg（特定患者）
トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラニラストカプセル100mg「CH」
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
トラバダズ点眼液0.004%
トラマールOD錠25mg
トラネキサム酸錠250mg「YD」
トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」
トランサミン錠250mg（特定患者 一時的に採用）
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
トリノシン顆粒10%（一時供給停止）
トリプタノール錠10
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」
トルツ皮下注80mgオートインジェクター（特定患者）
トルリシティ皮下注0.75mgアオテス

五十音順
－商品名－

トレシーバ注フレックスタッチ
トレムフィア皮下注100mgシリンジ(特定患者)
トレーランG液75g4
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ドキサゾシン錠1mg「YD」
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」(用時購入)
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(用時購入)
ドセタキセル点滴静注20mg/1ml「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注80mg/4ml「ニプロ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」
ドパコール配合錠L100
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
ドブスOD錠100mg
ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」
ドプラム注射液400mg
ドボネックス軟膏50μg/g(院外のみ)
ドボベットゲル(院外のみ)
ドボベット軟膏(院外のみ)
ドラール錠20(院外のみ)
ドレニゾンテープ4μg/cm2(院外のみ)
ドロレプタン注射液25mg
ドンペリドン錠10mg「サワイ」

【ナ】

ナイキサン錠100mg
ナウゼリン坐剤10
ナウゼリン坐剤30
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」
ナフトピジルOD錠25mg「YD」
ナベルピン注40(用時購入)
ナルサス錠2mg(用時購入)
ナルサス錠6mg(用時購入)
ナルラピド錠1mg(用時購入)
ナルラピド錠2mg(用時購入)
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
ニコランジル錠5mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注2mg「サワイ」

ニコランジル点滴静注48mg「サワイ」
ニセルゴリン錠5mg「NP」
ニトログリセリン点滴静注50mg/100ml「TE」
ニトロール注5mg
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」
ニフラン点眼液0.1%(特定患者)
ニフレック
ニュープロパッチ4.5mg(用時購入)
ニュープロパッチ9mg(用時購入)
乳酸カルシウム「ケンエー」
乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル100mg(院外のみ)
ネオアミュー輸液
ネオシネジンコーワ5%点眼液
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオファーゲンC配合錠(院外のみ)
ネオフィリン注250mg
ネオメドロールEE軟膏
ネオラミン・スリービー液
ネオーラルカプセル25mg(特定患者)
ネキシウムカプセル10mg(院外のみ)
ネキシウムカプセル20mg
ネクサバル錠200mg(特定患者)
ネグミンシュガー軟膏
ネスブ注射液120μgブラシリンジ(特定患者)
ネバナック懸濁性点眼液0.1%
ネリコルト坐剤

【ノ】

ノイアート静注用1500単位
ノイキノ錠10mg(特定患者)
ノイロトロピン錠4単位
ノイロトロピン注射液3.6単位
ノウリアスト錠20mg(院外のみ)
ノバミン錠5mg
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノルアドリナリン注1mg
ノルスパンテープ10mg(院外のみ)
ノルスパンテープ20mg(院外のみ)
ノルスパンテープ5mg(院外のみ)
ノルバスク錠2.5mg(特定患者)

五十音順
一商品名一

ノルバデックス錠20mg (特定患者)

【ハ】

ハーセプチン注射用60 (特定患者)
ハーセプチン注射用150 (特定患者)
ハーボニー配合錠 (院外のみ)
ハイシー顆粒25%
ハイドレアカプセル500mg (用時購入)
ハイパジールコーワ点眼液0.25%
ハイボン錠20mg
沈降破傷風トキソイド「生研」
ハラヴェン静注1mg
ハリゾンシロップ100mg/ml
ハルシオン0.25mg錠
ハルトマン輸液pH8「NP」
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
ハンブ注射用1000
バイアグラ錠25mg (院外のみ)
バイアグラ錠50mg (院外のみ)
バイアスピリン錠100mg
バイナス錠75mg (院外のみ)
バクタ配合顆粒
バクタ配合錠 (特定患者)
バクトロバン鼻腔用軟膏2%
バラクルード錠0.5mg (特定患者)
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」
バランス散10%
バルサルタン錠80mg「ケミファ」
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
(出荷停止)
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
パージェタ点滴静注420mg/14mL (用時購入)
パズクロス点滴静注液500mg (在庫限り)
パタノール点眼液0.1%
パッチテストパネル(S)
パッチテスト試薬金属15品目セット
パピロックミニ点眼液0.1% (特定患者)
パム静注500mg
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
パルミコート吸入液0.25mg (院外のみ)
パルモディア錠0.1mg (在庫限り)
パロキセチン錠10mg「NP」
パンクレアチン「ヨシダ」
パントール注射液500mg
パントシン散20%

パントシン錠200mg (特定患者)

調剤用パンビタン末 (特定患者)

【ヒ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」
ヒアレインミニ点眼液0.3%
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%
ヒシセオール液200ml
ヒスロンH錠200mg (特定患者)
ヒダントールF配合錠 (特定患者)
ヒューマリン3/7注カート (院外のみ)
ヒューマリンN注100単位/ml
ヒューマリンR注100単位/ml
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート (院外のみ)
ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペンHD (特定患者)
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (特定患者)
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (特定患者)
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (特定患者 院外のみ)
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (特定患者 院内のみ)
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヒルドイドフォーム0.3% (院外のみ)
ヒルドイドローション0.3%
ビ・シフロール錠0.125mg
ビーソフテンローション0.3% (名称変更へ)
ビソプロロールフマル酸錠5mg「テバ」
ビソプロロールフマル酸錠0.625mg「テバ」
ビーフリード輸液1L1キット
ビーフリード輸液500mL1キット
ビオチン散0.2%「ホエイ」(院外のみ)
ビオフェルミン配合散
ビカルタミド錠80mg「NK」
ビクシリンカプセル250mg (特定患者)
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビジパーク270注20ml
ビジパーク320注50ml
ビジパーク320注100ml
ビスコート眼粘弾剤0.5ml
ビソノテープ4mg
ビタジェクト注キット (用時購入)
ビタメジン配合カプセルB25
ビダラビン軟膏「MEEK」
ビビアント錠20mg (院外のみ)
ビブラマイシン錠50mg (院外のみ)

五十音順
－商品名－

ピマトプロスト点眼液0.03%「SEC」
ビムパット錠50mg（院外のみ）
ビムパット錠100mg（院外のみ）
ビラノア錠20mg（院外のみ）
ピアーレシロップ65%（名称変更）
PA・ヨード点眼・洗眼液
PL配合顆粒
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」
ピシバニール注射用1KE（用時購入）
ピシバニール注射用5KE
ピシリバクタ静注用3g
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」
ピトレキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」
ピトレシン注射液20
ピドキサール錠10mg
ピノルビン注射用10mg（用時購入）
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」
（在庫限り）
ピマリシン点眼液5%「センジュ」（用時購入）
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ピラマイド原末（用時購入）
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」

【フ】

5-FU注250mg
5-FU注1000mg
5-FU軟膏5%協和（用時購入）
ファーストシン静注用1gバッグS
ファムビル錠250mg（院外のみ）
ファモチジンD錠20mg「サワイ」
ファモチジン静注用20mg「日医工」
ファロム錠200mg
フィジオ140輸液500ml
フィナステリド錠1mg「ファイザー」
フィブラストスプレー500
フィプロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」
フェインジェクト静注500mg（用時購入）
フェブリク錠20mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェジン静注40mg
フェソロデックス筋注250mg
フェノバル注射液100mg
フェノバル散10%
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」

フェロ・グラデュメット錠105mg
フェロミア顆粒8.3%
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」（用時購入）
フォサマック錠35mg（特定患者）
フォシーガ錠5mg
フォリアミン錠
フシジンレオ軟膏2%（院外のみ）
フラジール内服錠250mg
フランドルテープ40mg
フルイトラン錠2mg
フルオレサイト静注500mg
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」
フルコナゾール静注100mg「NP」（用時購入）
フルタイド100ディスクス
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」
フローレス眼検査用試験紙0.7mg
フロセミド錠20「武田テバ」
フロセミド錠40「武田テバ」
フロセミド細粒4%「EMEC」
フロセミド注射液20mg「日医工」
フロリードゲル経口用2%
ブイフェンド200mg静注用（用時購入）
ブシラミン錠100「日医工」
ブスコパン錠10mg
ブスコパン注20mg
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」
ブリディオ静注200mg
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」
ブロナック点眼液0.1%
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
プラケニル錠200mg（特定患者）
プラザキサカプセル110mg（特定患者）
プラザキサカプセル75mg（特定患者）
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」
プラバスタチンNa錠5mg「テバ」

五十音順
－商品名－

プラバスタチンNa錠10mg「テバ」
プラリア皮下注60mgシリンジ
ブランルカスト錠112.5mg「日医工」
プリピナ液0.05%
プリンペラン錠5
プリンペラン注射液10mg
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(用時購入 後発へ)
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プレドニン眼軟膏
水溶性プレドニン10mg
プレベナー13水性懸濁注
プロイメンド点滴静注用150mg
プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」
プロサイリン錠20(特定患者)
プロスタルモン・F注射液1000(用時購入)
プロスタンディン軟膏0.003%
注射用プロスタンディン20
プロターゼMS(院内のみ)
プロタノールL注0.2mg
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロテカロール塩酸塩錠50μg「日医工」
プロトピック軟膏0.1%(院外のみ)
プロトピック軟膏0.03%小児用(院外のみ)
プロプラノロール塩酸塩錠「日医工」
プロペト
1%プロポフォール注「マルイシ」50ml
プロマックD錠75
プロラノン点眼液0.1%(名称変更)

【へ】

へパアクト配合顆粒
へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL
へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
へパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」
へパリンナトリウム注N5千単位/5mL「味の素」
へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
へブスブリンIH静注1000単位
へプセラ錠10
へモナーゼ配合錠
へモポリゾン軟膏
ベオーバ錠50mg(院外のみ 特定患者(一時的制限))
ベガモックス点眼液0.5%
ベクティビックス点滴静注100mg

ベクルリー点滴静注液100mg(COVID-19対応)
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」
ベシケア錠5mg
ベージニオ錠150mg(院外のみ 特定患者)
ベストロン耳鼻科用1%5ml(院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%50ml(院内のみ)
ベストロン点眼液0.5%
ベセルナクリーム5%(用時購入)
ベタナミン錠10mg(特定患者)
ベタニス錠25mg
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
献血ベニコロンーI静注用2500mg
ベネトリン吸入液0.5%
ベノキシール点眼液0.4%
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」
ベピオゲル2.5%(マルホ)(院外のみ)
ベプリコール錠50mg
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
ベムリディ錠25mg(特定患者)
ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」
ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組(用時購入)
ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組(用時購入)
ベルソムラ錠15mg
ベンズプロマロン錠50mg「杏林」
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(特定患者)
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(用時購入)
ペリアクチンシロップ0.04%(院外のみ)
ペリアクチン散1%(院外のみ)
ペルサンチン錠100mg
ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%
ペンタサ坐剤1g
ペンレステーブ18mg(院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(院外のみ)
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」

五十音順
—商品名—

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」(院外のみ)
ホスミシン錠500
ホリゾン注射液10mg
ホリナート錠「タイホウ」
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
ボスミン外用液0.1%
ボスミン注1mg
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ボトックスビスタ注用50単位(用時購入)
ボナロン経口ゼリー35mg(用時購入)
ボナロン点滴静注バッグ900μg
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」(特定患者)
ボルタレンゲル1%
ボルベン輸液6%
ボンアルファハイローション20μg/g(院外のみ)
ポピヨドン液10%
ポララミンシロップ0.04%(特定患者)
ポララミン注5mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリドカスクレロール3%注2mL(用時購入)
ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マグコロール(名称変更へ)
マグコロールP(院内のみ)(名称変更へ)
マグコロール内用液13.6%分包250ml
マグコロール散68%分包100g
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」
マスキンR・エタノール液(0.5W/V%)
マスキン液(5W/V%)
マヴィレット配合錠(特定患者・院外のみ)
乾燥まむし抗毒素「KMB」6,000単位
マリゼブ錠25mg(院外のみ)
マンニトールS注射液300mL

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
ミグシス錠5mg(特定患者)
ミグリトールOD錠「サワイ」
ミケルナ配合点眼液
ミゾリピン錠「サワイ」(特定患者)
ミダゾラム注10mg「サンド」
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
ミドリンM点眼液0.4%
ミドリンP点眼液
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミラペックスLA錠1.5mg
ミラペックスLA錠0.375mg(特定患者)
ミリステープ5mg
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」
ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%
小児用ムコソルバンDS1.5%
ムコダインシロップ5%(院外のみ)
ムコダイン錠250mg(特定患者)
無水エタノール「フソー」5ml

【メ】

メイロン静注7%7%20mL
メイロン静注7%7%250mL
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
メコバラミン錠500μg「NP」
メコバラミン注500μg「NP」
メサデルム軟膏0.1%
メサデルムクリーム0.1%(院外のみ)
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg(特定患者)
メチコパール錠500μg(特定患者)
メトグルコ錠250mg(特定患者)
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」
メドロール錠4mg(特定患者)
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
メネシット配合錠100(特定患者)
メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%
(特定患者のみ)
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「YD」(院外のみ)
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
1ーメントール「ホエイ」

【モ】

五十音順
－商品名－

モーラステープ20mg (院外のみ)
モーラステープL40mg (院外のみ)
モーラスパップ30mg
モーラスパップ60mg
モーラスパップXR120mg (院外のみ)
モーラスパップXR240mg (院外のみ)
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」
モディオダール錠100mg (特定患者)
モビコール配合内用剤 (名称変更へ)
モビコール配合内用剤LD
モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100
ユービット錠100
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
ユベラ錠50mg
ユベラNソフトカプセル200mg (特定患者)
ユベラ軟膏

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ラキソベロン錠2.5mg (特定患者)
ラクツロースシロップ65%「タカタ」
ラクテックG輸液500mL
ラコールNF配合経腸用液
ラコールNF配合経腸用半固形剤
ラシックス注100mg (特定患者)
ラニラピッド錠0.05mg
ラピアクタ点滴用バッグ300mg
ラベキュアパック400 (院外のみ)
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラベプラゾールNaム錠20mg「YD」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランタスXR注ソロスター
ランダ注10mg (特定患者)
ランダ注50mg (特定患者)
ランドセン錠0.5mg
ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg

リーバクト配合経口ゼリー (院外のみ)
リーマス錠100 (特定患者)
リオナ錠250mg (特定患者)
リオレサール錠5mg
リクシアナ錠15mg
リクシアナ錠60mg
リクラスト点滴静注液5mg
リコモジュリン点滴静注用12800
リスパダール細粒1% (特定患者 院外のみ)
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
リスミー錠2mg
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
リドメックスコーワローション0.3%
リネゾリド点滴注射液600mg「明治」
リノロサル注射液2mg (0.4%)
リノロサル注射液4mg (0.4%)
リパクレオン顆粒300mg分包
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」
リバスチグミンテープ9mg「YD」
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」
リバスチグミンテープ18mg「YD」
リピオドール480注10mL
リピトール錠5mg (特定患者)
リファンピシンカプセル150mg「サンド」
リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用 (院外のみ)
リマチル錠100mg (特定患者)
リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワイ」
硫酸Mg補正液1meq/mL
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(用時購入)
リュープリンSR注射用キット11.25
リリカOD錠25mg (後発へ)
リリカOD錠75mg (後発へ)
リルテック錠50mg (特定患者)
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (特定患者)
リンゼス錠0.25mg
リンデロン坐剤0.5mg (特定患者)
リンデロン-VG軟膏 (特定患者)
リンデロン-VGローション
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

【ル】

ルジオミール錠10mg
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL
ルパフィン錠10mg (院外のみ)
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (特定患者)
ルーラン錠4mg (特定患者)

五十音順
－商品名－

ルリコン液1%

【レ】

レキップCR錠2mg (院外のみ)
レクタブル2mg 注腸フォーム14回 (用時購入)
レスタミンコーワクリーム1%
レナデックス錠4mg (特定患者)
レバミピド錠100mg 「NP」
レブラミドカプセル5mg (特定患者)
レベミル注フレックスペン (特定患者)
レボフロキサシン錠250mg 「ケミファ」
レボフロキサシン点眼液1.5% 「ファイザー」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100ml 「DSEP」
レボホリナート点滴静注用100mg 「NK」
レボホリナート点滴静注用25mg 「NK」
レミケード点滴静注用100
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
レンビマカプセル4mg (用時購入)

【ロ】

ロイコン錠10mg
ロカイン注1%5mL
ロキソニン錠60mg (特定患者)
ロキソニンテープ100mg
ロキソニンテープ50mg
ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg 「EMEC」
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml 「マルイシ」
ロコアテープ
ロコイドクリーム0.1% (院外のみ)
ロコイド軟膏0.1%
ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg 「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠5mg 「ケミファ」
ロゼレム錠8mg
ロトリガ粒状カプセル2g (院外のみ)
ロヒプノール錠2 (特定患者)
ロナセン錠4mg (特定患者)
ロピオン静注50mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg 「サワイ」
ロペミンカプセル1mg (特定患者)
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「タイヨー」
ロラタジンOD錠10mg 「ファイザー」 (院外のみ)
ロルカム錠4mg
ロレルコ錠250mg (院外のみ)
ロンサーフ配合錠T15 (用時購入)

ロンサーフ配合錠T20 (用時購入)

【ワ】

ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠5mg (特定患者)
ワイスタール配合点滴静注液1g バッグ
ワイドシリン細粒200 (院外のみ)
ワソラン錠40mg
ワントラム錠100mg (院外のみ)

注) 造影剤、薬価のない薬剤 (ワクチン等) は記載して
いません