

五十音順
一商品名一

【ア】

アーガメイト20%ゼリー25g
アーテン錠(2mg)
アービタックス注射液100mg
動注用アイエーコール100mg
動注用アイエーコール50mg
アイオピジンUD点眼液1%(特定患者のみ)
アイソボリン点滴静注用100mg(特定患者のみ)
アイソボリン点滴静注用25mg(特定患者のみ)
アイピーディカプセル100(院外のみ)
アイファガン点眼液0.1%
アイリーア硝子体内注射液40mg/ml
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
亜鉛華軟膏「ニッコー」
アキネトン注射液5mg(在限)
アクアチム軟膏1%
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(用時購入)
アクテムラ点滴静注用80mg(用時購入)
アクテムラ点滴静注用200mg(用時購入)
アクテムラ点滴静注用400mg(用時購入)
アクトネル錠17.5mg(後発へ)
アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」
アコファイド錠100mg
アサコール錠400mg
アザニン錠50mg(用時購入)
アザルフィジンEN錠500mg(特定患者のみ)
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100ml
「アイロム」
アジスロマイシン錠250mg「テバ」
アジルバ錠20mg
アスコルビン酸「イワキ」
アスコルビン酸注500mg「NP」
アスタット軟膏1%
アストリックドライシロップ80%(院外のみ)
アズノール軟膏0.033%
アスパラカリウム錠300mg
アスパラギン酸カリウム注10mgEqキット「テルモ」
アスベリンシロップ0.5%(院外のみ)
アスベリンドライシロップ2%(院外のみ)
アスベリン散10%
アスペノンカプセル20(特定患者のみ)
アズレミン配合細粒
アズレンうがい液4%「ケンエー」
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
アセリオ静注液1000mg
アゼルニジピン錠16mg「YD」
アゾルガ配合懸濁性点眼液
アタラックスPカプセル25mg
アタラックスP注射液(50mg/ml)
アテノロール錠50mg「サワイ」
アデホスLコーワ注40mg
日点アトロピン点眼液1%
アトーゼット配合錠LD
アドエア50エアゾール120吸入用(院外のみ)
アドエア100ディスカス60吸入用(院外のみ)
アドナ錠30mg
アドナ注(静脈用)50mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
アナフラニール点滴静注液25mg(用時購入)
アナペイン注2mg/ml0.2%100mL
アナペイン注7.5mg/ml0.75%10mL
アネトカインゼリー2%
アネトカインビスカス2%
アバスチン点滴静注用100mg/4mL
アバスチン点滴静注用400mg/16mL
アピドラ注ソロスター
アフィニトール錠5mg(用時購入)
アフタシール25μg(院外のみ)
アブストラル舌下錠100μg
アブラキサ点静注用100mg(用時購入)
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アポノール錠20mg
アボルブカプセル0.5mg
アマージ錠2.5mg
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アミサリン注200mg
アミティーザカプセル24μg
アミノレバンEN配合散
アムバロ配合錠「テバ」
アムビゾーム点滴静注用50mg(用時購入)
アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
アメナリーフ錠200mg(院外のみ)
アモバンテス錠7.5
アラバ錠20mg(特定患者のみ)
アリセプト錠3mg(特定患者のみ)
アリセプト錠5mg(特定患者のみ)
25mgアリナミンF糖衣錠

五十音順
－商品名－

アリナミン注射液10mg
アリムタ注射用(用時購入)
アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」
アルギU配合顆粒(特定患者のみ)
アルギニン点滴静注30g「AY」(用時購入)
アルケラン錠2mg
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルチバ静注用2mg
アルツディスポ関節注25mg
アルト原末500mg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」
アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50ml
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」
アレジオン点眼0.05%(院外のみ)
アレディア点滴静注用30mg(用時購入)
アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
アレビアチン注250mg
アレベール吸入用溶解液0.125%
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト
1:10
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト
1:100
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス
皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000
アレロック錠5(特定患者のみ)
アローゼン顆粒
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
アロプリノール錠100mg「サワイ」
アンカロン注150(後発へ)
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者のみ)
アンチレクス静注10mg
アンテベート軟膏0.05%
アンテベートクリーム0.05%
アンヒバ坐剤小児用100mg
アンヒバ坐剤小児用200mg
アンフラベート0.05%ローション
アンベック坐剤10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
EPLカプセル250mg
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
イーケブラ錠500mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワ

イ」
イスコチン錠100mg
イスコチン原末(特定患者のみ)
イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」
0.5gイソゾール
イソバイド
イソプロピルアルコール70
イトラコゾールカプセル50
イナビル吸入粉末剤20mg
イノレット30R注(院外のみ)
イブランスカプセル125mg(用時購入)
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
イムシスト勝注用81mg(用時購入)
イモバックスポリオ皮下注
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
イリボー錠5μg
イレッサ錠250(用時購入)
インクレミンシロップ5%(院外のみ)
インジゴカルミン注20mg「第一三共」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インタール吸入液1%(院外のみ)
イントラリポス輸液20%100mL
インドメタシンクリーム1%「日医工」

【ウ】

ウブレチド錠5mg
ウラリットーU配合散
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」
ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」
ウルティプロ吸入用カプセル
ウルソ錠100mg(特定患者のみ)
ウロカルン錠225mg

【エ】

エイゾプト懸濁性点眼液1%
エキザルベ
液状フェノール「ニッコー」
エクア錠50mg
エクセラゼ配合錠
エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD
エサンブトール錠250mg
エストラサイトカプセル156.7mg
SG配合顆粒
SPトローチ0.25mg「明治」
エスポー皮下用24000
エスラックス静注50mg/5.0mL
エタノール「ケンエー」
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」

五十音順
—商品名—

エディロールカプセル0.75 μ g	注射用エンドキサン100mg
エトキシスクレロール1%注射液(用時購入)	注射用エンドキサン500mg
エトドラク錠200mg「タイヨー」	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
エナラプリル錠5MEEK	エンペラシン配合錠
エヌケーエスワン配合OD錠T20	【オ】
エヌケーエスワン配合OD錠T25	オイラックスクリーム10%
エパルレスタット錠50mg「YD」	大塚蒸留水20mL
エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	大塚蒸留水500mL
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」(院外のみ)	大塚生食注100mL
エピペン注射液0.15mg(院外のみ)	大塚生食注1L
エピペン注射液0.3mg(院外のみ)	大塚生食注20mL
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	大塚生食注250mL
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	大塚生食注500mL
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注50mL
エフィエント錠5mg	大塚生食注2ポート100mL
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚糖液10%20mL
エフピーOD錠2.5(後発へ)	大塚糖液5%100mL
エブランチルカプセル15mg	大塚糖液5%20mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	大塚糖液5%250mL
エホチール注10mg	大塚糖液5%500mL
エボザックカプセル30mg	大塚糖液5%50mL
MS温シップ「タイホウ」	大塚糖液50%200mL
エリキユース錠2.5mg	オークル錠100mg(用時購入)
エリキユース錠5mg	オキサロール軟膏25 μ g/g(院外のみ)
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(院外のみ)	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」
LH-RH注0.1mg「タナベ」(用時購入)	オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」
エルカトニン筋注20単位「NP」	オキシコンチン錠20mg(後発へ)
エルカルチンFF錠250mg	オキシドール「ホエイ」
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	オキノーム散2.5mg
エルシトニン注40単位(特定患者のみ)	オキノーム散5mg
エルネオパNF1号輸液1000mL	オグザレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」
エルネオパNF1号輸液1500mL	オーグメンチン配合錠250RS
エルネオパNF2号輸液1000mL	オゼックス細粒小児用15%(院外のみ)
エルネオパNF2号輸液1500mL	オダイン錠125mg
エルプラット点滴静注液100mg	オテズラ錠10mg(院外のみ)
エルプラット点滴静注液50mg	オテズラ錠20mg(院外のみ)
エレメンミック注キット(用時購入)	オテズラ錠30mg(院外のみ)
エレンタール配合内用剤	オドメール点眼液0.1%
塩化ナトリウム「オーツカ」	オノアクト点滴静注用50mg
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	オノンカプセル112.5mg
エンシュア・H(特定患者のみ)	オビゾート注射用0.1g
エンシュア・リキッド(バニラ味)250mL(特定患者のみ)	オフサロン点眼液(院外のみ)
エンシュア・リキッド(コーヒー味)250mL(特定患者のみ)	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」	オブジーボ点滴静注20mg(用時購入)
エンドキサン錠50mg(用時購入)	オブジーボ点滴静注100mg(用時購入)
	オペガードネオキット眼灌流液0.0184%
	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%
	オメプラゾール錠10「SW」

五十音順
—商品名—

オメプラゾール注用20mg「NP」
オラペネム小児用細粒10%（院外のみ）
オーラノフィン錠3mg「サワイ」（特定患者のみ）
オリーブ油「ヨシダ」
オリベス点滴用1%
オルダミン注射用1g（用時購入）
オルメテックOD錠20mg
オレンシア点滴静注用250mg（特定患者のみ）
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター（特定患者のみ）
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」

【カ】

カタプレス錠75μg（用時購入）
カデックス軟膏0.9%
カチリ「ホエイ」（院外のみ）
カナグル錠100mg
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カバサル錠0.25mg（用時購入）
カバサル錠1.0mg
カフェイン（特定患者のみ）
カベルゴリン錠1mg「サワイ」（特定患者のみ）
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
カリーユニ点眼液0.005%
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」
カリメート経口液20%
カルコーパ配合錠L100（特定患者のみ）
カルセド注射用20mg（用時購入）
カルセド注射用50mg（用時購入）
カルチコール注射液8.5%5mL
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
カルナクリン錠50（特定患者のみ）
カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」
カルベジロール錠10mg「ファイザー」
カルボカインアンプル注1%10mL
カルボカインアンプル注1%2mL
カルボカインアンプル注1%5mL
カルボカインアンプル注2%10mL
カルボシステイン錠250mg「テバ」
カルボシステインドライシロップ50%「テバ」
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
カロナール細粒20%
カンプト点滴静注100mg（特定患者のみ）
カンプト点滴静注40mg（特定患者のみ）
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
ガスコン錠40mg
ガバペン錠300mg（特定患者のみ）
ガバペン錠400mg（院外のみ）

【キ】

キサラタン点眼液0.005%
キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ1%5mL
キシロカイン注ポリアンプ2%5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100,000）含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80,000）含有
キシロカイン点眼液4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル100エアゾール（特定患者のみ）
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL

【ク】

クエチアピン錠25mg「EE」
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ）
クラビット点眼液1.5%（特定患者のみ）
クラビット点滴静注500mg/20mL（後発へ）
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」（院外のみ）
クラリチンドライシロップ1%（院外のみ）
クラリチンレディタブ錠10mg（特定患者のみ）
クリアクター静注用80万
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
クレナフィン爪外用液10%
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」（特定患者のみ）
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
グラクティブ錠50mg
グラッシュビスタ0.03%（院内のみ 自由診療）
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
グランシリンジ150（特定患者使用）
グリセリン
グリセリン浣腸「オヲタ」60（特定患者のみ）
グリベック錠100mg（用時購入）
グリミクロン錠40mg（特定患者のみ）
グリメサゾン軟膏（院外のみ）
グリメピリド錠1mg「YD」
グルアセト35注（在限）
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルコンサンK細粒4mgEq/g
グルベス配合錠
グレースビット錠50mg

【ケ】

五十音順
－商品名－

ケアラム25mg錠
ケイキサレート散
KCL注10mEqキット「テルモ」
ケイツーN静注10mg
ケタラール静注用50mg
ケタラール静注用200mg
ケトコナゾールクリーム2%「NR」
ケトコナゾール外用液2%「NR」
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
ケフラール細粒小児用100mg（院外のみ）
ケラチナミンコーワクリーム20%
献血グロベニン－I静注用2500mg（特定患者のみ）
献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70
ケンエーG浣腸液50%120mL
ケンエーG浣腸液50%30mL
ケンエーG浣腸液50%60mL
ゲーベンクリーム1%
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」
ゲンタシン軟膏0.1%（特定患者のみ）
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」

【コ】

コートリル錠10mg（用時購入）
コートロシン注射用0.25mg
コスパノンカプセル40mg
コセンティス皮下注150mgペン（特定患者のみ）
コソプト配合点眼液（院外のみ）
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」（特定患者のみ）
コバマミド注1mg「イセイ」
コペガス錠200mg（特定患者のみ）
コムタン錠100mg（院外のみ）
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コロネル細粒83.3%
コロネル錠500mg
コントミン糖衣錠25mg
ゴナックス皮下注用80mg「溶解液付」（特定患者のみ）

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
サイプレジン1%点眼液
サイラムザ点滴静注液100mg（用時購入）
サイラムザ点滴静注液500mg（用時購入）
サインバルタカプセル20mg

サテニジン液10（耳鼻科のみ使用）
サムスカ錠15mg
サムスカ錠7.5mg
サラジェン顆粒0.5%（院外のみ）
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
サラゾピリン錠500mg（特定患者のみ）
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
サリベートエアゾール
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サンドスタチン皮下注用100μg
サンピロ点眼液2%
サンメール内用液5%
ザーネ軟膏0.5%
ザイザル錠5mg
ザイザルシロップ0.05%
ザイボックス注射液600mg
ザイロリック錠100mg（特定患者のみ）
ザガーロカプセル0.5mg（院内のみ）
ザルコニン液0.025
ザルコニン液0.1
ザルティア錠5mg（院外のみ）
ザルトラップ点滴静注100mg（用時購入）
ザルトラップ点滴静注200mg（用時購入）

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
シエルガン0.5眼粘弾剤
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」（用時購入）
シナジス筋注用50mg
シナジス筋注用100mg
シプロフロキサシンDU点滴静注300mg
シーブリ吸入用カプセル50μg
シベノール静注70mg
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg
シムジア皮下注（特定患者のみ）
シムビコートタービュヘイラー60吸入
シルニジピン錠10mg「サワイ」
シロスタゾールOD錠100mg
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液IP（内視鏡で使用）
シングレアチュアブル錠5mg（院外のみ）
シングレア細粒4mg（院外のみ）
親水クリーム
シンボニー皮下注50mgシリンジ（特定患者のみ）
ジアグノグリーン注射用25mg
ジアスターゼ「ヨシダ」
ジェニナック錠200mg（院外のみ）
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%

五十音順
－商品名－

「CEO」(院外のみ)
ジオトリフ錠40mg (特定患者のみ)
ジオトリフ錠30mg (特定患者のみ)
ジオトリフ錠20mg (特定患者のみ)
ジオン注無痛化剤付10m1 (希釈液付)
ジクアス点眼液3%
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg
ジゴシン注0.25mg
ジスロマック点滴静注用500mg
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」
ジピリダモール錠25mg「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」
重曹「ホエイ」
ジーラスタ皮下注3.6mg (用時購入)
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(用時購入)

【ス】

スインプロイク錠0.2mg (用時購入)
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠L100 (特定患者のみ)
スチバール錠40mg (用時購入)
ステーブラ錠0.1mg
ステロネマ注腸1.5mg
スーテントカプセル12.5mg (特定患者のみ)
ストロメクトール錠3mg (用時購入)
スパカール錠40mg
スピオルトレスピマツト60吸入
スピリーバ2.5μgレスピマツト
スピール膏M
スピロノラクトン錠25mg「日医工」
スベニールディスポ関節注25mg
スポンゼル5cm×2.5cm1枚
スミスリンローション5%
スミルスチック3%
スルピリド錠50mg「CH」
スローケー錠600mg
スロンノンHI注10mg/2mL (後発へ)

【セ】

セクターローション3%
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(院外のみ)
セファドール錠25mg (後発へ)

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
セファランチン錠1mg
セファランチン注10mg
セファレキシシン錠250「日医工」
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」
セフジニルカプセル100mg「YD」
セフジニル細粒小児用10%「YD」
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250mg (特定患者のみ)
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
セルタッチパップ70
セルトラリンOD錠25mg「アメル」
セルニルトン錠
セレキノン錠100mg (特定患者のみ)
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」
セレコックス錠100mg
セレスタミン配合錠 (特定患者のみ)
セレネース錠1.5mg (院外のみ)
センナリド錠12mg
ゼスラン錠3mg
ゼチーア錠10mg
ゼビアックスローション2%
ゼフィックス錠100
ゼフナートクリーム2%
ゼローダ錠300

【ソ】

ソセゴン注射液15mg
ソタコール錠40mg
ソナゾイド注射用16μL
ソバルディ錠400mg (院外のみ)
ソフティア点眼液0.02%
ソラナックス0.4mg錠
ソランタール錠100mg
YDソリターT1号輸液200mL
YDソリターT1号輸液500mL
YDソリターT3号G輸液500mL
YDソリターT3号輸液200mL
YDソリターT3号輸液500mL
ソル・コーテフ注射用100mg
ソルアセットD輸液500mL
ソルアセットF輸液500mL
ゾニサミド錠100mg「アメル」

五十音順
－商品名－

ゾビラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠20mg
ゾラデックス・デポ3.6mg (特定患者のみ)
ゾラデックスLA10.8mgデポ (特定患者のみ)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」
ゾレア皮下注用
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mlバッグ「NK」

【タ】

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タケブロンOD錠15mg (特定患者のみ)
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
タプロス点眼液0.0015%
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タミフルカプセル75
タミフルドライシロップ3%
タモキシフェン錠20mg「サワイ」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg
タリビッド眼軟膏0.3%
タルセバ錠150mg (用時購入)
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
単シロップ
タンニン酸アルブミン「ニココー」
タンボコール錠50mg (院外のみ)
ダイアート錠30mg
ダイアート錠60mg
ダイアアップ坐剤10 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤6 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤4 (院外のみ)
ダイアモックス錠250mg
ダラシンカプセル150mg
ダラシンTゲル1% (院外のみ)
ダントリウムカプセル25mg (特定患者のみ)
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg (用時購入)
チエナム点滴静注用キット0.5g
チガソンカプセル10
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
チモプトール点眼液0.5% (特定患者のみ)
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(用時購入)

チャンピックス錠0.5mg (特定患者のみ)
チャンピックス錠1mg (特定患者のみ)
チラーゼンS錠50

【ツ】

ツムラ黄連解毒湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (医療用)
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) (在限)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者のみ)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者のみ)
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ十全大補湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小建中湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小柴胡湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者のみ)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒 (医療用)
ツムラ人参養栄湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」

五十音順
－商品名－

ツロブテロールテープ2mg「サワイ」
【テ】
ティアバランス点眼液0.1%
低分子デキストランL500ml
テオフィリン徐放錠100mg「日医工」
テオフィリン徐放錠200mg「日医工」
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」
テグレート錠200mg
テタガムP筋注シリンジ250
テノゼット錠300mg（特定患者のみ）
テプレノンカプセル50mg
注射用水 500mL
テリボン皮下注用56.5μg
テルネリン顆粒0.2%
テルピナフィン錠125mg「タナベ」
テルフィス点滴静注 200mL
テルフィス点滴静注 500mL
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テレミンソフト坐薬2mg（院外のみ）
テレミンソフト坐薬10mg
ディオバン錠80mg（特定患者のみ）
ディスコビスク1.0眼粘弾剤
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）
デカドロンエリキシル0.01%（院外のみ）
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
デカドロン注射液1.65mg
デカドロン注射液6.6mg
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g
デキサンVG軟膏0.12%
デザレックス錠5mg（院外のみ）
デスモプレシン・スプレー2.5協和（用時購入）
デタントール0.01%点眼液（特定患者のみ）
デトキソール静注液2g
デノシン点滴静注用500mg（用時購入）
デノタスチュアブル配合錠
デノパミン錠5mg「日医工」
デパケンR錠200
デパス錠0.5mg
デュオトラバ配合点眼液
デルモベートスカルブローション0.05%（院外のみ）
デルモベート軟膏0.05%

【ト】

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
トビエース錠4mg（院外のみ）

トフィソパム錠50mg「日医工」
トブラシン点眼液0.3%（特定患者のみ）
トラクリア錠62.5mg（特定患者 院外のみ）
トラゼンタ錠5mg
トランラストカプセル100mg「CH」（院外のみ）
トランラスト点眼液0.5%「サワイ」
トラバダズ点眼液0.004%
トラマールOD錠25mg
トラムセット配合錠
トラネキサム酸錠250mg「YD」
トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」
トランサミン錠250mg（特定患者のみ）
トランデート錠50mg（特定患者のみ）
トリノシン顆粒10%
トリプタノール錠10
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」
トルツ皮下注80mgオートインジェクター（特定患者のみ）
トルリシティ皮下注0.75mgアオテス
トレシーバ注フレックスタッチ
トレーランG液75g4
トロンピン液モチダソフトボトル1万
ドキサゾシン錠1mg「YD」
ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」
ドキソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」
ドセタキセル点滴静注20mg/1ml「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注80mg/4ml「ニプロ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
ドプスOD錠100mg
ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」
ドブラム注射液400mg
ドボネックス軟膏50μg/g（院外のみ）
ドボベットのゲル（院外のみ）
ドボベットの軟膏（院外のみ）
ドラール錠20（院外のみ）
ドレニズンテープ4μg/cm2
ドロレプタン注射液25mg
ドンペリドン錠10mg「サワイ」
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（院外のみ）

【ナ】

ナイキサン錠100mg
ナウゼリン錠10（特定患者のみ）
ナウゼリン坐剤10

五十音順
—商品名—

ナウゼリン坐剤30
ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用
ナテグリニド錠90mg 「日医工」
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「MEE K」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「MEE K」
ナフトピジルOD錠25mg 「YD」
ナベルピン注40（用時購入）
ナルサス錠2mg（用時購入）
ナルサス錠6mg（用時購入）
ナルラピド錠1mg（用時購入）
ナルラピド錠2mg（用時購入）
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「第一三共」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」
ニコチネルTTS10（特定患者のみ）
ニコチネルTTS20（特定患者のみ）
ニコチネルTTS30（特定患者のみ）
ニコランジル錠5mg 「サワイ」
ニコランジル点滴静注2mg 「サワイ」
ニコランジル点滴静注48mg 「サワイ」
ニセルゴリン錠5mg 「NP」
ニトロール注5mg
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠20mg 「サワイ」
ニフェジピンCR錠40mg 「サワイ」
ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」
ニフェジピンL錠20mg 「サワイ」
ニフェジピンカプセル5mg 「サワイ」
ニフラン点眼液0.1%（特定患者のみ）
ニフレック
ニュープロパッチ4.5mg（用時購入）
ニュープロパッチ9mg（用時購入）
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」
乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネオアミュー輸液
ネオシネジンコーワ5%点眼液
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオファーゲンC配合錠（院外のみ）
ネオフィリン注250mg
ネオメドロールEE軟膏
ネオラミン・スリービー液
ネキシウムカプセル10mg
ネキシウムカプセル20mg

ネクサバール錠200mg（特定患者のみ）
ネグミンシュガー軟膏
ネスブ注射液30 μ g プラシリンジ
ネスブ注射液60 μ g プラシリンジ
ネバナック懸濁性点眼液0.1%
ネリコルト坐剤

【ノ】

ノイアート静注用1500単位
ノイロトロピン錠4単位
ノイロトロピン注射液3.6単位
ノウリアスト錠20mg（院外のみ）
ノバミン錠5mg
ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノルアドリナリン注1mg
ノルスパンテープ10mg（院外のみ）
ノルスパンテープ20mg（院外のみ）
ノルスパンテープ5mg（院外のみ）
ノルバスク錠2.5mg（特定患者のみ）
ノルバデックス錠20mg（特定患者のみ）

【ハ】

ハーセプチン注射用150mg（溶解液，希釈液付）
ハーセプチン注射用60mg（溶解液，希釈液付）
ハーボニー配合錠（院外のみ）
ハイカムチン注射用1.1mg（用時購入）
ハイシー顆粒25%
ハイドレアカプセル500mg（用時購入）
ハイパジールコーワ点眼液0.25%
ハイボン錠20mg
沈降破傷風トキソイド「生研」
ハベカシン注射液100mg（用時購入）
ハラヴェン静注1mg
ハリゾンシロップ100ml/ml
ハルシオン0.25mg錠
ハルトマン輸液pH8「NP」
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
ハンブ注射用1000
バイアグラ錠25mg（院外のみ）
バイアグラ錠50mg（院外のみ）
バイアスピリン錠100mg
バイナス錠75mg（院外のみ）
バクタ配合顆粒
バクタ配合錠（特定患者のみ）
バクトロバン鼻腔用軟膏2%
バラクルード錠0.5mg（特定患者のみ）
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」
バランス散10%
バルサルタン錠80mg「ケミファ」

五十音順
－商品名－

バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
バロス消泡内用液2%
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
パーゼタ点滴静注420mg/14ml（用時購入）
パズクロス点滴静注液500mg
パセトシンカプセル250
パタノール点眼液0.1%
パッチテストパネル（S）
パッチテスト試薬金属15品目セット
パム静注500mg
パルミコート200μgタービューヘイラー56吸入
パルミコート吸入液0.25mg（院外のみ）
パルミコート吸入液0.5mg（院外のみ）
パロキセチン錠10mg「NPN」
パンクレアチン「ヨシダ」
パントール注射液500mg
パントシン散20%
調剤用パンピタン末（特定患者のみ）

【ヒ】

ヒアレインミニ点眼液0.3%
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%
ヒシセオール液200ml
ヒスロンH錠200mg（特定患者のみ）
ヒダントールF配合錠（特定患者のみ）
ヒューマリン3/7注カート（院外のみ）
ヒューマリンN注100単位/mL
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマログミックス50注カート（院外のみ）
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート（院外のみ）
ヒューマログ注ミリオペン
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（特定患者のみ）
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ml（特定患者のみ）
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヒルドイドローション0.3%
ビ・シフロール錠0.125mg
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%（期間限定）
ビーソフテンローション0.3%
ビソプロロールフマル酸錠5mg「テバ」
ビソプロロールフマル酸錠0.625mg「テバ」
ビーフリード輸液1L1キット

ビーフリード輸液500mL1キット
ビオチン散0.2%「ホエイ」（院外のみ）
ビオフェルミン配合散
ビカルタミド錠80mg「NK」
ビクシリンカプセル250mg（特定患者のみ）
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビジパーク270注20ml
ビジパーク320注50ml
ビジパーク320注100ml
ビソノテープ4mg
ビタジェクト注キット（用時購入）
ビタメジン配合カプセルB25
ビダラビン軟膏「MEEK」
ビビアント錠20mg（院外のみ）
ビブラマイシン錠50mg（院外のみ）
ビラノア錠20mg（院外のみ）
ピアーレシロップ65%
PA・ヨード点眼・洗眼液
PL配合顆粒
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」
ピシバニール注射用1KE（用時購入）
ピシバニール注射用5KE
ピシリバクタ静注用3g
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」
ピドキサール錠10mg
ピノルビン注射用10mg（用時購入）
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NPN」
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NPN」
ピマリシン点眼液5%「センジュ」（用時購入）
ピムパット錠50mg
ピムパット錠100mg
ピメノールカプセル100mg（特定患者のみ）
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ピラマイド原末
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」

【フ】

5-FU注250mg
5-FU注1000mg
5-FU軟膏5%協和（用時購入）
ファーストシン静注用1gバッグS
ファムビル錠250mg（院外のみ）
ファモチジンD錠20mg「サワイ」
ファモチジン注射用20mg「日医工」
ファロム錠200mg
ファンガード点滴用50mg
フィジオ140輸液500ml

五十音順
一商品名一

フィナステリド錠1mg「ファイザー」	ブスコパン注20mg
フィブラストスプレー500	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」
フィブログミンP静注用	ブリディオン静注200mg
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	ブレディニン錠50（特定患者のみ）
フェブリック錠20mg	ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」
フェアストン錠40（用時購入）	ブロナック点眼液0.1%
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」（院外のみ）	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
フェジン静注40mg	プラケニル錠200mg（特定患者のみ）
フェソロデックス筋注250mg	プラザキサカプセル110mg
フェノバール注射液100mg	プラザキサカプセル75mg
フェノバルビタール散10%「マルイシ」	プラバスタチンナトリウム錠5mg「NikP」
フェロ・グラデュメット錠105mg	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」
フェロミア顆粒8.3%	ブラリア皮下注60mgシリンジ
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	プリピナ液0.05%
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	プリモボラン錠5mg（特定患者のみ）
フェントステープ1mg	プリンペラン錠5
フェントステープ2mg	プリンペラン注射液10mg
フェントステープ4mg（用時購入）	プレセデックス静注液200μg「マルイシ」（用時購入）
フオイパン錠100mg（特定患者のみ）	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）
フオサマック錠35mg	プレドニン錠5mg
フオシーガ錠5mg	プレドニン眼軟膏
フオリアミン錠	水溶性プレドニン10mg
フォルテオ皮下注キット600μg	プレベナー13水性懸濁注
フシジンレオ軟膏2%（院外のみ）	プロイメンド点滴静注用150mg
フスコデ配合錠（特定患者のみ）	プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」
フラジール内服錠250mg	プロサイリン錠20（特定患者のみ）
フランドルテープ40mg	プロスタルモン・F注射液1000（用時購入）
フルイトラン錠2mg	プロスタンディン軟膏0.003%
フルオレサイト静注500mg	注射用プロスタンディン20
フルコナゾール静注100mg「NP」（用時購入）	プロターゼMS（院内のみ）
フルタイド100ディスカス	プロタノールL注0.2mg
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」（用時購入）
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	プロテカロール塩酸塩錠50μg「日医工」
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	プロトピック軟膏0.1%（院外のみ）
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	プロトピック軟膏0.03%小児用（院外のみ）
フロセミド錠20「テバ」	プロノン錠150mg
フロセミド錠40「テバ」	プロプラノロール塩酸塩錠「日医工」
フロセミド細粒4%「EMEC」	プロベト
フロセミド注射液20mg「日医工」	プロポフォール静注1%50ml「FK」
フロリードゲル経口用2%	プロマックD錠75
フロリネフ錠0.1mg（特定患者のみ）	プロラノン点眼液0.1%
ブイフェンド200mg静注用	
ブイフェンド錠200mg（特定患者のみ）	【〜】
ブシラミン錠100「日医工」	へパアクト配合顆粒
ブスコパン錠10mg	へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL
	へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリン

五十音順
－商品名－

ジ「モチダ」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「味の素」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘブセラ錠10
ヘプタボックス-II
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% (特定患者のみ)
ヘモポリゾン軟膏
ヘモリンガル舌下錠0.18mg
ベイスンOD錠0.3 (特定患者のみ)
ベガモックス点眼液0.5%
ベクティビックス点滴静注100mg
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」
ベンケア錠5mg
ベストロン耳鼻科用1%5ml (院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%50ml (院内のみ)
ベストロン点眼用0.5%
ベセルナクリーム5% (用時購入)
ベタナミン錠10mg (特定患者のみ)
ベタニス錠25mg
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
献血ベニロン-I静注用500mg
ベネトリン吸入液0.5%
ベノキシール点眼液0.4%
ベピオゲル2.5% (マルホ) (院外のみ)
ベプリコール錠50mg
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
ベムリディ錠25mg (特定患者のみ)
ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」
ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 (用時購入)
ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 (用時購入)
ベルソムラ錠15mg
ベンズブロマロン錠50mg「杏林」
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (用時購入)
ペリアクチンシロップ0.04% (院外のみ)
ペリアクチン散1% (院外のみ)
ペルサンチン錠100mg
ペルサンチン静注10mg
ペルマックス錠50μg (用時購入)
ペンタサ注腸1g

ペンタサ顆粒94%
ペンタサ坐剤1g
ペンレステープ18mg (院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 (院外のみ)
ホスミシンS耳科用3%
ホスホマイシンNa静注用1g「NIP」
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 (院外のみ)
ホスミシン錠500
ホリゾン注射液10mg
ホリナート錠「タイホウ」
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
ボスミン外用液0.1%
ボスミン注1mg
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ボトックスビスタ注用50単位 (用時購入)
ボナロン経口ゼリー35mg (用時購入)
ボナロン点滴静注バッグ900μg
ボルタレンゲル1%
ボルタレン錠25mg (特定患者のみ)
ボルベン輸液6%
ボンアルファハイローション20μg/g (院外のみ)
ポピヨドンガーグル7%
ポピヨドン液10%
ポララミンシロップ0.04% (特定患者のみ)
ポララミン注5mg
ポリドカスクレロール3%注2mL (用時購入)
ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マイトマイシン注用10mg (用時購入)
マグコロール
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」
マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)
マスキン液 (5W/V%)
マヴィレット配合錠 (院外のみ・特定患者のみ)
乾燥まむし抗毒素“化血研”
マリゼブ錠25mg
マンニトールS注射液 300mL

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg
ミオコール点滴静注50mg
ミグシス錠5mg (用時購入)
ミグリトールOD錠「サワイ」

五十音順
－商品名－

ミケルナ配合点眼液
ミダゾラム注10mg「サンド」
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
ミドリンM点眼液0.4%
ミドリンP点眼液
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミラクリッド50,000単位
ミラベックスLA錠1.5mg
ミリステープ5mg
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」
ミンクリア内用散布液0.8%
【ム】
ムコスタ点眼液UD2%
小児用ムコソルバンDS1.5%
ムコソレートLカプセル45
ムコダインシロップ5% (院外のみ)
ムコダイン錠250mg (特定患者のみ)
無水エタノール「フソー」5ml
【メ】
メイアクトMS小児用細粒10%
メイラックス錠1mg
メイロン静注7% 7%20mL
メイロン静注7% 7%250mL
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
メコバラミン錠500μg「NP」
メコバラミン注500μg「NP」
メサデルム軟膏0.1%
メサデルムクリーム0.1%
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg (特定患者のみ)
注射用メソトレキセート50mg (用時購入)
メチコパール錠500μg (特定患者のみ)
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」
メチロン注25% 25%1mL (在限)
メトグルコ錠250mg (特定患者のみ)
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
メトレート錠2mg
メドロール錠4mg (特定患者のみ)
メナテトレンカプセル15mg「YD」

メネシット配合錠100
メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%
(特定患者のみ)
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
メモリーOD錠20mg
メモリーOD錠5mg
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「YD」
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
1-メントール「ホエイ」

【モ】

モーラステープ20mg
モーラステープL40mg
モーラスパップ30mg
モーラスパップ60mg
モーラスパップXR120mg
モーラスパップXR240mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」
モディオダール錠100mg (特定患者のみ)
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100
ユービット錠100
ユベラ錠50mg
ユベラNソフトカプセル200mg (特定患者のみ)
ユベラ軟膏
ユリーフ錠2mg
ユリーフ錠4mg

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ラキソベロン内用液0.75%
ラキソベロン錠2.5mg (特定患者のみ)
ラクテックG輸液500mL
ラコールNF配合経腸用液
ラコールNF配合経腸用半固形剤
ラシックス注100mg (特定患者のみ)
ラジカット点滴静注バッグ30mg (特定患者のみ)
ラストット注100mg/5mL (用時購入)
ラニチジン錠150mg「タイヨー」
ラニラピッド錠0.05mg
ラピアクタ点滴用バッグ300mg
ラベキュアパック400
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」

五十音順
－商品名－

ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(在限)
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(在限)
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランタスXR注シロスター
ランダ注10mg/20mL
ランダ注50mg/100mL
ランドセン錠0.5mg
ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg
リーバクト配合経口ゼリー(院外のみ)
リーマス錠100(特定患者のみ)
リオレサール錠5mg
リクシアナ錠15mg
リクシアナ錠60mg
リクラスト点滴静注液5mg
リコモジュリン点滴静注用12800
リスベリドンOD錠1mg「サワイ」
リスミー錠2mg
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
リドメックスコーワローション0.3%
リノロサル注射液2mg(0.4%)
リノロサル注射液4mg(0.4%)
リパクレオン顆粒300mg分包
リバスタッチパッチ13.5mg
リバスタッチパッチ18mg
リバスタッチパッチ4.5mg
リバスタッチパッチ9mg
リバレス注1mL(在限)
リピオドール480注10mL
リピトール錠5mg(特定患者のみ)
リファンピシンカプセル150mg「サンド」
リフキシマ錠200mg(特定患者のみ)
リフレックス錠15mg(特定患者のみ)
リボスチン点鼻液0.025mg/1.2噴霧用(院外のみ)
レボフロキサシン点滴静注バック500mg/100mL「DSEP」
リマチル錠100mg(特定患者のみ)
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
硫酸Mg補正液1meq/mL
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(用時購入)
リユープリンSR注射用キット11.25

リユープリン注射用キット3.75
リリカOD錠25mg
リリカOD錠75mg
リルテック錠50mg(特定患者のみ)
リレンザ(在限)
リン酸Na補正液0.5mmol/mL(特定患者のみ)
リンゼス錠0.25mg
リンデロン坐剤0.5mg(特定患者のみ)
リンデロン-VGローション
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

【ル】

ルジオミール錠10mg
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL
ルパフィン錠10mg(院外のみ)
ルボックス錠25
ルミガン点眼液0.03%
ルミセフ皮下注210mgシリンジ(特定患者のみ)
ルリコン液1%

【レ】

レキップCR錠2mg(院外のみ)
レクタブル2mg注腸フォーム14回(用時購入)
レスキュア点眼液0.12%(特定患者のみ)
レスタミンコーワクリーム1%
レナデックス錠4mg(特定患者のみ)
レバチオ錠20mg(用時購入)
レバミピド錠100mg「NP」
レブラミドカプセル5mg(特定患者のみ)
レペタン注0.2mg
レベトールカプセル200mg(院外のみ)
レベミル注フレックスペン(特定患者のみ)
レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」
レミケード点滴静注用100
レミッチOD錠2.5μg(特定患者のみ)
レミニールOD錠4mg
レミニールOD錠8mg
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
レンチナン静注用1mg「味の素」(用時購入)
レンビマカプセル4mg(用時購入)

【ロ】

ロイコン錠10mg
ロカイン注1%5mL
ロキソニン錠60mg(特定患者のみ)
ロキソニンテープ100mg
ロキソニンテープ50mg

五十音順
－商品名－

ロキソニン細粒10％
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
ロコアテープ
ロコイドクリーム0.1％（院外のみ）
ロコイド軟膏0.1％
ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」
ロゼレム錠8mg
ロトリガ粒状カプセル2g（院外のみ）
ロヒブノール錠2（特定患者のみ）
ロピオン静注50mg
ロペミンカプセル1mg（特定患者のみ）
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％「タイヨー」（院外のみ）
ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」（院外のみ）
ロルカム錠4mg
ロレルコ錠250mg（院外のみ）
ロンサーフ配合錠T15（用時購入）
ロンサーフ配合錠T20（用時購入）

【ワ】

ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠5mg（特定患者のみ）
ワイスタール配合点滴静注液1gバッグ
ワイドシリン細粒200（院外のみ）
ワゾラン錠40mg
ワントラム錠100mg（特定患者 院外のみ）

注）造影剤、薬価のない薬剤（ワクチン等）は記載して
いません